



Presentación
Gama Doméstica **2017**



frigicoll



frigicoll

GAMA 1X1

Bajo consumo y confort para el hogar

La amplia gama de unidades residenciales DC INVERTER de MIDEA se adapta a cualquier tipo de requerimiento y estética. La alta tecnología de MIDEA aporta el máximo bienestar al usuario a un bajo consumo, alcanzando hasta la máxima clasificación energética A+++.

EQUIPOS CON REFRIGERANTE R-410A

Midea Mission

A⁺⁺
SEER



- Ahorro de energía: alta clasificación energética A++.
- Muy silencioso, hasta 20 dB en modo "Silence".
- Filtro antialérgico y antiolor: elimina bacterias, virus, alérgenos, polvo y malos olores.
- Modo Eco, hasta 60% de ahorro de energía.
- Control desde tu smartphone y/o tablet (opcional).

Midea Kid Star

A⁺⁺
SEER



- Sensor de control de la temperatura corporal para una distribución confortable del aire.
- Sensor de luminosidad, apaga el display y reduce el sonido cuando está a oscuras.
- Hasta 24 dB en velocidad baja.
- Disponible en dos colores.

Midea Vertu Plus

A⁺⁺
SEER



- Ahorro de energía: alta clasificación energética A++.
- Sensor de luminosidad, apaga el display y reduce el sonido cuando está a oscuras.
- Muy silencioso, hasta 20 dB en modo "Silence".
- Diseño elegante en forma de "V".
- Filtro antialérgico y antiolor: elimina bacterias, virus, alérgenos, polvo y malos olores.
- Modo Eco, hasta 60% de ahorro de energía.
- Control desde tu smartphone y/o tablet (opcional).

Consola doble flujo

A⁺⁺
SEER

- Ahorro de energía: alta clasificación energética hasta A++.
- Control desde tu smartphone y/o tablet (opcional).



Unidades exteriores

- Mueble reforzado.
- Silenciosas y robustas.



CONJUNTOS

Midea Mission

Modelo conjunto	Cap. frig. (KW)	Cap. calor. (KW)	Clas. energética frío	Clas. energética (calor zona calida/ zona media)	Presión sonora* (dB)	Control incl.	Dim. interior an./al./fo.	Dim. exterior an./al./fo.
MISSION 26(09)N1	2,64	2,93	A++	A+++/A+	20	RG58E3/BGEF	730/293/198	770/555/300
MISSION 35(12)N1	3,52	3,81	A++	A+++/A+	20	RG58E3/BGEF	810/300/200	800/554/333
MISSION 52(18)N1	5,28	5,57	A++	A+++/A+	22	RG58E3/BGEF	980/325/225	800/554/333
MISSION 71(24)N1	7,03	7,62	A++	A+++/A+	25	RG58E3/BGEF	1090/338/235	845/702/363

* Presión sonora en modo "Silence".

Midea Kid Star

Modelo conjunto	Cap. frig. (KW)	Cap. calor. (KW)	Clas. energética frío	Clas. energética (calor zona calida/ zona media)	Presión sonora* (dB)	Control incl.	Dim. interior an./al./fo.	Dim. exterior an./al./fo.
KID STAR 26(09)N1-B (Sky Blue)	2,64	2,93	A++	A+++/A+	24		900/310/190	728/555/300
KID STAR 35(12)N1-B (Sky Blue)	3,52	3,81	A++	A+++/A+	25		900/310/190	800/554/333
KID STAR 26(09)N1-P (Sweet Pink)	2,64	2,93	A++	A+++/A+	24		900/310/190	728/555/300
KID STAR 35(12)N1-P (Sweet Pink)	3,52	3,81	A++	A+++/A+	25		900/310/190	800/554/333

* Presión sonora en vel. baja.

Midea Vertu Plus

Modelo conjunto	Cap. frig. (Kw)	Cap. calor. (kw)	Clas. energética frío	Clas. energética (calor zona calida/ zona media)	Presión sonora* (dB)	Control incl.	Dim. interior an./al./fo.	Dim. exterior an./al./fo.
VERTU PLUS 26(09)N1	2,64	2,93	A++	A+++/A+	20	RG58E3/BGEF	897/312/182	770/555/300
VERTU PLUS 35(12)N1	3,52	3,81	A++	A+++/A+	20	RG58E3/BGEF	897/312/182	800/554/333
VERTU PLUS 52(18)N1	5,28	5,57	A++	A+++/A+	23	RG58E3/BGEF	1004/350/205	800/554/333

* Presión sonora en modo "Silence".

Consola de doble flujo

Modelo conjunto	Cap. frig. (Kw)	Cap. calor. (kw)	Clas. energética frío	Clas. energética (calor zona calida/ zona media)	Presión sonora* (dB)	Control recomendado	Dim. interior an./al./fo.	Dim. exterior an./al./fo.
MFA-35(12)N1Q	3,52	3,81	A++	A+++/A+	35	RG70E/BGEF	700/600/210	800/554/333
MFA-52(16)N1Q	4,70	5,00	A	A++/A	35	RG70E/BGEF	700/600/210	800/554/333

* Presión sonora en vel. baja.

Accesorio usb wifi

EU-OSK102

Nota: Accesorio para control se la unidad vía Smartphone.
Compatible con MISSION y VERTU PLUS.

EQUIPOS CON REFRIGERANTE R-32

Midea Mission II



- Ahorro de energía: alta clasificación energética A++.
- Control continuo del compresor y ventilador para una temperatura más estable.
- El equipo más silencioso de la gama, hasta 19 dB en modo "Silence".
- Filtro antialérgico y antiolor: elimina bacterias, virus, alérgenos, polvo y malos olores.
- Modo Eco, hasta 60% de ahorro de energía.
- Control desde tu smartphone y/o tablet (opcional).

Midea Everest



- Ahorro de energía: alta clasificación energética A++.
- Efecto brisa, distribución homogénea del aire.
- Control continuo del compresor y ventilador para una temperatura más estable.
- Muy silencioso, hasta 19,5 dB en modo "Silence".
- Filtro antialérgico y antiolor: elimina bacterias, virus, alérgenos, polvo y malos olores.
- Modo Eco, hasta 60% de ahorro de energía.
- Control desde tu smartphone y/o tablet (opcional).

Midea Optimal



- Ahorro de energía: máxima clasificación energética A+++.
- Sensor de presencia para distribución confortable del aire.
- Muy silencioso, hasta 21 dB en modo "Silence".
- Filtro antialérgico y antiolor: elimina bacterias, virus, alérgenos, polvo y malos olores.
- Modo Eco, hasta 60% de ahorro de energía.
- Sensor de luminosidad, apaga el display y reduce el sonido cuando está a oscuras.
- Control desde tu smartphone y/o tablet (opcional).

Unidades exteriores

- Mueble reforzado.
- Silenciosas y robustas.



CONJUNTOS

Midea Mission II

Modelo conjunto	Cap. frig. (KW)	Cap. calor. (KW)	Clas. energética frío	Clas. energética (calor zona calida/ zona media)	Presión sonora* (dB)	Control incl.	Dim. interior an./al./fo.	Dim. exterior an./al./fo.
MISSION II 26(09)N8	2,64	2,93	A++	A+++/A++	19	RG58F1(2H)/BGEF	810/300/200	800/554/333
MISSION II 35(12)N8	3,52	3,81	A++	A+++/A++	20	RG58F1(2H)/BGEF	810/300/200	800/554/333
MISSION II 52(18)N8	5,28	5,57	A++	A+++/A+	22	RG58F1(2H)/BGEF	980/325/225	800/554/333
MISSION II 71(24)N8	7,03	7,62	A++	A+++/A+	21	RG58F1(2H)/BGEF	1090/338/235	845/702/363

* Presión sonora en modo "Silence".

Midea Everest

Modelo conjunto	Cap. frig. (KW)	Cap. calor. (KW)	Clas. energética frío	Clas. energética (calor zona calida/ zona media)	Presión sonora* (dB)	Control incl.	Dim. interior an./al./fo.	Dim. exterior an./al./fo.
EVEREST 26(09)N8	2,64	2,93	A++	A+++/A++	19,5	RG58N1(B2H)/BGEF	886/315/188	800/554/333
EVEREST 35(12)N8	3,52	3,81	A++	A+++/A++	21,5	RG58N1(B2H)/BGEF	886/315/188	800/554/333

* Presión sonora en modo "Silence".

Midea Optimal

Modelo conjunto	Cap. frig. (KW)	Cap. calor. (KW)	Clas. energética frío	Clas. energética (calor zona calida/ zona media)	Presión sonora* (dB)	Control incl.	Dim. interior an./al./fo.	Dim. exterior an./al./fo.
OPTIMAL 26(09)N8	2,64	2,93	A+++	A+++/A+++	21	RG66B3(2H)/BGEF	985/330/370	905/600/375
OPTIMAL 35(12)N8	3,52	3,81	A+++	A+++/A+++	21	RG66B3(2H)/BGEF	985/330/370	905/600/375

* Presión sonora en modo "Silence".

Accesorio usb wifi

EU-OSK102

Nota: Accesorio para control se la unidad via Smartphone.
Compatible con MISSION II, EVEREST y OPTIMAL.

GAMA MULTISISTEMA

Bajo consumo y confort
para el hogar

La gama Multisistema DC Inverter de MIDEA destinada a llevar bajo consumo y confort a todos los espacios del hogar. Se trata de una gama flexible y versátil que permite realizar múltiples combinaciones con diferentes tipos de unidades interiores. Disponible en R-410A y R-32.

MULTISISTEMA R-410A UNIDADES INTERIORES

Midea Mission



- Hasta 20 dB en modo "SILENCE".
- Control opcional desde tu Smartphone y/o tablet.

Midea Vertu plus



- Sensor de luminosidad, reduce el consumo en ausencia de luz.
- Diseño en forma de V.
- Hasta 20 dB en modo "SILENCE".
- Control opcional desde tu Smartphone y/o tablet.

Conducto



- Bomba de condensados incluida.
- Presión estática hasta 80 Pa.
- Marcos de impulsión y retorno.
- Posibilidad de aportación aire fresco.
- Control opcional desde tu Smartphone y/o tablet.



Consola Doble Flujo

- 4 vías de aspiración.
- Posibilidad de mando por cable.
- Control opcional desde tu Smartphone y/o tablet.

Unidad Exterior

- Refrigerante R-410A.
- Mueble reforzado.
- Silenciosas y robustas.
- Diseño en forma de diamante.



Cassette

- Bomba de condensados incluida.
- 360° flujo de aire.
- Posibilidad de aportación aire fresco.
- Posibilidad de mando por cable.



MULTISISTEMA R-410A

Midea Mission

Modelo Interior	Cap. Frigo. (Kw)	Cap. Calor. (Kw)	Presión sonora	Control Incl.	Dimensiones An. / Al. / Fo.
MSMBAU-09HRFNI-QRDOGW(B)	2,64	2,93	20	RG58E3/BGEF	730/293/198
MSMBBU-12HRFNI-QRDOGW(B)	3,52	3,81	20	RG58E3/BGEF	810/300/200
MSMBCU-18HRFNI-QRDOGW(B)	5,28	5,57	22	RG58E3/BGEF	980/325/225
MSMBDU-24HRFNI-QRDOGW(B)	7,03	7,33	25	RG58E3/BGEF	1090/338/235

Midea Vertu Plus

Modelo Interior	Cap. Frigo. (Kw)	Cap. Calor. (Kw)	Presión sonora	Control Incl.	Dimensiones An. / Al. / Fo.
MSVPBU-09HRFNI-QRDOGW	2,64	2,93	20	RG58E3/BGEF	897/182/312
MSVPBU-12HRFNI-QRDOGW	3,52	3,81	20	RG58E3/BGEF	897/182/312
MSVPCU-18HRFNI-QRDOGW	5,28	5,57	23	RG58E3/BGEF	1004/205/350

Conductos

Modelo Interior	Cap. Frigo. (Kw)	Cap. Calor. (Kw)	Presión sonora	Control Recomendado	Dimensiones An. / Al. / Fo.	Conexiones Frigoríficas mm (pulg)
MTBI-07HWFNI-QRDO	2,05	2,34	31	AU-KJR-120G/TF-E	700/210/635	ø6.35(1/4")/ø9.52 (3/8")
MTBI-09HWFNI-QRDO	2,64	2,93	28	AU-KJR-120G/TF-E	700/210/635	ø6.35(1/4")/ø9.52 (3/8")
MTBU-12HWFNI-QRDOW	3,52	3,81	35	AU-KJR-120G/TF-E	700/210/635	ø6.35(1/4")/ø9.52 (3/8")
MTB-18HWFNI-QRC8W(B)	4,98	5,57	30	AU-KJR-120G/TF-E	920/210/635	ø6.35(1/4")/ø12.7 (1/2")
MTB-24HWFNI-QRC8W(D)	7,03	7,33	37	AU-KJR-120G/TF-E	920/270/635	ø9.52(3/8")/ø15.9(5/8")

Consola Doble Flujo

Modelo Interior	Cap. Frigo. (Kw)	Cap. Calor. (Kw)	Presión sonora	Control Recomendado	Dimensiones An. / Al. / Fo.
MFAI-09HRFNI-QRC8	2,64	2,93	35	RG70E/BGEF	700/600/210
MFAU-12HRFNI-QRDO	3,46	3,46	35	RG70E/BGEF	700/600/210
MFA-16HRFNI-QRC8W	5,28	5,57	39	RG70E/BGEF	700/600/210

Cassette

Modelo Interior	Cap. Frigo. (Kw)	Cap. Calor. (Kw)	Presión sonora	Control Recomendado	Dimensiones An. / Al. / Fo.
MCA3I-09HRFNI-QRC8	2,64	2,93	33,5	RG70E/BGEF	570/260/570
MCA3U-12HRFNI-QRDOW	3,52	4,10	34	RG70E/BGEF	570/260/570
MCA3-18HRFNI-QRC8W(B)	4,98	5,57	41	RG70E/BGEF	570/260/570
MCD-24HRFNI-QRC8W(D)	7,03	7,33	43	RG70E/BGEF	840/245/840

Unidades Exteriores

Modelo	Configuración	Cap. Frigo. (Kw)	Cap. Calor. (Kw)	Presión sonora	Dimensiones An. / Al. / Fo.
M2OE-14HFNI-Q	2x1	4,10	4,40	54	800/554/333
M2OF-18HFNI-Q	2x1	5,28	5,57	58	800/554/333
M3OE-21HFNI-Q	3x1	6,15	6,59	55	845/702/363
M3OF-27HFNI-Q	3x1	7,91	8,21	58	845/702/363
M4OE-28HFNI-Q	4x1	8,21	8,79	55	946/810/410
M4OF-36HFNI-Q	4x1	10,55	11,14	58	946/810/410
M5OE-42HFNI-Q	5x1	12,31	12,60	58	946/810/410

MULTISISTEMA R-32 UNIDADES INTERIORES

Midea Mission II



- Hasta 19 dB en modo "SILENCE".
- Control opcional desde tu Smartphone y/o tablet.

Midea Everest



- Distribución más homogénea del aire, evitando corrientes.
- Hasta 19,5 dB en modo "SILENCE".
- Control opcional desde tu Smartphone y/o tablet.



Unidad Exterior

- Refrigerante R-32.
- Mueble reforzado.
- Silenciosas y robustas.
- Diseño en forma de diamante.

MULTISISTEMA R-32

Midea Mission II

Modelo Interior	Cap. Frigo. (Kw)	Cap. Calor. (Kw)	Presión sonora	Control Recomendado	Dimensiones An. / Al. / Fo.
MSMBAU-09HRFN8-QRD6GW	2,64	2,93	19	RG58F1(2H)/BGEF	810/300/200
MSMBBU-12HRFN8-QRD6GW	3,52	3,81	20	RG58F1(2H)/BGEF	810/300/200
MSMBCU-18HRFN8-QRD0GW	5,28	5,57	22	RG58F1(2H)/BGEF	980/325/225
MSMBDU-24HRFN8-QRD0GW	7,33	7,62	21	RG58F1(2H)/BGEF	1090/338/235

Accesorio usb wifi

EU-OSK102

Midea Everest

Modelo Interior	Cap. Frigo. (Kw)	Cap. Calor. (Kw)	Presión sonora	Control Recomendado	Dimensiones An. / Al. / Fo.
MSMTAU-09HRFN8-QRD6GW	2,64	2,93	19,5	RG58NI(B2H)/BGEF	886/315/188
MSMTAU-12HRFN8-QRD6GW	3,52	3,81	21,5	RG58NI(B2H)/BGEF	886/315/188

Accesorio usb wifi

EU-OSK102

Unidades exteriores

Modelo	Configuración	Cap. Frigo. (Kw)	Cap. Calor. (Kw)	Presión sonora	Dimensiones An. / Al. / Fo.
M2OC-18HFN8-Q	2x1	5,28	5,57	56	800/554/333
M3OE-27HFN8-Q	3x1	7,91	8,21	59	845/702/363
M4OB-36HFN8-Q	4x1	10,55	11,14	63	946/810/410
M5OD-42HFN8-Q	5x1	12,31	12,60	62	946/810/410



frigicoll

OFICINA CENTRAL

Blasco de Garay, 4-6
08960 Sant Just
Desvern
(Barcelona)
Tel. 93 480 33 22

AREAS DE NEGOCIO (Fax)

Climatización y Energía 93 480 33 23
Hostelería y Refrigeración 93 371 59 10
Electrodomésticos 93 371 59 10
Transporte 93 473 31 40
Recambios 93 473 27 02

MADRID

Senda Galiana, 1
Polígono Industrial Coslada
28820 Coslada (Madrid)
Tel. 91 669 97 01
Fax 91 674 21 00
madrid@frigicoll.es



www.frigicoll.es
www.midea.es



Midea participa en el programa de Certificación EUROVENT. Los productos se corresponden con los relacionados en el Directorio EUROVENT de productos Certificados.