



Manual de Instalación

Mando con WiFi




KFR-120Q/BDFJB-W.2



Gracias por adquirir este mando a distancia.
Este manual describe los requisitos de seguridad que deben tenerse en cuenta a la hora de utilizar este producto.

INSTALACIÓN DEL SMART KIT (módulo inalámbrico)

1) Quite la tapa de protección del Smart Kit y conéctelo con el cable de conexión.




Smart Kit

Cable de conexión

Conjunto del Smart Kit


2) Inserte el conjunto del Smart Kit en la base de instalación e instálelo en el panel frontal.



Base de instalación

Panel frontal

3) Conecte el cable del conjunto del Smart Kit al puerto WIFI CN 38 de la placa principal y luego instale la cubierta del control eléctrico y la rejilla.



Una vez conectado, instale la cubierta del control eléctrico y la rejilla.

QS006I-APP (Instalación) 16122500000788



Distribuido por **frigicoll**

OFICINA CENTRAL
Blasco de Garay, 4-6
08040 Sant Just Desvern
(Barcelona)
Tel. +34 93 480 33 22
<http://www.frigicoll.es>
<http://www.midea.es>

MADRID
Senda Gallana, 1
Polígono Industrial Costada
Coslada (Madrid)
Tel. +34 91 669 97 01
Fax. +34 91 674 21 00
midea@frigicoll.es