

FICHA DE PRODUCTO

MIH740Y078B







CARACTERÍSTICAS

MODELO		MIH740Y078B
Código EAN		4048164116850
Тіро		Placa de inducción con extracción integrada + 2 zonas Flex
Cristal		Standard
Tensión alimentación		220 – 240 / 50 – 60
Flujo de aire máximo	m³/h	630
Potencia total	W	7400
Potencia por zonas:		
Zonas Flex	W	3300 / 3700
Zona I	W	2200 / 3600
Zona 2	W	2200 / 3600
Zona 3	W	2200 / 3600
Zona 4	W	2200 / 3600
Tipo de control		Deslizante, con 15 niveles de potencia
Accesos directos.		Boost, temporizador y bloqueo de seguridad
Tamaño por zonas:		
Zonas Flex	mm	380*220
Zona I	mm	195*90
Zona 2	mm	195*90
Zona 3	mm	195*90
Zona 4	mm	195*90
Dimensiones y Peso - Neto	Ancho/Alto/fondo	800 / 237 / 520 mm - 23,5 Kilos

NOTAS:

Los datos y especificaciones presentes en esta fiche pueden variar sin previo aviso.


(I) (2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.



FICHA DE PRODUCTO

MIH740Y078B





- Los datos y especificaciones presentes en esta fiche pueden variar sin previo aviso.
- (1) (2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

