



ESPAÑOL

FR

EN

IDIOMAS

Mural V8

FICHA PRODUCTO



RM12F1

Control recomendado




Producto certificado por:



CARACTERÍSTICAS

Modelo	MIH15GN18	MIH22GN18	MIH28GN18
Capacidad frigorífica nominal	1,50 kW	2,20 kW	2,80 kW
Capacidad calorífica nominal	1,70 kW	2,40 kW	3,20 kW
Consumo	18 W	21 W	24 W
Alimentación	220-240/1/50		
MCA: Amperios mínimos del circuito	0,28 A	0,29 A	0,36 A
MFA: Amperios máx. del fusible	15 A	15 A	15 A
Caudal de aire	340/360/380/400/420/440/460 m³/h	340/370/390/410/440/470/500 m³/h	340/370/400/430/470/510/540 m³/h
Presión sonora	27/28/29/30/31/32 dB(A)	27/28/29/30/31/32 dB(A)	28/30/31/32/33/34/35 dB(A)
Diámetro tubería líquido	6,35 mm	6,35 mm	6,35 mm
Diámetro tubería gas	12,7 mm	12,7 mm	12,7 mm

ESQUEMA CONEXIONES




NOTAS:
(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.




DIMENSIONES Y PESO

	MIH15GN18	MIH22GN18	MIH28GN18
A	750 mm	750 mm	750 mm
B	295 mm	295 mm	295 mm
C	265 mm	265 mm	265 mm
D	581 mm	581 mm	581 mm
E	736 mm	736 mm	736 mm
Peso unidad interior	9 kg	9 kg	10 kg



INSTALACIÓN





ESPAÑOL

FR

EN

IDIOMAS

Mural V8

FICHA PRODUCTO



RM12F1

Control recomendado




Producto certificado por:



CARACTERÍSTICAS

Modelo	MIH36GN18	MIH45GN18	MIH56GN18	MIH80GN18
Capacidad frigorífica nominal	3,60 kW	4,50 kW	5,60 kW	8 kW
Capacidad calorífica nominal	4,00 kW	5,00 kW	6,30 kW	9 kW
Consumo	27 W	30 W	40 W	65 W
Alimentación	220-240/1/50			
MCA: Amperios mínimos del circuito	0,39 A	0,41 A	0,51 A	0,98 A
MFA: Amperios máx. del fusible	15 A	15 A	15 A	15 A
Caudal de aire	340/380/420/460/500/540/580 m³/h	410/460/510/560/620/670/720 m³/h	410/480/550/620/700/780/860 m³/h	660/750/850/940/1.030/1.120/1.220 m³/h
Presión sonora	28/30/31/33/34/36/37 dB(A)	29/30/31/32/33/35/37 dB(A)	29/31/33/35/37/39/41 dB(A)	32/34/36/38/40/42/44 dB(A)
Diámetro tubería líquido	6,35 mm	6,35 mm	6,35 mm	9,5 mm
Diámetro tubería gas	12,7 mm	12,7 mm	12,7 mm	15,9 mm

ESQUEMA CONEXIONES




NOTAS:
(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.



DIMENSIONES Y PESO

	MIH36GN18	MIH45GN18	MIH56GN18	MIH80GN18
A	750 mm	950 mm	950 mm	1200 mm
B	295 mm	295 mm	295 mm	295 mm
C	265 mm	265 mm	265 mm	265 mm
D	581 mm	781 mm	781 mm	1025 mm
E	736 mm	936 mm	936 mm	1186 mm
Peso unidad interior	10 kg	11,5 kg	11,5 kg	15 kg



INSTALACIÓN

