




INDUCTION HOB

INSTALLATION MANUAL

MIH7480Y225GKH1

Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference. The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with your dealer or manufacturer for details. The diagram above is just for reference. Please take the appearance of the actual product as the standard.

EN

THANK YOU LETTER

Thank you for choosing Midea! Before using your new Midea product, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers in a safe way.

ES

AGRADECIMIENTOS

¡Gracias por elegir Midea! Antes de utilizar su nuevo dispositivo Midea, lea atentamente este manual para asegurarse de que sabe cómo manejar las características y funciones que le ofrece su nuevo electrodoméstico de forma segura.

PT

CARTA DE AGRADECIMENTO

Obrigado por escolher a Midea! Antes de utilizar o seu novo produto Midea, leia este manual cuidadosamente para garantir que sabe como operar as funcionalidades e funções que o seu novo aparelho oferece de forma segura.

EN

CONTENTS

PRODUCT INSTALLATION	01
TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT	25
DATA PROTECTION NOTICE	25
DISPOSAL AND RECYCLING	26

ES

CONTENIDO

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO	01
DECLARACIÓN DE MARCAS, DERECHOS DE AUTOR Y LEGAL	27
AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS	27
ELIMINACIÓN Y RECICLAJE	28

PT


CONTEÚDO

INSTALAÇÃO DO PRODUTO	01
MARCAS REGISTRADAS, DIREITOS AUTORAIS E DECLARAÇÃO LEGAL	29
AVISO DE PROTEÇÃO DE DADOS	29
DESCARTE E RECICLAGEM	30

EN PRODUCT INSTALLATION

Installation Notes


- The appliance requires 2 professional installers to install;
- Installation or maintenance must be performed by qualified technicians, in compliance with the manufacturer's instructions and local safety regulations. No part of the appliance may be repaired or replaced unless specifically stated in the operating manual;
- Once the installation is complete, the electrical components must no longer be touched by the user;
- Before connecting the appliance to the electrical network: check the nameplate (at the bottom of the appliance) to ensure that the voltage and power match the network values and that the connected socket is suitable.
- This appliance should be connected to a circuit containing an isolating switch to completely disconnect the power supply.
- Failure to properly install the appliance may invalidate any warranty or liability claim.
- The included material should be used for the best performance. If the air channels will be enlarged, the performance of the hood will be different.
- In case of a repair on the appliance, it is necessary to take care that the hood and duct is free accessible.



ES INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

Notas de Instalación


- El aparato requiere 2 instaladores profesionales para su montaje;
- La instalación o mantenimiento debe ser realizado por técnicos cualificados, de conformidad con las instrucciones del fabricante y las normativas de seguridad locales. Ninguna parte del aparato puede ser reparada o reemplazada a menos que se indique específicamente en el manual de funcionamiento;
- Una vez completada la instalación, el usuario no debe tocar los componentes eléctricos;
- Antes de conectar el aparato a la red eléctrica: verifique la placa de datos (en la parte inferior del aparato) para asegurarse de que el voltaje y la potencia coincidan con los valores de la red, y de que el enchufe conectado sea adecuado.
- Este aparato debe conectarse a un circuito que contenga un interruptor de aislamiento para desconectar completamente la fuente de energía.
- El incumplimiento de una instalación adecuada puede invalidar cualquier garantía o reclamo de responsabilidad.
- Se debe utilizar el material incluido para obtener el mejor rendimiento. Si los canales de aire se amplían, el rendimiento de la campana será diferente.
- En caso de reparación del aparato, es necesario asegurarse de que la campana y el conducto sean accesibles.



PT INSTALAÇÃO DO PRODUTO

INSTALAÇÃO DO PRODUTO



- O aparelho requer 2 instaladores profissionais para a instalação;
- A instalação ou manutenção deve ser realizada por técnicos qualificados, em conformidade com as instruções do fabricante e as normas de segurança locais. Nenhuma peça do aparelho pode ser reparada ou substituída, a menos que esteja especificamente indicado no manual de instruções;
- Após a conclusão da instalação, os componentes elétricos não devem mais ser tocados pelo utilizador;
- Antes de ligar o aparelho à rede elétrica: verifique a placa de identificação (na parte inferior do aparelho) para garantir que a tensão e a potência correspondam aos valores da rede e que a tomada a ser ligada seja adequada.
- Este aparelho deve ser conectado a um circuito que contenha um interruptor de isolamento para desconectar completamente a fonte de alimentação.
- A instalação incorreta do aparelho pode invalidar qualquer garantia ou reclamação de responsabilidade.
- O material incluído deve ser utilizado para obter o melhor desempenho. Se os canais de ar forem ampliados, o desempenho do exaustor será diferente.
- Em caso de reparo no aparelho, é necessário garantir que o exaustor e o duto estejam desobstruídos.





EN Accessories list for air extraction mode

ES Lista de accesorios para modo de extracción de aire

PT Lista de acessórios para o modo de extração de ar

EN	Code	Accessories	Description		Quantity
ES	Código	Accesorios	Descripción		Cantidad
PT	Código	Acessórios	Descrição		Quantidade
A			EN	Bracket	8
			ES	Soporte	
			PT	Suporte	
B			EN	3.9 *6 Screw	8
			ES	Tornillo de 3,9 *6	
			PT	3,9 *6 Parafuso	
C			EN	Grille	1
			ES	Rejilla	
			PT	Grelha	
D			EN	Grease Filter	1
			ES	Filtro de grasa	
			PT	Filtro de Gordura	
E			EN	3.5 *14 Screw	6
			ES	Tornillo de 3,5 *14	
			PT	3,5 *14 Parafuso	
F			EN	Smoke Pipe	1
			ES	Tubo de Humo	
			PT	Tubo de fumo	

EN	Air Extraction Mode
ES	Modo de extracción de aire
PT	Modo de Extração de Ar






EN	The dotted line section of the duct needs to be purchased from Midea.
ES	A sección do duto indicada pela linha pontilhada precisa ser adquirida na Midea.
PT	A seção do duto indicada pela linha pontilhada precisa ser adquirida na Midea.



EN Accessories list for air recirculation mode

ES Lista de accesorios para modo de recirculación de aire

PT Lista de acessórios para o modo de recirculação de ar

EN	Code	Accessories	Description		Quantity
ES	Código	Accesorios	Descripción		Cantidad
PT	Código	Acessórios	Descrição		Quantidade
A			EN	Bracket	8
			ES	Soporte	
			PT	Suporte	
B			EN	3.9 *6 Screw	8
			ES	Tornillo de 3,9 *6	
			PT	3,9 *6 Parafuso	
C			EN	Grille	1
			ES	Rejilla	
			PT	Grelha	
D			EN	Grease Filter	1
			ES	Filtro de grasa	
			PT	Filtro de Gordura	
E			EN	3.5 *14 Screw	6
			ES	Tornillo de 3,5 *14	
			PT	3,5 *14 Parafuso	
F			EN	Smoke Pipe	1
			ES	Tubo de Humo	
			PT	Tubo de fumo	
G			EN	Carbon cube filter	2
			ES	Filtro de carbón en cubo	
			PT	Filtro de carbono tipo cubo	


EN	Air recirculation mode
ES	Modo de recirculación de aire
PT	Air recirculation mode








EN	The dotted line section of the duct needs to be purchased from Midea.
ES	A sección do duto indicada pela linha pontilhada precisa ser adquirida na Midea.
PT	A seção do duto indicada pela linha pontilhada precisa ser adquirida na Midea.

EN	Installation Dimension Requirements
ES	Requisitos de dimensiones de instalación
PT	Requisitos de Dimensão de Instalação


EN	Unit: mm
ES	Unidad: mm
PT	Unidade: mm



EN	Surface mounting
ES	Montaje superficial
PT	Montagem em superfície







EN	Unit: mm
ES	Unidad: mm
PT	Unidade: mm




EN	Flush installation
ES	Instalación encajada
PT	Instalação embutida

EN	Unit: mm
ES	Unidad: mm
PT	Unidade: mm





OK!




EN Install brackets

ES Instalar soportes

PT Instalar suportes




EN	Code	Accessories	Description		Quantity
ES	Código	Accesorios	Descripción		Cantidad
PT	Código	Acessórios	Descrição		Quantidade
A			EN	Bracket	8
			ES	Soporte	
			PT	Suporte	
B			EN	3.9 *6 Screw	16
			ES	Tornillo de 3,9 *6	
			PT	3,9 *6 Parafuso	




EN Install accessories

ES Instalar accesorios

PT Instalar acessórios


EN	Code	Accessories	Description		Quantity
ES	Código	Accesorios	Descripción		Cantidad
PT	Código	Acessórios	Descrição		Quantidade
A			EN	Grille	1
			ES	Rejilla	
			PT	Grelha	
B			EN	Grease Filter	1
			ES	Filtro de grasa	
			PT	Filtro de Gordura	
C			EN	Carbon cube filter Used in air recirculation mode	2
			ES	Utilizado no modo de recirculação de ar	
			PT	Filtro de carbón en cubo Usado en modo de recirculación de aire	






EN Install smoke pipe

ES Instalar tubo de humo

PT Instalar tubo de fumo


EN	Code	Accessories	Description		Quantity
ES	Código	Accesorios	Descripción		Cantidad
PT	Código	Acessórios	Descrição		Quantidade
A			EN	3.5 *14 Screw	4
			ES	Tornillo de 3,5 *14	
			PT	3,5 *14 Parafuso	
B			EN	Smoke Pipe	1
			ES	Tubo de Humo	
			PT	Tubo de fumo	






OK!


EN	When water drainage is needed
ES	Cuando sea necesario drenar el agua
PT	Quando for necessário drenar a água



EN	After drained water or installed the appliance, press the rubber plug tightly
ES	Después de drenar el agua o instalar el aparato, presione firmemente el tapón de goma
PT	Após drenar a água ou instalar o aparelho , pressione firmemente a tampa de borracha.





OK!




NG!


EN	Precautions for Carbon Cube Filter Installation
ES	Precauciones para la instalación del filtro de carbón en cubo
PT	Precauções para a instalação do filtro de carbono em cubos







EN	Before using the carbon cube filters tear off the outer transparent film.
ES	Antes de usar los filtros de carbón en cubo, retire la película transparente exterior.
PT	Antes de usar os filtros de carbono em forma de cubo, retire a película transparente externa.










①






EN	Press here to snap the buckle
ES	Presione aquí para enganchar la hebilla
PT	Pressione aqui para encaixar a fivela.


②







EN	WARNING: Ensuring Adequate Ventilation In order to drain liquids conveniently, it is recommended to keep a minimum distance of 40mm between the baffle and the bottom of the hob. Follow the requirements below. Request 1: Gap=50-A-B≥5mm Request 2: C ≥40mm easy to unscrew the Rubber plug
ES	ADVERTENCIA: Garantice una ventilación adecuada Para facilitar el drenaje de líquidos, se recomienda mantener una distancia mínima de 40 mm entre la deflector y la base de la vitrocerámica. Siga los requisitos a continuación. Solicitud 1: Espacio = 50 - A - B ≥ 5 mm Solicitud 2: C ≥ 40 mm (para facilitar el desenroscado del tapón de Goma)
PT	AVISO: Garantir ventilação adequada Para drenar líquidos convenientemente, recomenda-se manter uma distância mínima de 40 mm entre o defletor e o fundo da placa. Siga os requisitos abaixo. Solicitação1: Lacuna = 50-AB ≥ 5 mm Solicitação2: C ≥40mm fácil de desaparafusar o plugue de borracha



EN	⚠ There are ventilation holes around outside of the hob. You must ensure these holes are not blocked by the worktop when you put the hob into position. ⚠ • Be aware that the glue that join the plastic or wooden material to the furniture, has to resist to temperature not below 150°C, to avoid the unstuck of the paneling. • The rear wall, adjacent and surrounding surfaces must therefore be able to withstand an temperature of 90°C.
ES	⚠ Hay orificios de ventilación alrededor de la parte exterior de la placa. DEBE asegurarse de que estos orificios no queden obstruidos por la superficie de trabajo cuando coloque la placa en su posición. ⚠ • Tenga en cuenta que el pegamento que une el material plástico o madera a los muebles debe resistir temperaturas no inferiores a 150°C, para evitar que el panel se despegue. • La pared trasera, las superficies adyacentes y circundantes deben, por lo tanto, ser capaces de resistir una temperatura de 90°C.
PT	⚠ Existem orifícios de ventilação ao redor da parte externa da placa. Deve garantir que esses orifícios não sejam bloqueados pela bancada ao posicionar a placa. ⚠ • Tenha em mente que a cola que une o material plástico ou de madeira ao móvel, deve resistir a uma temperatura não inferior a 150°C, para evitar o descolamento do revestimento. • A parede traseira, superfícies adjacentes e circundantes devem, portanto, ser capazes de suportar uma temperatura de 90°C.

1. The induction hotplate must be installed by qualified personnel or technicians. We have professionals at your service. Please never conduct the operation by yourself.
2. The hob will not be installed directly above a dishwasher, fridge, freezer, washing machine or clothes dryer, as the humidity may damage the hob electronics
3. The induction hotplate shall be installed such that better heat radiation can be ensured to enhance its reliability.
4. The wall and induced heating zone above the table surface shall withstand heat.
5. To avoid any damage, the sandwich layer and adhesive must be resistant to heat.
6. A steam cleaner is not to be used.



This hob must be connected to the mains power supply only by a suitably qualified person. Before connecting the hob to the mains power supply, check that:

1. The domestic wiring system is suitable for the power drawn by the hob.
 2. The voltage corresponds to the value given in the rating plate
 3. The power supply cable sections can withstand the load specified on the rating plate.
- To connect the hob to the mains power supply, do not use adapters, reducers, or branching devices, as they can cause overheating and fire.

The power supply cable must not touch any hot parts and must be positioned so that its temperature will not exceed 75°C at any point.



Check with an electrician whether the domestic wiring system is suitable without alterations. Any alterations must only be made by a qualified electrician.



- If the total number of heating unit of the appliance you choose is not less than 4, the appliance can be connected directly to the mains by single-phase electric connection, as shown below.
- If the cable is damaged or to be replaced, the operation must be carried out the by after-sale agent with dedicated tools to avoid any accidents.
- If the appliance is being connected directly to the mains an omnipolar circuit-breaker must be installed with a minimum opening of 3mm between contacts.
- The installer must ensure that the correct electrical connection has been made and that it is compliant with safety regulations.
- The cable must not be bent or compressed.
- The cable must be checked regularly and replaced by authorised technicians only.

1. La placa de inducción debe ser instalada por personal calificado o técnicos. Contamos con profesionales a su servicio. Nunca realice la operación por su cuenta.
2. La placa no se instalará directamente encima de una lavavajillas, nevera, congelador, lavadora o secadora, ya que la humedad podría dañar la electrónica de la placa.
3. La placa de inducción debe instalarse de manera que se garantice una mejor radiación térmica para aumentar su fiabilidad.
4. La pared y la zona de calentamiento por inducción encima de la superficie de la encimera deben resistir el calor.
5. Para evitar daños, la capa intermedia y el adhesivo deben ser resistentes al calor.
6. No se debe usar una limpiadora a vapor.

ES Conexión de la placa a la fuente de energía principal



Esta placa de cocción solo debe ser conectada a la red eléctrica por una persona debidamente cualificada. Antes de conectar la placa de cocción a la red eléctrica, verifique que:

1. La red eléctrica doméstica sea adecuada para la potencia que consume la placa.
2. El voltaje coincida con el valor indicado en la placa de características.
3. Las secciones del cable de alimentación puedan soportar la carga especificada en la placa de características.

Para conectar la placa a la fuente de energía principal, no use adaptadores, reductores o dispositivos de derivación, ya que pueden causar sobrecalentamiento e incendio.

El cable de alimentación no debe tocar ninguna parte caliente y debe colocarse de manera que su temperatura no exceda los 75 °C en ningún punto.



Consulte a un electricista si la red eléctrica doméstica es adecuada sin modificaciones. Las modificaciones solo deben ser realizadas por un electricista calificado.



- Unidad: mmSi el número total de unidades de calentamiento del aparato que elija no es menor a 4, el aparato puede conectarse directamente a la red mediante una conexión eléctrica monofásica, como se muestra a continuación.
- Unidad: mmSi el cable está dañado o debe ser reemplazado, la operación debe ser realizada por el agente de posventa con herramientas específicas para evitar accidentes.
- Unidad: mmSi el aparato se conecta directamente a la red principal, debe instalarse un interruptor omnipolar con una apertura mínima de 3 mm entre contactos.
- Unidad: mmEl instalador debe garantizar que se haya realizado la conexión eléctrica correcta y que cumpla con las normativas de seguridad.
- Unidad: mmEl cable no debe doblarse ni comprimirse.
- Unidad: mmEl cable debe revisarse periódicamente y solo ser reemplazado por técnicos autorizados.

PT



PT CUIDADOS

1. A placa de aquecimento por indução deve ser instalada por pessoal ou técnicos qualificados. Temos profissionais ao seu dispor. Por favor, nunca realize a operação sozinho.
2. A placa não deve ser instalada diretamente acima de uma máquina de lavar louça, geladeira, congelador, máquina de lavar roupa ou secadora de roupas, pois a umidade pode danificar os componentes eletrônicos da placa.
3. A placa de indução deve ser instalada de forma a garantir uma melhor radiação de calor para aumentar a sua fiabilidade.
4. A parede e a zona de aquecimento induzido acima da superfície da mesa devem suportar o calor.
5. Para evitar danos, a camada de sanduíche e o adesivo devem ser resistentes ao calor.
6. Não deve ser utilizado um limpador a vapor.

PT

PT Ligação da placa à Alimentação Elétrica Principal



Esta placa deve ser ligada à rede elétrica apenas por uma pessoa devidamente qualificada. Antes de ligar a placa à alimentação elétrica, verifique que:

1. O sistema de fiação doméstico é adequado para a potência consumida pela placa.
2. A voltagem corresponde ao valor indicado na placa de classificação
3. As seções do cabo de alimentação podem suportar a carga especificada na placa de classificação.

Para ligar a placa à rede elétrica, não utilize adaptadores, reductores ou dispositivos de derivação, pois podem causar sobreaquecimento e incêndio.





O cabo de alimentação não deve entrar em contato com nenhuma parte quente e deve ser posicionado de forma que sua temperatura não exceda 75°C em nenhum ponto.



Consulte um eletricitista para verificar se a instalação elétrica da residência é adequada sem necessidade de alterações. Quaisquer alterações só devem ser feitas por um eletricitista qualificado.



- Se o número total de unidades de aquecimento do aparelho escolhido for igual ou superior a 4, o aparelho poderá ser conectado diretamente à rede elétrica por meio de uma ligação monofásica, conforme mostrado abaixo.
- Se o cabo estiver danificado ou precisar de ser substituído, a operação deve ser realizada pelo agente pós-venda com ferramentas dedicadas para evitar acidentes.
- Se o eletrodoméstico estiver a ser ligado diretamente à corrente, deve ser instalado um disjuntor omnipolar com uma abertura mínima de 3 mm entre os contactos.
- O instalador deve garantir que a ligação elétrica correta foi feita e que está em conformidade com os regulamentos de segurança.
- O cabo não deve ser dobrado ou comprimido.
- O cabo deve ser verificado regularmente e substituído apenas por técnicos autorizados.



EN	Connecting Piece
ES	Pieza de Conexión
PT	Peça de ligação

EN	⚠ The bottom surface and the power cord of the hob are not accessible after installation.
ES	⚠ La superficie inferior y el cable de alimentación de la placa no son accesibles después de la instalación.
PT	⚠ A superfície inferior e o cabo de alimentação da placa não são acessíveis após a instalação.

TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT

 Midea logo, word marks, trade name, trade dress and all versions thereof are valuable assets of Midea Group and/or its affiliates ("Midea"), to which Midea owns trademarks, copyrights and other intellectual property rights, and all goodwill derived from using any part of an Midea trademark. Use of Midea trademark for commercial purposes without the prior written consent of Midea may constitute trademark infringement or unfair competition in violation of relevant laws.

This manual is created by Midea and Midea reserves all copyrights thereof. No entity or individual may use, duplicate, modify, distribute in whole or in part this manual, or bundle or sell with other products without the prior written consent of Midea.

All the described functions and instructions were up to date at the time of printing this manual. However, the actual product may vary due to improved functions and designs.

DATA PROTECTION NOTICE

For the provision of the services agreed with the customer, we agree to comply without restriction with all stipulations of applicable data protection law, in line with agreed countries within which services to the customer will be delivered, as well as, where applicable, the EU General Data Protection Regulation (GDPR).

Generally, our data processing is to fulfil our obligation under contract with you and for product safety reasons, to safeguard your rights in connection with warranty and product registration questions. In some cases, but only if appropriate data protection is ensured, personal data might be transferred to recipients located outside of the European Economic Area.

Further information are provided on request. You can contact our Data Protection Officer via **MideaDPO@midea.com**. To exercise your rights such as right to object your personal data being processed for direct marketing purposes, please contact us via **MideaDPO@midea.com**.

To find further information, please follow the QR Code.

DISPOSAL AND RECYCLING

Important instructions for environment

Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waster Product:

This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waster electrical and electronic equipment (WEEE).

The symbol on the product, or in its packaging, indicates that this product may not be treated as household wasted, Instead, it should be taken to the appropriate waste collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by the inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service, or the shop where you purchased the product.




Compliance with RoHS Directive

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

Package information

Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.



MARCAS, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL

El logotipo de , las marcas denominativas, el nombre comercial, la imagen comercial y todas las versiones de los mismos son activos valiosos del Grupo Midea y/o sus asociados ("Midea"), de los que Midea es titular de marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual, así como de todo el fondo de comercio derivado del uso de cualquier parte de una marca comercial de Midea. El uso de la marca Midea con fines comerciales sin el consentimiento previo por escrito de Midea puede constituir una infracción de la marca o de la competencia desleal en violación de las leyes pertinentes.

Este manual ha sido creado por Midea y Midea se reserva todos los derechos de autor del mismo. Ninguna entidad o individuo puede utilizar, duplicar, modificar, distribuir en todo o en parte este manual, ni agrupar o vender con otros productos sin el consentimiento previo por escrito de Midea.

Todas las funciones e instrucciones descritas estaban actualizadas en el momento de imprimir este manual. Sin embargo, el producto real puede variar debido a la mejora de sus funciones y diseños.

AVISO SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS

Para la prestación de los servicios acordados con el cliente, nos comprometemos a cumplir sin restricciones todas las estipulaciones de la legislación aplicable en materia de protección de datos, en consonancia con los países acordados en los que se prestarán los servicios al cliente, así como, en su caso, el Reglamento General de Protección de Datos de la UE (GDPR).

Por lo general, nuestro tratamiento de datos tiene por objeto cumplir nuestra obligación contractual con usted y, por razones de seguridad del producto, salvaguardar sus derechos en relación con la garantía y las cuestiones de registro del producto. En algunos casos, pero sólo si se garantiza una protección adecuada de los datos, los datos personales podrían transferirse a destinatarios situados fuera del Espacio Económico Europeo.

Puede solicitar más información al respecto. Puede ponerse en contacto con nuestro encargado de la protección de datos a través de **MideaDPO@midea.com**. Para ejercer sus derechos, como el de oponerse al tratamiento de sus datos personales con fines de marketing directo, póngase en contacto con nosotros a través de **MideaDPO@midea.com**. Para obtener más información, siga el código QR.

MARCAS REGISTRADAS, DIREITOS DE AUTOR E AVISO LEGAL

 O logótipo, as marcas nominativas, o nome comercial, a imagem comercial e todas as versões dos mesmos são ativos valiosos do Grupo Midea e/ou das suas filiais ("Midea"), relativamente aos quais a Midea detém marcas comerciais, direitos de autor e outros direitos de propriedade intelectual, bem como todo o goodwill derivado da utilização de qualquer parte de uma marca comercial da Midea. A utilização da marca registada da Midea para fins comerciais sem o consentimento prévio por escrito da Midea pode constituir uma violação da marca registada ou concorrência desleal em violação das leis relevantes.

Este manual foi criado pela Midea e a Midea reserva todos os direitos de autor deste manual. Nenhuma entidade ou indivíduo pode utilizar, duplicar, modificar, distribuir, no todo ou em parte, este manual, nem agrupá-lo ou vendê-lo com outros produtos sem o consentimento prévio por escrito da Midea.

Todas as funções e instruções descritas estavam atualizadas no momento da impressão deste manual. No entanto, o produto real pode variar devido a funções e designs melhorados.

AVISO DE PROTEÇÃO DE DADOS

Para a prestação dos serviços acordados com o cliente, aceitamos cumprir sem restrições todas as disposições da lei em matéria de proteção de dados aplicável, em conformidade com os países acordados nos quais os serviços ao cliente serão prestados, bem como, quando aplicável, o Regulamento Geral sobre Proteção de Dados (RGPD) da UE.

Geralmente, o nosso processamento de dados destina-se a cumprir as nossas obrigações contratuais para consigo e por razões de segurança do produto, para salvaguardar os seus direitos em relação a questões de garantia e registo do produto.

Em alguns casos, mas apenas se for assegurada uma proteção de dados adequada, os dados pessoais poderão ser transferidos para destinatários localizados fora do Espaço Económico Europeu.

Serão fornecidas informações adicionais mediante pedido. Pode contactar o nosso Encarregado de Proteção de Dados através do endereço **MideaDPO@midea.com**. Para exercer os seus direitos, como o direito de se opor ao tratamento dos seus dados pessoais para fins de marketing direto, contacte-nos através de **MideaDPO@midea.com**.

Para obter mais informações, siga o código QR.

ELIMINAÇÃO E RECICLAGEM

Instruções importantes para o ambiente

Este aparelho está rotulado em conformidade com a diretiva europeia 2012/19/UE relativa aos Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE). Ao garantir que este aparelho é eliminado corretamente, ajudará a prevenir quaisquer possíveis danos para o ambiente e para a saúde humana, que de outra forma poderiam ser causados se fosse eliminado de forma errada.

Este símbolo indica que o produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos no final da sua vida útil. O aparelho usado deve ser devolvido ao ponto de recolha oficial para reciclagem de dispositivos elétricos e eletrónicos. Para encontrar estes pontos de recolha, contacte as autoridades locais ou o revendedor onde adquiriu o produto. Cada lar desempenha um papel importante na recuperação e reciclagem de eletrodomésticos antigos. A eliminação correta do seu eletrodoméstico usado ajuda a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.




Conformidade com a Diretiva RoHS

Este aparelho requer a eliminação de resíduos especializada. Para mais informações sobre o tratamento, recuperação e reciclagem deste produto, contacte a sua câmara municipal, o seu serviço de eliminação de resíduos domésticos, ou a loja onde o adquiriu.

Informações sobre a embalagem

Para obter informações mais detalhadas acerca do tratamento, recuperação e da reciclagem deste produto, contacte o gabinete local da sua cidade, o respetivo serviço de eliminação de resíduos domésticos ou a loja na qual adquiriu o produto.



ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

Instrucciones importantes para la protección del medio ambiente

Cumplimiento de la normativa RAEE y eliminación del producto de desecho:

Este producto cumple con la normativa RAEE de la UE (2012/19/UE). Este producto lleva el símbolo de clasificación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Este símbolo indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos al final de su vida útil. El aparato usado debe ser devuelto a un punto de recogida oficial para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Para encontrar estos sistemas de recogida, póngase en contacto con las autoridades locales o con el distribuidor donde compró el producto. Cada hogar desempeña un papel importante en la recuperación y el reciclaje de los aparatos viejos. La eliminación adecuada de los electrodomésticos usados ayuda a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.




Cumplimiento de la normativa RoHS

El producto que ha adquirido cumple con la normativa RoHS de la UE (2011/65/UE). No contiene materiales nocivos ni prohibidos especificados en la misma.

Información del embalaje

Los materiales de embalaje del producto están fabricados con materiales reciclables de acuerdo con nuestra normativa nacional de medio ambiente. No elimine los materiales de embalaje junto con los residuos domésticos o de otro tipo. Llévelos a los puntos de recogida de materiales de embalaje designados por las autoridades locales.





make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved