



Midea

make yourself at home

CATÁLOGO
2026

MIDEA RETAIL

frigicoll



Midea la marca **Nº1 del mundo** en electrodomésticos inteligentes



Fiabilidad, diseño y durabilidad

La continua atención a los detalles nos ha valido más de 40 premios internacionales de diseño, incluidos Red Dot, iF y Good Design. Todo esto, mediante el desarrollo de productos altamente tecnológicos, capaces de cuidar a nuestros consumidores y nuestro planeta. En 2020, nuestro compromiso fue reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO), que premió nuestra contribución excepcional a la protección del medio ambiente.



Premios internacionales de diseño



reddot



GERMAN
INNOVATION
AWARD '21
WINNER



GERMAN
DESIGN AWARD
WINNER
2024

✓
+60 años
de historia
^


+600
empleados


+15
instalaciones repartidas
por todo el territorio
nacional

€
+300
millones de
facturación



frigicoll

| ¿Quiénes somos?

Grupo Frigicoll es una empresa familiar de tercera generación, pionera en la introducción de soluciones tecnológicas de marcas líderes mundiales en los sectores de climatización, transporte refrigerado, hostelería, refrigeración industrial y electrodomésticos.

Fundada hace más de 60 años, la empresa opera en España, Francia y Portugal, cuenta con más de 600 empleados y una facturación anual superior a 300 millones de euros.



Nuestros valores


Nuestra trayectoria se ha distinguido en todo momento por aportar al mercado: la mejor calidad de producto, la confianza, proximidad y excelencia en el servicio al cliente, y una voluntad continua de superación e innovación, aspectos que nos han llevado a ser un referente en el mercado. Con el aval de un largo recorrido aportando soluciones integrales premium, afrontamos el futuro con la voluntad de seguir buscando nuevas soluciones tecnológicas sostenibles.



RSC

Frigicoll tiene la responsabilidad social corporativa como uno de sus pilares fundamentales, llevando a cabo acciones basadas en el crecimiento y compromiso social de sus colaboradores, así como actuaciones que contribuyen a un mundo mejor, más justo y más sostenible.

Esta es nuestra historia



Unidades de negocio

Transporte



Frigicoll ofrece sistemas de refrigeración para transporte y distribución de productos perecederos, climatización para autobuses y autocares, contenedores móviles refrigerados y soluciones para el transporte de productos farmacéuticos. Cuenta con la concesión oficial para España y Portugal de la marca Thermo King y ofrece también soporte técnico a través de una red propia de talleres y servicios asociados que cubren toda España y Portugal, con servicio continuado las 24 horas los 365 días del año.

Hostelería y Refrigeración



Suministramos maquinaria de alta calidad y con una tecnología puntera para la exposición y el almacenamiento de productos perecederos, así como equipamiento de cocina profesional para el sector de la restauración y colectividades, como hospitales y centros educativos.

Y las siguientes marcas:



Electrodomésticos



Frigicoll ofrece todas las categorías de electrodomésticos necesarias para equipar por completo una cocina residencial con la marca Midea. Midea dispone de un amplio portfolio de producto e innovadoras tecnologías que le ha permitido posicionarse en rankings tan destacados como el Top 500 de Forbes, que recoge las empresas más grandes del mundo a nivel de facturación. Con el fin de brindar siempre la máxima satisfacción al cliente, Midea cuenta con una gran capacidad de producción, una continua inversión en innovación y unos estándares de excelencia únicos.

THERMO KING

Inventor del sistema de refrigeración para transporte.

COLDTAINER

Pionero en contenedores móviles refrigerados.

Hostelería

LAINOX

Hornos mixtos con la gama más amplia y tecnológicamente avanzada del mercado.

FIREX

Sistemas de cocción para la industria alimentaria y para la restauración colectiva.

COMENDA

Uno de los líderes mundiales en lavavajillas profesionales.

LIEBHERR

Especialista en refrigeradores y congeladores profesionales de máxima calidad, entre los cuales cabe destacar su gama de laboratorio.

Refrigeración

Frigicoll

Gama completa de soluciones de frío comercial.

DORIN

Gama completa de compresores de refrigeración de alta calidad.

arneg

Gama completa de soluciones de panel y puertas frigoríficas.

Midea

La marca N°1 del mundo en electrodomésticos inteligentes*



*Fuente de los datos: Euromonitor International (Shanghai) Ltd. Datos basados en el volumen de ventas global por marca de electrodomésticos inteligentes (ventas OBM) en 2024. Se entiende por electrodomésticos los productos eléctricos de uso doméstico, incluyendo categorías como aires acondicionados, frigoríficos, lavadoras y robots aspiradores, entre otros. Se consideran electrodomésticos inteligentes aquellos que pueden conectarse mediante dispositivos de comunicación inalámbrica integrados a un smartphone o terminal inteligente para interactuar con los usuarios. Investigación realizada en febrero de 2025.

Midea Frigicoll HVAC Spain



Una nueva joint venture para liderar el futuro de la climatización

Midea, líder tecnológico mundial y uno de los mayores fabricantes de climatización, y Frigicoll, empresa familiar referente en soluciones tecnológicas avanzadas, han unido fuerzas en una nueva joint venture: Midea Frigicoll HVAC Spain. Este acuerdo estratégico refuerza una colaboración de más de 20 años y acelera el crecimiento de la marca en España y Francia. La nueva sociedad nace con un propósito claro: impulsar soluciones de climatización innovadoras, altamente eficientes y respetuosas con el medio ambiente para los sectores residencial, comercial e industrial. Gracias a esta integración, Midea Frigicoll HVAC Spain cuenta con un equipo propio dedicado a soporte técnico, desarrollo comercial, marketing y operaciones, lo que garantiza una atención más cercana, ágil y especializada para instaladores, distribuidores y clientes finales.

Recambios



Frigicoll cuenta con la Unidad de Negocio de Recambios, que tiene como objetivo ofrecer el máximo nivel de servicio con entregas en 24h, asesoramiento técnico y atención telefónica especializada por producto con el fin de mantener el prestigio y excelencia de los productos representados.

Post-venta



Y para asegurar la calidad de servicio a lo largo de toda su cadena de valor, Frigicoll cuenta en el área de post-venta con un equipo técnico altamente especializado, para favorecer la resolución ágil y eficaz de cualquier incidencia.



La compañía N°1 del mundo en aire acondicionado*
La compañía N°1 del mundo en aires acondicionados inverter residenciales durante 3 años consecutivos**
La compañía N°1 del mundo en aires acondicionados R290 durante 3 años consecutivos***



Amplia gama de productos y alta innovación tecnológica.



*Fuente: Euromonitor International (Shanghai) Limited; Electrodomésticos 2026ed, ventas en volumen al por menor en unidades, datos de 2025.

**Fuente de datos: Euromonitor International (Shanghai) Ltd., medido en términos del volumen de la empresa de sus marcas de aires acondicionados residenciales inverter y en términos del volumen total de producción de la empresa de aires acondicionados residenciales inverter (incluidas las marcas OEM), datos de 2022-2024, respectivamente, basados en investigación completada en agosto de 2025. Los aires acondicionados inverter se refieren a aquellos instalados con controladores de velocidad variable.

***Data source: Euromonitor International (Shanghai) Ltd., measured in terms of sales volume of R290 air conditioners (including OEM brands), 2022-2024 data, based on research completed in Aug 2025. R290 air conditioners refer to air conditioner using propane refrigerants, including residential and commercial air conditioners.

Recambios originales Frigicoll

- Almacén logístico automatizado de 2.500 m2.
- + 30.000 referencias en stock.
- + 200 expediciones diarias.
- + 400.000 piezas entregadas al año.

Post-venta Frigicoll

- Certificados ISO 9001 y ISO 14001.
- +170 puntos de asistencia técnica. Distribuidos por toda la península, Canarias y Portugal, además de 11 bases de servicio.
- Servicio ininterrumpido todo el año (24/7 en la unidad de transporte).




SUMARIO

SOBRE MIDEA	10
NOVEDADES 2026	18
ICONOS	21
REFRIGERACIÓN	25
LAVADO	84
LAVAVAJILLAS	124
TERMOS ELÉCTRICOS	151
CAMPANAS	156
MICROONDAS	184
HORNOS	200
PLACAS	224
PEQUEÑO APARATO ELECTRODOMÉSTICO (PAE)	252



(Oficinas centrales Midea – Foschan (China))

Fundada en 1968, Midea se ha convertido en un líder mundial de alta tecnología, ocupando el puesto 246 en la lista Global Fortune 500 en 2025. Fabrica el 20% de los aparatos de aire acondicionado del mundo. Midea es también el primer fabricante mundial de electrodomésticos.



EL MUNDO DEL GRUPO MIDEA

Humanizing Technology

+54,60 mil millones €
de facturación

35 certificados
de calidad internacionales

+190.000
empleados

Llevamos más de 50 años creando valor para nuestros clientes, con el objetivo de mejorar su calidad de vida, gracias al desarrollo de nuevas tecnologías y a la continua innovación de nuestros productos. De esta manera, continuamos nuestro camino de crecimiento a escala internacional, transformándonos en una empresa líder a nivel global.

Ambición, dedicación, colaboración e innovación son los valores que caracterizan nuestro compromiso hacia un futuro de grandes transformaciones. Siempre hemos demostrado que sabemos pensar en grande, trabajando duro para desarrollar un liderazgo sólido en el producto, con la máxima atención a la eficiencia productiva y al objetivo de un marketing globalizado.

Nuestra misión es seguir evolucionando, asumiendo los desafíos del futuro y ofreciendo a nuestros consumidores una tecnología capaz de estar cerca de sus necesidades.



Producción y calidad

10.000 millones €

de inversión los últimos 5 años

+23.000

Empleados en I+D

100.000

patentes de invención

Nunca nos habríamos convertido en un líder mundial si no hubiéramos reconocido siempre la necesidad de un compromiso continuo en Investigación y Desarrollo, haciendo de la innovación tecnológica uno de nuestros valores fundacionales.

Invertimos el 3,5 % de nuestros beneficios en I+D y hemos creado 28 centros de investigación, distribuidos en 9 países. Contamos con una plantilla de 16.000 personas destinadas a realizar nuevos desarrollos y más de 300 de los mejores perfiles académicos y profesionales senior, gracias a cuyo trabajo hemos obtenido 160.000 patentes solicitadas solo en 2020.

Nuestro objetivo principal es construir un sistema de investigación líder a nivel mundial, capaz de promover la innovación constante de nuestras tecnologías y la optimización continua de la producción, a través de los mejores talentos del sector, para enfrentar mejor los desafíos de esta nueva era.

De hecho, los rápidos cambios que estamos presenciando hoy nos piden responder a una necesidad cada vez más real: la de volver a poner a la persona en el centro de todo.

Invertir en I&D significa cosechar los beneficios de este proceso de transformación, dirigiendo nuestros esfuerzos hacia la implementación y comercialización de una tecnología que pueda garantizar no solo confiabilidad, velocidad, interconexión y mayor eficiencia, sino, sobre todo, más tiempo para las cosas que realmente importan.

Porque este es el verdadero sentido de nuestro mensaje, Humanizing Technology: reconocer que la verdadera innovación es aquella capaz de poner realmente a la persona y sus necesidades en el centro, permitiéndole experimentar plenamente la belleza de sus momentos cotidianos más sencillos, aquellos que nos convierten en los protagonistas indiscutibles de nuestras vidas.

Estrategia Green

A lo largo de los años, Grupo Midea ha priorizado la protección del medio ambiente y la búsqueda del desarrollo verde. Su objetivo es permitir la transformación ecológica de los productos a través de innovaciones tecnológicas y lograr la conservación de energía y la reducción de emisiones del proceso de fabricación en virtud de la actualización de equipos y la producción ajustada.

Según Michael Li, vicepresidente de Midea Group y líder del equipo de implementación de la estrategia green, esta representa un componente integral de la sostenibilidad del grupo Midea y también una iniciativa destacada del grupo Midea para proteger el hogar compartido de la humanidad.

Midea Group logrará el objetivo de mejorar la vida y promoverá la filosofía de "crear una vida mejor para la humanidad", mediante la reducción activa de las emisiones de carbono en todo el proceso de huella de carbono.

La Estrategia Verde tiene como objetivo alcanzar el máximo de emisiones de carbono en toda la empresa para 2030 y lograr la neutralidad de carbono para 2060. En este proceso, Midea Group "hará un inventario, establecerá estándares, revisará el progreso de la implementación, mejorará la evaluación y garantizará el logro de los objetivos", y dividirá el Plan de Implementación de la Estrategia Verde en cuatro etapas:

ETAPA I

El Grupo Midea alcanzará un nivel máximo constante de emisiones de carbono para 2030 mediante el despliegue avanzado de energía verde.

ETAPA II

El Grupo Midea aumentará la proporción de energía verde y disminuirá las emisiones de GEI con el objetivo de lograr una reducción gradual de las emisiones de carbono para 2040.

ETAPA III

El Grupo Midea reducirá significativamente las emisiones de carbono para 2050 sobre la base de la neutralidad energética.

ETAPA IV

Se aunarán fuerzas para lograr la neutralidad de carbono en 2060.



1^a

Compañía del mundo en recibir el certificado ecológico Blue Angel



Eco-responsible
Potente
Fiable

GREEN VISION BLUE FUTURE

Bases de producción a nivel mundial



38 Centros de I+D
en 11 países



40 Bases de producción
en 12 países



Líder a nivel mundial

En Grupo Midea la única constante es el cambio. Gracias al desarrollo de productos de última generación, derivados de innovaciones tecnológicas implementadas globalmente y de modelos de negocio de vanguardia, hemos podido alcanzar numerosos objetivos. Todo ello sin olvidarnos nunca de lo que más nos importa: las necesidades de nuestros consumidores.

Nuestros números hablan por sí solos: **40 plantas productivas** principales en todo el mundo, **20+ oficinas comerciales** en el extranjero y más de **190.000 empleados** altamente cualificados en más de 200 países nos convierten en una realidad caracterizada por un sólido crecimiento empresarial en múltiples sectores.

Robótica, automatización industrial, sistemas HVAC, electrodomésticos de consumo y logística inteligente, tecnología de Internet de las cosas y sistemas domésticos inteligentes, Midea Group cuenta con una **actividad productiva especializada** y extremadamente completa en 7 áreas principales.



MIDEA FRIGICOLL HVAC

Una alianza estratégica para liderar la climatización en España y Francia

JOINT VENTURE ESTRATÉGICA

Un nuevo paso en la relación como socios entre Frigicoll y Midea tras más de dos décadas de exitosa colaboración basada en la confianza y excelentes resultados.

CRECIMIENTO Y LIDERAZGO

Dos nuevas sociedades, Midea Frigicoll HVAC Spain y Midea HVAC France, para reforzar la presencia de la marca en dos mercados clave de Europa.

SOLUCIONES INNOVADORAS Y SOSTENIBLES

Climatización de vanguardia para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales, con foco en eficiencia energética y descarbonización.

CAPACIDAD LOCAL Y SERVICIO CERCANO

La perfecta combinación entre la potencia industrial y tecnológica de Midea con la experiencia, red de distribución y soporte técnico de Frigicoll.

Un equipo cerca de usted

Equipo Comercial

Profesionales con una dilatada experiencia en el sector HVAC, preparados para asesorarle desde la primera toma de contacto hasta la definición final de cada proyecto. Su conocimiento profundo del mercado y de las soluciones Midea les permite orientarle en la selección del sistema de climatización más adecuado tanto en proyectos residenciales como comerciales e industriales.



Equipo Técnico

Un grupo de técnicos altamente cualificados que actúa como aliado directo del profesional en todas las fases del proyecto. Ofrecen soporte en diseño, criterios de selección y recomendaciones de instalación, así como acompañamiento en configuraciones complejas, primer arranque y prepuesta en marcha de grandes obras. Su experiencia convierte cada instalación en un proceso seguro, eficiente y perfectamente dimensionado.



Servicio Postventa

Un servicio postventa robusto, formado por 17 especialistas internos y respaldado por una extensa red de más de 60 Servicios de Asistencia Técnica y más de 180 técnicos especializados distribuidos por todo el territorio.




Documentación Técnica

Un entorno documental completo y siempre actualizado, disponible 24 horas al día y 365 días al año. Manuales, fichas técnicas, guías de instalación y otros recursos especializados forman una base de conocimiento accesible que facilita el trabajo y asegura una planificación e instalación con todas las garantías.



Apoyo Comercial



9 zonas comerciales

- | | | |
|---|--|--|
|  Cataluña y Andorra |  Andalucía Oriental |  Madrid y Castilla La Mancha |
|  Levante, Murcia y Albacete |  Andalucía Occidental y Extremadura |  Baleares |
|  Galicia, Asturias y Castilla León |  Euskadi, Navarra, La Rioja, Cantabria y Aragón |  Canarias.... |

FORMACIÓN

AKDMidea

Apuesta por la formación continuada

La formación es fundamental para la venta, promoción y correcta gestión de un producto complejo como el de la categoría de Aire Acondicionado. AKDMidea ofrece formaciones impartidas por personal cualificado y con una dilatada experiencia para profesionales del sector de la climatización.

El programa de formaciones que ponemos a disposición para instaladores, técnicos y comerciales permite conocer de primera mano las innovaciones y lanzamientos , así como la normativa de referencia del sector.

Contacta con tu responsable comercial para conocer el programa de actividades.



Space master, el frigorífico combi más grande del mercado *

Mismo tamaño, más capacidad

La gama Space Master de MIDEA redefine lo que es posible en un frigorífico combinado de 60 cm de ancho. Con hasta 443 litros de capacidad, ofrece el mayor espacio de almacenamiento del mercado en su categoría, sin comprometer el diseño ni las dimensiones estándar de tu cocina.

Gracias a la innovadora tecnología MegaMax, con paredes más delgadas y materiales de última generación, Space Master aprovecha cada milímetro para darte hasta 57 litros adicionales frente a modelos convencionales.

*Hasta Julio de 2024, el comparativo se basa en los combinados no frost de 60cm de ancho disponibles en el mercado, acorde con el test estándar de capacidad Europeo.



Pág. 44

Diseño compacto y rendimiento máximo

Nueva gama de lavado Midea 2.0

La serie 205 de MIDEA combina diseño y funcionalidad en solo 60 cm de fondo, adaptándose a cualquier espacio sin renunciar a capacidad ni prestaciones. Su innovador diseño Slot-In permite una integración enrasada, incluso en huecos reducidos, logrando una apariencia uniforme y elegante. Además, incorpora una amplia puerta de 36 cm, que facilita la carga y descarga de prendas grandes, mejorando la comodidad de uso en cada ciclo.

Pág. 94





Eficiencia en cada lavado

Nueva gama de lavavajillas con clasificación energética A

Presentamos la nueva gama de lavavajillas MIDEA con clasificación energética A, disponible tanto en libre instalación como en integración. Esta mejora no solo reduce de forma significativa el consumo eléctrico, sino que también disminuye el nivel de ruido para un funcionamiento más silencioso. Además, incorpora nuevas funciones que optimizan la limpieza, garantizando un rendimiento más eficaz en cada ciclo.

Pág. 130

Potencia y diseño en cada extracción

Nueva campana integrada T-Box

La campana T-BOX con eficiencia energética clase A ofrece un alto rendimiento de extracción de hasta 800 m³/h. Su diseño compacto y el sistema Versafit de fondo ajustable permiten una instalación fácil y adaptable sin comprometer la protección del mobiliario, incluso en espacios reducidos.

Pág. 170





Rendimiento seguro y duradero en cada uso

Nueva gama de termos eléctricos

Descubre nuestra gama de termos eléctricos Midea, disponibles en distintas capacidades, que combinan seguridad, eficiencia y durabilidad. Están fabricados con materiales de alta calidad que reducen la proliferación de bacterias y protegen contra la corrosión.

Además, incorporan sistemas de seguridad avanzados que evitan el sobrecalentamiento y el funcionamiento en seco, garantizando un uso tranquilo y confiable a lo largo del tiempo.

Pág. 152

Iconos

ICONOS

Descripciones

Frigoríficos



No frost

Gracias a este sistema de refrigeración no es necesario descongelar el refrigerador ni el congelador. Ambos permanecen libres de escarcha y preservan el aspecto y las características de los alimentos.



Multi Air Flow

El enfriamiento del aire circundante tridimensional de 360 ° garantiza que los alimentos estén frescos y mantengan el sabor original, gran forma y color brillante por más tiempo.



Fast Cooling

Función que se utiliza para el enfriamiento rápido de los alimentos frescos.



Iluminación LED

Funciones y visualización clara de todos los procesos, con una interacción simplificada.



Temperatura ajustable

Existe la posibilidad de regular la temperatura del arcón para convertirlo en frigorífico o congelador, en función de las necesidades deseadas. Además, la rápida capacidad de refrigeración asegura un rendimiento óptimo.



Fast Freezing

Congelar el producto rápidamente conserva las propiedades del producto. Con esta función, la congelación es más rápida.



Humidity control

La zona de control de humedad permite el almacenamiento de diferentes alimentos utilizando la configuración necesaria de temperatura y humedad.



Display Digital

Pantalla Digital donde se muestra la temperatura y otras características y opciones.



Inverter Quatro

Compresor y ventilador inverter, velocidad en respuesta a la demanda de refrigeración. Utiliza menos energía, minimiza el ruido y hace que la temperatura sea estable.



Plasma Sterilization

El sistema de purificación Platinum reduce los olores y las bacterias, garantizando un aire más fresco y limpio dentro del frigorífico y ayudando a conservar la frescura de los alimentos durante más tiempo.



Gran capacidad congelación

Equipos con un espacio en el congelador de grandes dimensiones.



Holiday mode

En el modo de Vacación, el compartimento de refrigeración se apaga y el área de temperatura muestra la temperatura del compartimento de congelación establecida en -18 °C.



Metal Cooling

El enfriamiento de la parte posterior metálica provoca un rápido descenso de la temperatura y que ésta sea constante y duradera.



Cambio sentido puerta

La puerta puede tener bisagras hacia la derecha o hacia la izquierda, lo que permite una mayor flexibilidad a la hora de colocar el frigorífico en el lugar adecuado.



Bajo nivel sonoro

Bajo nivel sonoro generado por el producto durante el uso.



Puerta flotante

Puerta de los arcones flotante con dos posiciones para una mejor usabilidad



Tubo tipo D

Permiten una refrigeración más rápida y potente, ya que tienen una mayor superficie de contacto con la pared interna del arcón en comparación con los tubos de paso de gas refrigerante convencionales.



Bandeja extraíble

La bandeja extraíble permite la fácil colocación y extracción de los vinos y la misma bandeja para facilitar si limpieza o la colocación de otros productos con mayores tamaños.



Bandeja drenaje

Bandeja en los table tops sin congelador para mejorar los procesos de descongelación.

Lavadoras



Ahorro de Energía

Producto con un bajo consumo de energía, agua, detergente y tiempo de planchado.



Bajo nivel sonoro

Bajo nivel sonoro generado por el producto durante el uso.



Spa Care

La función Spa Care consiste en esterilizar las prendas de forma cuidadosa.



Lavado en 15 minutos

La función de lavado rápido en 15 minutos.



Child Lock

La función Child Lock protege a los niños de accidentes inesperados



Display LED

Funciones y visualización clara de todos los procesos de lavado, con una interacción simplificada.



Diseño slim

El diseño slim es perfecto para espacios reducidos, consiguiendo pasar de 600 mm de fondo a tan solo 400 mm aproximadamente.



My Cycle

Almacena configuraciones de programa y opciones favoritas. Una vez guardados, se seleccionan rápidamente para lavados posteriores.



Programa Lana

El programa de lavado perfecto para el cuidado y la limpieza de la ropa de lana.



Antiarrugas

Al final del programa de secado, el tiempo de la opción antiarrugas es de 60 minutos (predeterminado) o 30, 90, 120 minutos (seleccionado) para alcanzar los resultados deseados.



Delay

Esta función se utiliza para retrasar el inicio del programa de secado hasta 24 horas.



Intensity

Puede ajustar el nivel de secado de la ropa en una escala de 4 grados de humedad.

Lavavajillas



Filtro antibacterias

Se dispone de un filtro fabricado con material antibacteriano que evita la formación de colonias bacterianas en el interior del aparato.



Cesta ajustable

La cesta superior puede ser ajustada en altura para aumentar el espacio disponible en la parte inferior.



Child Lock

La función Child Lock protege a los niños de accidentes inesperados, como quemaduras por vapor durante aperturas inesperadas.



Bajo nivel sonoro

Bajo nivel sonoro generado por el producto durante el uso.



Auto door open

La puerta se abre automáticamente en el fin de ciclo para eliminar la humedad interna.



Conectividad

Con la aplicación de SmartHome podrás tener control completo de tu lavavajillas.



3ª bandeja

Se dispone de una bandeja superior para colocar los cubiertos.



Media carga

Una solución rentable para lavar menos platos que no utilizan muchos platos, con menos consumo de agua y energía.



Aqua stop

Sistema que bloquea la entrada de agua al detectar una fuga, evitando de este modo que se produzcan inundaciones en tu hogar.



Inicio diferido

Con el inicio diferido podrás programar el lavavajillas hasta 24 horas antes.



Gran capacidad

Máximo aprovechamiento del espacio.

Termos eléctricos



Resistencia

Resistencia de alto rendimiento para un calentamiento eficiente y duradero.



99,99% anti-bacteria

Entrada de agua antibacteriana certificada por SGS para inhibir bacterias y garantizar una experiencia saludable y duradera.



Protección calentamiento en seco

Gracias a su mecanismo de desconexión automática, evita daños y prolonga la vida útil del termo.



Temperatura constante

Mantiene una temperatura estable para un confort constante en cada uso.



Grado de protección IPX4

Diseñados para resistir salpicaduras de agua desde cualquier sitio.



Tanque esmaltado en Zafire

Taques recubiertos con esmalte Zafire y resistencia de acero inoxidable: diseño que dura, calidad que inspira.



Protección sobrecalentamiento

Incorporan sistemas de seguridad avanzados como la protección contra el sobrecalentamiento.

Campanas



Potencia

Óptima capacidad de absorción.



Touch Control

La programación de la campana se realiza pulsando en el cristal.



Bajo nivel sonoro

Bajo nivel sonoro generado por el producto durante el uso.



Hand Wave

Con un solo movimiento de la mano, el control electrónico responderá activando la campana.

Microondas



Alarma

Se dispone de un avisador acústico.



Plato giratorio

Se dispone de un plato giratorio en la base del microondas para calentar el alimento de manera más homogénea.



Auto door

La puerta se abre de manera automática al pulsar el icono del cristal.



Diámetro plato

Se indica el diámetro del plato giratorio del interior del microondas.



Auto menú

Se dispone de unos programas de cocción preestablecidos para diferentes tipos de alimento.



Touch control

La configuración se realiza mediante la pulsación en el cristal.



Display LED

Funciones y visualización clara de todos los procesos, con una interacción simplificada.



Capacidad interior

La capacidad útil del microondas



Potencia

Se indica la potencia máxima del microondas.



Mandos giratorios

Disponibilidad de un mando giratorio para ajustar los parámetros de manera más precisa.

Hornos



Número funciones

Se indica el número de funciones del que dispone el horno.



Mandos escamoteables

Los mandos pueden ser ocultados en el frontal del horno.



Pirólisis

Sistema de limpieza automático, la cavidad interna llega a 470° para eliminar la suciedad.



Altura

Se indica la altura del horno.



Bloqueo de seguridad

Es posible bloquear el panel de control para evitar cualquier manipulación no deseada.



Microondas

Posibilidad de combinar la cocción tradicional con funciones de microondas lo que permite reducir los tiempos de cocción.



Ventilación tangencial

Sistema de enfriado que se utiliza para evitar el calentamiento de los componentes que hay fuera de la cavidad del horno.



Touch control

La configuración se realiza mediante la pulsación en el cristal.



Panel táctil y mando giratorio

La configuración se realiza combinando la pulsación en el panel y un control giratorio para ajustar los parámetros de manera más precisa.



Iluminación interior

La cavidad tiene una o dos luces, que permiten al usuario observar el progreso de la cocción sin abrir la puerta del horno.



Capacidad interior

Se indica la capacidad bruta del interior del horno.



Guías telescópicas

Permiten la extracción de la bandeja del horno para facilitar el acceso a la receta.



Hidrólisis

Sistema de limpieza con vapor de agua, rápido y eficiente, para mantener el horno en condiciones óptimas durante el día a día.

Placas



Flex

La zona rectangular de 40x23 cm puede ser usado como una zona o dividirla en dos de 20 x 23 cm.



Touch Control

La programación de la placa se realiza pulsando en el cristal.



Control deslizante

La programación de la placa se realiza deslizando el dedo sobre el panel de control.



Child Lock

Es posible bloquear el panel de control para evitar cualquier manipulación no deseada.



Booster

La función Booster emplea la potencia máxima durante el tiempo necesario para alcanzar el nivel deseado.

ICONOS DE ELECTRODOMÉSTICOS

Descripciones

Pequeño aparato electrodoméstico (PAE)



Gran ángulo de oscilación

Amplio rango de oscilación que permite que el flujo de aire alcance todos los rincones de la estancia.



Función humidificador

Aumenta la humedad en el ambiente.



Número de velocidades

Indica el número de velocidades del que dispone el ventilador.



3 modos de ventilación

Dispone de 3 modos de flujo de aire: normal, brisa natural y modo noche.



Pantalla led

La unidad muestra la información en un display digital.



Temporizador

Es posible configurar el aparato para que se apague automáticamente.



Ruedas giratorias

Permiten una rotación completa para poder maniobrar con facilidad en cualquier dirección.



Mando a distancia

Innumerables funciones que también se pueden activar de forma remota.



Silencioso

Minima presión sonora utilizando la velocidad más baja del ventilador.



Función purificador

Limpia el aire atravesando un sistema de filtrado donde las impurezas quedan atrapadas.



Función nebulizador

Sistema que pulveriza finas partículas de agua en el aire que al evaporarse enfrían el espacio.



Capacidad

Indica la capacidad máxima del depósito.



3 en 1

Múltiples soluciones en una para disfrutar de la máxima flexibilidad y versatilidad.



Altura regulable

El ventilador se puede ajustar fácilmente a la altura deseada.



Niveles de calefacción

Indica el número de posiciones de intensidad de calor.



Termostato regulable

Permite regular el calefactor automáticamente en función de los cambios de temperatura.



Protección antivuelco

Sensor de seguridad que detecta la pérdida de verticalidad del aparato y lo apaga automáticamente.



Protección contra sobrecalentamiento

La unidad se apaga automáticamente si hay una situación de sobrecalentamiento.

Climatización



Filtro HEPA

Elimina un 99,97% de las partículas contaminantes.



WiFi

Controla tu instalación desde tu smartphone y/o tablet.



Memoria de lamas

La unidad tiene la capacidad de posicionar las lamas automáticamente en el mismo ángulo que estaban cuando se paró la última vez.



Uso de emergencia

En caso de error en el sensor de temperatura interior, el equipo muestra error y sigue funcionando.



Detección de fugas

La unidad interior detecta e informa si hay una fuga en el refrigerante.



Mono/Multi

La unidad interior es compatible con sistemas mono y multisistema.



Ventilador exterior DC Inverter

La unidad dispone de ventilador exterior DC Inverter.



Ventilador interior DC Inverter

La unidad dispone de ventilador interior DC Inverter.



Fácil transporte

Debido a su compacto tamaño y flexibilidad, la unidad puede reubicarse fácilmente.



Timer

La unidad cuenta con programador de encendido y apagado de la máquina.



Refrigerante R-290

La unidad funciona con refrigerante R-290.



Tecnología Breezeless

El aire es pulverizado, evitando la incidencia directa sobre las personas eliminando de esta forma la sensación de ráfaga de aire.



Smart Home

Posibilidad de controlar el aire acondicionado desde cualquier lugar a través de Midea APP. También disponible el control por voz a través de Alexa y Google Home.



No molestar

Si el ambiente está a oscuras, se apaga la pantalla LED y la velocidad del ventilador disminuye para minimizar el ruido.



1W Standby

Con la unidad interior en standby ahorra hasta un 80% de energía consumiendo solo 1W.



Tecnología Replace

Permite reutilizar las tuberías de refrigerante de una instalación ya existente en la sustitución de un equipo de aire acondicionado de cualquier tipología.



Golden Fin

Tratamiento de alta durabilidad para reducir el impacto de las inclemencias y ambientes externos agresivos.



Midea Proactive Pure

Elimina olores, polvo, humo y partículas de polen. Reduce alérgenos y esporas de moho.



Placa multifunción

Gracias a esta placa se puede conectar un control centralizado, mando por cable, etc.



Largo alcance

Flujo de aire de larga distancia.



Posibilidad reducción nivel sonoro

Posibilidad de aislamiento acústico adicional.



Refrigerante R-32

La unidad funciona con refrigerante R-32.



Modo Economic

Modo de funcionamiento de la máquina para obtener un ahorro energético.



Modo Silence

Función de la unidad interior que es capaz de reducir la presión sonora al mínimo utilizando la velocidad más baja del ventilador.



Pantalla LED

La unidad interior muestra la información en la pantalla.



Autolimpieza

El ventilador de la unidad interior dispone de un modo de rotación inversa que le permite eliminar el agua condensada y las bacterias.



Herzios

Las unidades pueden funcionar a 50 o 60 Hz.



Compresor DC inverter

La unidad dispone de compresor DC Inverter.



Filtro carbón activo

La unidad cuenta con un filtro que incorpora partículas de carbón activo muy eficaz ante malos olores y contaminantes ambientales.



Fácil instalación

El diseño de la unidad está específicamente pensado para disminuir el tiempo de instalación, tanto a nivel mecánico como a nivel de conexión electrónica.



Conexión de ventana

La unidad se conecta a la ventana con el conducto incorporado.



Alta capacidad

Tanque de agua de deshumidificación de gran capacidad.

Frigoríficos y congeladores

Presentación de gama



FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES

Presentación de gama

INSTA-FIT MASTER - MULTI PUERTA

		191 cm	
Ancho	83,3 cm		MDRF705BIE70 Pág. 34
			
			MDRM706BIE70 Pág. 35
			

MULTI PUERTA

		177,5 cm	
Ancho	83,3 cm		MDRF632FIE46 4 puertas Pág. 37
			

SIDE BY SIDE AMERICANO

		177,5 cm	
Ancho	91 cm		MDRS791MIE46 Pág. 39
			
	83,5 cm		MDRS619FIE46 Pág. 40
			

SIDE BY SIDE EUROPEO

		185 cm	
Ancho	59,5 cm		NOVEDAD MDRU385MTE46 Congelador vertical una puerta Pág. 43
			
			NOVEDAD MDRU502MTE46 Frigorífico una puerta Pág. 43
			

SPACE MASTER - COMBINADOS DE GRAN CAPACIDAD

		Alto	
		201 cm	186 cm
Ancho	59.5 cm	 MDRB600MIC46P Pág. 46 MDRB600MME46 Pág. 47   	 MDRB548MME46 Pág. 48 

COMBINADOS

		Alto		
		201 cm	188 cm	180 cm
Ancho	70 cm		 MDRB593FGE46 Pág. 51 	
	59.5 cm	 MDRB521MGA46D Pág. 52   MDRB489FGE02OE MDRB489FGE01OE Pág. 53  NOVEDAD MDRB489FGD46O Pág. 53 	 MDRB424FGE02OE MDRB424FGE01OE Pág. 54  NOVEDAD MDRB424FGD01OE MDRB424FGD46OE Pág. 54 	
	54.5 cm			 MDRB380FGE02A MDRB380FGE01A Pág. 55 

FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES

Presentación de gama

2 PUERTAS

		Alto			
		172,6 cm	165 cm	143 cm	
Ancho	59,5 cm	 MDRT489MTE46 MDRT489MTE01 Pág. 61 	 MDRT385MTE46 MDRT385MTE01 Pág. 62 		
	55 cm			 MDRT294FGE50 MDRT294FGE01 Pág. 63 	

INTEGRACIÓN

Combinados

		Alto	
		194 cm	178.5 cm
Ancho	69 cm	 MDRE544FGD01 Pág. 57 	
	54.5 cm		 MDRE353FGE01 Pág. 58 

CONGELADORES HORIZONTALES (ARCONES)

		Alto	
		85 cm	
Ancho	141,6 cm		NOVEDAD MDRC564FZE01 418 litros Pág. 65 A G E
	106,5 cm		NOVEDAD MDRC411FZE01 293 litros Pág. 66 A G E
	77 cm		NOVEDAD MDRC284FZE01 198 litros Pág. 67 A G E
	60 cm		NOVEDAD MDRC211FZE01 143 litros Pág. 68 A G E
	54,7 cm		NOVEDAD MDRC154FZE01 99 litros Pág. 69 A G E

TABLE TOP

		Alto		
		86 cm	84.5 cm	49.2 cm
Ancho	55.3 cm		 MDRD168FGE01 Con congelador Pág. 71 A F G	
	47.5 cm	 MDRD142FGE01 Sin congelador Pág. 72 A F G	 MDRD86FGE01 Sin congelador Pág. 73 A F G	



FRIGORÍFICOS


La gama de frigoríficos de Midea ha sido diseñada para adaptarse a tu cocina, sea cual sea su estilo o tamaño. Con una gran variedad de medidas y prestaciones, siempre vas a encontrar el modelo perfecto para tu espacio.

Midea ha desarrollado diferentes tecnologías para maximizar la conservación de los alimentos, consiguiendo un ahorro de energía significativo.



Cooling box

El cajón tiene entrada de aire independiente y una temperatura más baja que el resto del frigorífico, lo que lo hace perfecto para guardar carnes y pescados frescos.



Filtro antibacterias y antiolores

El filtro antibacterias y antiolores produce iones y electrones que pueden eliminar las bacterias y purificar el olor para mantener la frescura de los alimentos durante más tiempo.



Tecnología No Frost

El aire se distribuye de manera uniforme para evitar la formación de hielo, eliminando así la molesta necesidad de descongelar el congelador y asegurando que se alcance más rápidamente el punto de enfriamiento óptimo.

Energy Class A

La tecnología patentada Inverter Quattro de Midea y el sistema de refrigeración de alto rendimiento te permiten ahorrar energía.




3D Air Cooling

El aire frío sale por el panel trasero del frigorífico para evitar que golpee directamente los alimentos y elimine la humedad. En el interior, el aire frío circula libremente para mantener una temperatura uniforme y estable.

Color Display

Equipada con un panel de color, la pantalla táctil te permite acceder de forma sencilla e intuitiva a las principales funciones del frigorífico y a los distintos ajustes que puedes personalizar según tus preferencias.



Metal Cooling

El enfriamiento de la parte posterior metálica provoca un rápido descenso de la temperatura. El Metal Cooling asegura una temperatura constante y duradera y una gran capacidad de enfriamiento continuo.



SmartHome / App

Haz tu vida más cómoda y eficiente gracias a la aplicación Smart Home que te permite gestionar el frigorífico de forma remota y controlar fácilmente el estado de conservación de los productos que contiene.



| MULTI PUERTA INSTA-FIT MASTER

Los nuevos equipos INSTA-FIT han sido diseñados para poder suplir las necesidades del mercado, incorporando nuevas tecnologías que hacen que estos equipos puedan ser enrasados con tan solo 2 mm de los muebles colindantes.



600 mm de profundidad

Se adapta perfectamente a los muebles

Ventilación inferior forzada

Gracias a la ventilación forzada el equipo permite ser instalado con tan solo 2mm de espacio lateral.



Puertas no invasivas

Gracias a las bisagras de doble eje patentadas, podemos reducir hasta los 2 mm el espacio con el mueble.





Tecnología V-Tech

Cuando el pescado y la carne se guardan en los cajones del congelador Midea V-tech, su color, olor, estado, humedad, proteínas, grasas, estafilococos áureos y facilidad de corte permanecen casi sin cambios después de 7 días.

Sistema de circulación de aire dual

Las capas superior e inferior de los cajones tienen cada una su propio suministro de aire, creando un doble sistema de circulación.



Vortex Suction Cab refresca rápidamente el aire con su propia salida de ventilador y succión de vórtice.

El **módulo PLASMA** libera enormes cantidades de iones electrolíticos de alta energía para ingresar al tejido bacteriano y destruir los enlaces de macromoléculas olorosas.

Potentes catalizadores metálicos descomponen las bacterias que causan olores y los residuos obstinados, duplicando la protección y la purificación.

Cajón Esterilizador

En tres minutos, luces intensas pueden matar el 99,99% de Salmonella, Listeria, E. coli, Staphylococcus aureus y coronavirus humano* en bolsas de plástico.



Panel de control a color

Intuitivo y fácil de usar.



Pared de luz LED

Una iluminación nítida y amplia ilumina todo el interior del refrigerador.




SmartHome App

Conéctate y controla tu frigorífico en cualquier momento y lugar.


| MDRF705BIE70

INSTA-FIT MASTER | 191 X 83.3 cm | 568 L*



| MDRF705BIE70

Gris | EAN: 6940461938938



Dotaciones refrigerador

Nº estanterías frigorífico	3
Nº cajones frigorífico	3
Nº balcones puerta frigorífico	3 por puerta
Botellero	No
Recipiente para huevos	No
Iluminación	LED

Dotaciones congelador

Nº cajones congelador	2
Nº balcones puerta congelador	-
Fabricador hielo	No
Cubitera	No

Dimensiones


A	Ancho	83.3 cm
B	Alto	191 cm
C	Fondo	60 cm
D	Fondo + puerta abierta	93 cm
E	Ancho + puerta abierta	128 cm

Mas especificacion en la pag. 74

*Capacidad neta total.


MDRM706BIE70

INSTA-FIT MASTER | 191 X 83.3 cm | 568 L*



MDRM706BIE70

Gris | EAN: 6940461938945



Dotaciones refrigerador	
Nº estanterías frigorífico	3
Nº cajones frigorífico	3
Nº balcones puerta frigorífico	3 por puerta
Botellero	No
Recipiente para huevos	No
Iluminación	LED

Dotaciones congelador	
Nº cajones congelador	6
Nº balcones puerta congelador	-
Fabricador hielo	No
Cubitera	No

Dimensiones		
A	Ancho	83.3 cm
B	Alto	191 cm
C	Fondo	60 cm
D	Fondo + puerta abierta	93 cm
E	Ancho + puerta abierta	1280 cm

Mas especificacion en la pag. 74

*Capacidad neta total.



MULTI PUERTA

4 puertas

Refrigerador de 4 puertas, de diseño refinado y elegante, que dispone de las mejores tecnologías. Se caracteriza por tener una amplia capacidad de almacenamiento para la conservación de los alimentos y una excelente organización de espacios internos, con cajones dobles para frutas y verduras con regulación de humedad, y dos congeladores con 6 cajones en total. Más conservación de los alimentos y menos desperdicio.



Platinum Fresh

El sistema de purificación Platinum reduce los olores y las bacterias, garantizando un aire más fresco y limpio dentro del frigorífico y ayudando a conservar la frescura de los alimentos durante más tiempo.



SmartHome

Haz tu vida más cómoda y eficiente gracias a la aplicación que te permite gestionar el frigorífico de forma remota y controlar fácilmente el estado de conservación de los productos que contiene.



3D Air Cooling

El aire frío sale por el panel trasero del frigorífico para evitar que golpee directamente los alimentos y elimine la humedad. En el interior, el aire frío circula libremente para mantener una temperatura uniforme y estable.




Color Display

Equipada con un panel de color, la pantalla táctil te permite acceder de forma sencilla e intuitiva a las principales funciones del frigorífico y a los distintos ajustes que puedes personalizar según tus preferencias.

MDRF632FIE46

4 puertas 177,5 x 83,3 cm | 474 L*



MDRF632FIE46

Inox Brillante | EAN: 6940461935258



Dotaciones refrigerador	
N° estanterías frigorífico	3
N° cajones frigorífico	2
N° balcones puerta frigorífico	3 por puerta
Botellero	No
Recipiente para huevos	No
Iluminación	LED

Dotaciones congelador	
N° cajones congelador	6
N° balcones puerta congelador	-
Fabricador hielo	No
Cubitera	No

Dimensiones		
A	Ancho	83.3 cm
B	Alto	177.5 cm
C	Fondo	65.3 cm
C1	Fondo sin puerta	57 cm
D	Fondo + puerta abierta	100 cm
E	Ancho + puerta abierta	140 cm

Mas especificacion en la pag. 74

*Capacidad neta total.



| SIDE BY SIDE AMERICANO

Frigoríficos No Frost

Side by side, dispone de tecnología No Frost y control electrónico para configurar las funciones, además del 360° Air Flow, que distribuye el aire por el interior de la cavidad de manera tridimensional circundante, garantizando así que los alimentos se mantengan en óptimas condiciones.



Platinum Fresh

El sistema de purificación Platinum reduce los olores y las bacterias, garantizando un aire más fresco y limpio dentro del frigorífico y ayudando a conservar la frescura de los alimentos durante más tiempo.



SmartHome / App

Haz tu vida más cómoda y eficiente gracias a la aplicación Smart Home que te permite gestionar el frigorífico de forma remota y controlar fácilmente el estado de conservación de los productos que contiene.



Cooling Box

El cajón tiene entrada de aire independiente y una temperatura más baja que el resto del frigorífico, lo que lo hace perfecto para guardar carnes y pescados frescos.



Color Display

Equipada con un panel de color, la pantalla táctil le permite acceder de forma sencilla e intuitiva a las principales funciones del frigorífico y a los distintos ajustes que puede personalizar según sus preferencias.



MDRS791MIE46

177,5 x 91 cm | 591 L*



MDRS791MIE46

Inox Brillante | EAN: 6940461936057



Dotaciones refrigerador	
Nº estanterías frigorífico	4
Nº cajones frigorífico	2
Nº balcones puerta frigorífico	4
Botellero	Si
Recipiente para huevos	Si
Iluminación	LED

Dotaciones congelador	
Nº estanterías congelador	4
Nº cajones congelador	2
Nº balcones puerta congelador	4
Fabricador hielo	No
Cubitera	-


Dimensiones	
A	Ancho 91 cm
B	Alto 177.5 cm
C	Fondo 69.8 cm
C1	Fondo sin puerta 61 cm
D	Fondo + puerta abierta 101 cm
E	Ancho + puerta abierta 147 cm

Mas especificacion en la pag. 75

*Capacidad neta total.

| MDRS619FIE46

177,5 x 83,5 cm | 460 L*



| MDRS619FIE46

Inox Brillante | EAN: 6940461935272



Dotaciones refrigerador	
Nº estanterías frigorífico	4
Nº cajones frigorífico	2
Nº balcones puerta frigorífico	3
Botellero	No
Recipiente para huevos	No
Iluminación	LED

Dotaciones congelador	
Nº estanterías congelador	4
Nº cajones congelador	2
Nº balcones puerta congelador	3
Fabricador hielo	No
Cubitera	-

Dimensiones		
A	Ancho	83.5 cm
B	Alto	177.5 cm
C	Fondo	63.5 cm
C1	Fondo sin puerta	54 cm
D	Fondo + puerta abierta	110.5 cm
E	Ancho + puerta abierta	141.1 cm

Mas especificacion en la pag. 75

*Capacidad neta total.





| SIDE BY SIDE EUROPEO

Frigorífico y congelador No Frost

Side by side, dispone de tecnología No Frost y control electrónico para configurar las funciones, además del 360° Air Flow, que distribuye el aire por el interior de la cavidad de manera tridimensional circundante, garantizando así que los alimentos se mantengan en óptimas condiciones.



Tecnología No Frost

El aire se distribuye de manera uniforme para evitar la formación de hielo, eliminando así la molesta necesidad de descongelar el congelador y asegurando que se alcance más rápidamente el punto de enfriamiento óptimo.



3D Air Cooling

El aire frío sale por el panel trasero del frigorífico para evitar que golpee directamente los alimentos y elimine la humedad. En el interior, el aire frío circula libremente para mantener una temperatura uniforme y estable.



Cooling Box

El cajón tiene entrada de aire independiente y una temperatura más baja que el resto del frigorífico, lo que lo hace perfecto para guardar carnes y pescados frescos.



Congelador convertible a refrigerador

El congelador puede operar a temperaturas positivas de refrigerador para adaptarse a todas las necesidades.

MDRU

185 x 121 cm | 634 L*

NOVEDAD

MDRU385MTE46

Inox brillante

EAN: 6954903816418



No frost



Multi Air duct



Fast Freezing



Big Freezing Capacity





Adjustable temperature



Reversible doors



Convertible FZ-FR



Dimensiones

A	Ancho	59.5 cm
B	Alto	185 cm
C	Fondo	61.8 cm
D	Ancho + puerta abierta	-
E	Fondo + puerta abierta	-

*Capacidad neta total.

*Kit de union necesario por instalacion en side by side

*Se pueden comprar por separado

NOVEDAD

MDRU502MTE46

Inox brillante

EAN: 6954903817187



No frost



Multi Air duct



Fast Cooling




Electronic operation



Reversible doors



Reversible doors



Dimensiones

A	Ancho	59.5 cm
B	Alto	185 cm
C	Fondo	61.8 cm
D	Ancho + puerta abierta	-
E	Fondo + puerta abierta	-

Mas especificacion en la pag. 74



SPACE MASTER - COMBINADOS DE GRAN CAPACIDAD

No Frost

Los nuevos equipos de 2,01 y 1,86 metros, tienen la mayor capacidad del mercado* con 443 y 401 respectivamente junto con dos posibilidades de acabados y Clasificación energética C y E, cubren todas las necesidades.



Luz interactiva en la puerta**

La puerta cuenta con una luz azul que se enciende automáticamente cuando te acercas al frigorífico. Cuando abres el congelador, la luz cambia a blanca para una visibilidad clara.



Capacidad interna máxima

Puedes aprovechar una mayor capacidad interna manteniendo las dimensiones estándar del frigorífico.



Balcón INFINITO**

Un balcón especial en la puerta que puedes deslizar fácilmente hacia arriba y hacia abajo sin sacar comida ni bebidas.



Balda INFINITA**

Estante especial que se puede deslizar hacia adentro y hacia afuera fácilmente para un almacenamiento de alimentos adaptable a todas las alturas y profundidades.

*Hasta Julio de 2024, el comparativo se basa en los combinados no frost de 60cm de ancho disponibles en el mercado, acorde con el test estándar de capacidad Europeo.

**hay equipos de estas categorías que no disponen de estas tecnologías.



Cajón 0 grados**

Cajón grande con temperatura más baja gracias a un conducto de aire independiente. Recomendado para conservar carnes y pescados.



Multi Air Flow

Circulación de aire uniforme y temperatura estable gracias a los conductos de aire del sistema de ventilación Multi Air Flow.




Low Noise

La clase de ruido B garantiza un frigorífico increíblemente silencioso.



Platinum Fresh

La tecnología Platinum reduce los olores y las bacterias en el frigorífico.



Cajón Fresh**

Cajón espacioso con control manual de humedad, apto para guardar frutas y verduras.



Suave iluminación LED

La suave iluminación LED aporta un toque de elegancia y mejora la visibilidad al buscar alimentos.



Smart Home App**

Conecte dispositivos inteligentes a su frigorífico. Reciba notificaciones en su teléfono inteligente o controle el refrigerador de forma remota usando la aplicación Smart Home.



Metal Cooling**

Circulación de aire uniforme y temperatura estable gracias al Metal Cooling. El panel de metal añade un toque de elegancia y calidad.




Cajón rotativo 180°**

La bandeja del congelador se puede girar 180° para crear más espacio para almacenar artículos grandes.


MDRB600MIC46P

201 x 59.5 cm | 443 L*



MDRB600MIC46P

Inox Brillante | EAN: 6954903819815



Dotaciones refrigerador	
Nº estanterías frigorífico	4
Nº cajones frigorífico	2
Nº balcones puerta frigorífico	4
Botellero	No
Recipiente para huevos	No
Iluminación	LED

Dotaciones congelador	
Nº cajones congelador	3
Nº balcones puerta congelador	-
Fabricador hielo	No
Cubitera	No



Dimensiones		
A	Ancho	59.5 cm
B	Alto	201 cm
C	Fondo	67 cm
D	Ancho + puerta abierta	96 cm
E	Fondo + puerta abierta	107 cm

Más especificación en la pag. 76

*Capacidad neta total.


MDRB600MME46

201 x 59.5 cm | 443 L*



MDRB600MME46

Inox Brillante | EAN: 6954903818238



Dotaciones refrigerador	
N° estanterías frigorífico	4
N° cajones frigorífico	2
N° balcones puerta frigorífico	4
Botellero	No
Recipiente para huevos	No
Iluminación	LED

Dotaciones congelador	
N° cajones congelador	2 + 1 Bandeja
N° balcones puerta congelador	0
Fabricador hielo	No
Cubitera	No


Dimensiones		
A	Ancho	59.5 cm
B	Alto	201 cm
C	Fondo	67 cm
D	Ancho + puerta abierta	96 cm
E	Fondo + puerta abierta	107 cm

Mas especificacion en la pag. 77

*Capacidad neta total.


MDRB548MME46

186 x 59.5 cm | 401 L*



MDRB548MME46

Inox Brillante | EAN: 6954903818252



Dotaciones refrigerador	
Nº estanterías frigorífico	4
Nº cajones frigorífico	1
Nº balcones puerta frigorífico	3
Botellero	No
Recipiente para huevos	No
Iluminación	LED

Dotaciones congelador	
Nº cajones congelador	2+1 bandeja
Nº balcones puerta congelador	0
Fabricador hielo	No
Cubitera	No

Dimensiones		
A	Ancho	59.5 cm
B	Alto	186 cm
C	Fondo	67 cm
D	Ancho + puerta abierta	96 cm
E	Fondo + puerta abierta	107 cm

Más especificación en la pag. 78
*Capacidad neta total.



SPACE MASTER

El frigorífico N°1 en capacidad

*Hasta el julio 2024, el comparativo se basa en los combinados no frost de 60cm de ancho disponibles en el mercado, acorde con el test estándar de capacidad Europeo. Embajador oficial de la marca Midea Global.



COMBINADOS

No Frost

Combinados No Frost con control electrónico para configurar las funciones, además de la combinación del Metal Cooling, que asegura la temperatura constante y el 360° Air Flow, que distribuye el aire por el interior de la cavidad de manera tridimensional circundante, garantizando así que los alimentos se mantengan en óptimas condiciones.

Tecnología No Frost

El aire se distribuye de manera uniforme para evitar la formación de hielo, eliminando así la molesta necesidad de descongelar el congelador y asegurando que se alcance más rápidamente el punto de enfriamiento óptimo.



Multi Air Flow

El aire frío se distribuye de manera uniforme por todo el refrigerador con un diseño de conductos de aire multicapa, lo que ayuda a mantener una temperatura constante y mantiene los alimentos frescos por más tiempo.



Superfresh Plus

Sistema inteligente de control de temperatura, que permite mantener el espacio de almacenamiento de -2 a 3°C , para garantizar la frescura de las frutas y verduras.



Cooling Box

El cajón tiene entrada de aire independiente y una temperatura más baja que el resto del frigorífico, lo que lo hace perfecto para guardar carnes y pescados frescos.




Control táctil de la temperatura

Refrigerador y congelador se pueden controlar de manera independiente, pulsando el panel táctil para ajustar el nivel de temperatura óptimo.


MDRB593FGE46

188 x 70 cm | 436 L*



MDRB593FGE46

Inox brillante | EAN: 6954903820088



Dotaciones refrigerador	
N° estanterías frigorífico	3
N° cajones frigorífico	3
N° balcones puerta frigorífico	4
Botellero	No
Recipiente para huevos	No
Iluminación	LED

Dotaciones congelador	
N° cajones congelador	2 + 1 Bandeja
N° balcones puerta congelador	-
Fabricador hielo	-
Cubitera	No


Dimensiones		
A	Ancho	70 cm
B	Alto	188 cm
C	Fondo	66.6 cm
D	Ancho + puerta abierta	111.2 cm
E	Fondo + puerta abierta	125.2 cm

Mas especificacion en la pag. 76

*Capacidad neta total.

| MDRB521MGA46D

201 x 59,5 cm | 378 L*



| MDRB521MGA46D

Inox Brillante | EAN: 6940461944380

- No frost
- Multi Air duct
- Fast Cooling
- LED
- Adjustable temperature
- Fast Freezing
- Metal Cooling
- Electronic operation
- Holiday mode
- Low noise
- Reversible doors
- Inverter Quattro



Dotaciones refrigerador	
Nº estanterías frigorífico	3
Nº cajones frigorífico	2
Nº balcones puerta frigorífico	3
Botellero	Si
Recipiente para huevos	Si
Iluminación	LED

Dotaciones congelador	
Nº cajones congelador	2 + 1 Bandeja
Nº balcones puerta congelador	1
Fabricador hielo	-
Cubitera	Si

Dimensiones		
A	Ancho	59.5 cm
B	Alto	201 cm
C	Fondo	67.8 cm
D	Ancho + puerta abierta	102 cm
E	Fondo + puerta abierta	128 cm

Mas especificacion en la pag. 76

*Capacidad neta total.

MDRB489FG

201 x 59,5 cm | 330 L*




MDRB489FGE02OE

Inox | EAN: 6221284000706

MDRB489FGE01OE

Blanco | EAN: 8052705168082



NOVEDAD

MDRB489FGD460

Inox brillante | EAN: 6954903820125

*solo un cajon en el compartimento del frigorifico



No frost



Multi Air duct



Fast Cooling



LED



Electronic operation



Reversible doors

Dotaciones refrigerador	
N° estanterías frigorífico	4
N° cajones frigorífico	2
N° balcones puerta frigorífico	4
Botellero	No
Recipiente para huevos	No
Iluminación	LED

Dotaciones congelador	
N° cajones congelador	3
N° balcones puerta congelador	-
Fabricador hielo	-
Cubitera	No



Dimensiones		
A	Ancho	59.5 cm
B	Alto	201 cm
C	Fondo	63.5 cm
D	Ancho + puerta abierta	101.6 cm
E	Fondo + puerta abierta	118.6 cm

Mas especificacion en la pag. 77

*Capacidad neta total.

| MDRB424FG

188 x 59,5 cm | 310 L*



| MDRB424FGE020E

Inox | EAN: 6221284000706

| MDRB424FGE010E

Blanco | EAN: 6221284000676



NOVEDAD

| MDRB424FGD010E

Blanco | EAN: 6221284001673

| MDRB424FGD460E

Inox brillante | EAN: 6221284001741



No frost



Multi Air
duct



Fast
Cooling



LED



Electronic
operation



Reversible
doors

Dotaciones refrigerador

Nº estanterías frigorífico	4
Nº cajones frigorífico	1
Nº balcones puerta frigorífico	4
Botellero	No
Recipiente para huevos	No
Iluminación	LED

Dotaciones congelador

Nº cajones congelador	3
Nº balcones puerta congelador	-
Fabricador hielo	-
Cubitera	No

Dimensiones



A	Ancho	59.5 cm
B	Alto	188 cm
C	Fondo	63 cm
D	Ancho + puerta abierta	98.8 cm
E	Fondo + puerta abierta	107.4 cm

Más especificación en la pag. 78/79

*Capacidad neta total.

MDRB380FGE

180 x 55 cm | 270 L*



MDRB380FGE02A

Inox | EAN: 6954903817170

MDRB380FGE01A

Blanco | EAN: 6954903816326



No frost



Multi Air
duct



Fast
Cooling



LED



Reversible
doors



Dotaciones refrigerador	
Nº estanterías frigorífico	4
Nº cajones frigorífico	1
Nº balcones puerta frigorífico	3
Iluminación	LED

Dotaciones congelador	
Nº cajones congelador	3
Nº balcones puerta congelador	-
Fabricador hielo	-

Dimensiones		
A	Ancho	54.5 cm
B	Alto	180 cm
C	Fondo	62.5 cm
D	Ancho + puerta abierta	82 cm
E	Fondo + puerta abierta	107 cm

Mas especificacion en la pag. 79

*Capacidad neta total.



INTEGRACIÓN

No Frost

Combinados No Frost con control electrónico para configurar las funciones, además de la combinación del Metal Cooling, que asegura la temperatura constante y el 360° Air Flow, que distribuye el aire por el interior de la cavidad de manera tridimensional circundante, garantizando así que los alimentos se mantengan en óptimas condiciones.

Tecnología No Frost

Gracias a este sistema de refrigeración no es necesario descongelar el refrigerador ni el congelador. Ambos permanecen libres de escarcha y preservan el aspecto y las características de los alimentos.



360° Air Flow

El enfriamiento mediante aire circundante tridimensional de 360° garantiza que los alimentos estén frescos y mantengan el sabor original, su gran forma y su color brillante por más tiempo.



Superfresh Plus

Sistema inteligente de control de temperatura, que permite mantener el espacio de almacenamiento de -2 a 3 °C, para garantizar la frescura de las frutas y verduras.



MDRE544FGD01

194 x 69 cm - Puerta deslizante | 403 L*



MDRE544FGD01

Blanco | EAN: 6954903819525



No frost



Multi Air duct



Metal Cooling



Humidity control



Reversible doors



Fast Freezing



Dotaciones refrigerador	
Nº estanterías frigorífico	4
Nº cajones frigorífico	2
Nº balcones puerta frigorífico	6
Botellero	No
Recipiente para huevos	No
Iluminación	LED

Dotaciones congelador	
Nº cajones congelador	2 + 1 Bandeja
Nº balcones puerta congelador	-
Fabricador hielo	No
Cubitera	No

Dimensiones		
A	Ancho	69 cm
B	Alto	194 cm
C	Fondo	55 cm
C1	Fondo + puerta abierta	-
D	Ancho + puerta abierta	-



Mas especificacion en la pág. 80

*Capacidad neta total.

178 x 54,5 cm - Puerta deslizante | 248 L*



Blanco | EAN: 6954903813011



Dotaciones congelador	
Nº cajones congelador	2 + 1 Bandeja
Nº balcones puerta congelador	-
Fabricador hielo	-
Cubitera	Si

Dimensiones		
A	Ancho	54.5 cm
B	Alto	178.5 cm
C	Fondo	54.5 cm
Cl	Fondo sin puerta	51 cm
D	Fondo + puerta abierta 90°	106 cm

*Capacidad neta total.





| 2 PUERTAS

No Frost

No es necesario sacrificar la calidad de conservación por tener un frigorífico de reducidas dimensiones. Gracias al sistema 360° Air Flow los alimentos mantienen el sabor y frescura originales.



Smart Cooling

Es un sistema único de control de temperatura con múltiples sensores y compresor Inverter, diseñado para mantener una temperatura de conservación constante y reducir el consumo energético. Gracias a los múltiples sensores de temperatura, los frigoríficos Midea detectan la diferencia de temperaturas entre el interior y el exterior del frigorífico, informando al control electrónico para adaptar la temperatura del interior rápidamente.



Amplia Capacidad

Ofrece un amplio espacio interior gracias a un aislante de alta tecnología, que permite evitar paredes gruesas sin comprometer la eficiencia.




Inverter Quattro

El conjunto compuesto por el compresor y ventilador están equipados con DC inverter para reducir el consumo energético al mínimo.

MDRT489MTE

172 x 59.5 cm | 338 L*



MDRT489MTE02E

Inox | EAN: 6221284000720

MDRT489MTE01E

Blanco | EAN: 6221284000713



No frost



Multi Air duct



LED



Adjustable temperature



Humidity control



Electronic operation



Inverter Quattro



Reversible doors



Dotaciones refrigerador	
N° estanterías frigorífico	3
N° cajones frigorífico	2
N° balcones puerta frigorífico	5
Botellero	No
Recipiente para huevos	Si

Dotaciones congelador	
N° estanterías Congelador	1
N° cajones congelador	-
N° balcones puerta congelador	2
Cubitera	No


Dimensiones		
A	Ancho	59.5 cm
B	Alto	172.4 cm
C	Fondo	69.5 cm
D	Ancho + fondo abierta	99.7 cm
E	Fondo + puerta abierta	113.7 cm

Mas especificacion en la pág. 81

*Capacidad neta total.

MDRT385MTE

165 x 55 cm | 266 L*




MDRT385MTE46

Inox Brillante | EAN: 6954903818733

MDRT385MTE01

Blanco | EAN: 6954903818726



Dotaciones refrigerador	
Nº estanterías frigorífico	3
Nº cajones frigorífico	1
Nº balcones puerta frigorífico	4
Botellero	No
Recipiente para huevos	No
Iluminación	LED

Dotaciones congelador	
Nº cajones congelador	0
Nº balcones puerta congelador	0
Cubitera	No



Dimensiones		
A	Ancho	54.5 cm
B	Alto	165.7 cm
C	Fondo	61 cm

Más especificación en la pág. 81

*Capacidad neta total.

MDRT294FGE

Cíclico - 143 x 55 cm | 204 L*



MDRT294FGE50

Pintado Gris | EAN: 6954903815640

MDRT294FGE01

Blanco | EAN: 6954903816425



Reversible
doors



Dotaciones refrigerador	
Nº estanterías frigorífico	4
Nº cajones frigorífico	1
Nº balcones puerta frigorífico	3
Botellero	No
Recipiente para huevos	No
Iluminación	LED

Dotaciones congelador	
Nº estanterías Congelador	1
Nº cajones congelador	-
Nº balcones puerta congelador	-
Cubitera	No

Dimensiones		
A	Ancho	55 cm
B	Alto	143 cm
C	Fondo	55 cm
D	Ancho + puerta abierta	105.2 cm
E	Fondo + puerta abierta	90.2 cm

Mas especificacion en la pág. 81

*Capacidad neta total.



ARCONES CONGELADORES

Con control electrónico

La nueva gama de arcones congeladores con control electrónico permite ajustar la temperatura grado a grado, con un amplio rango que va desde +10 °C hasta -30 °C, ofreciendo la posibilidad de seleccionar tanto temperaturas positivas como negativas. Además, cuentan con un almacenamiento de seguridad de hasta 100 horas que garantiza la conservación óptima de los alimentos durante interrupciones de energía.



Tecnología Inverter Quattro

Gracias al motor Inverter, garantiza una temperatura estable y constante, ajustando automáticamente su potencia para maximizar la eficiencia y reducir el consumo de energía. Además, su funcionamiento silencioso ofrece un rendimiento eficiente y cómodo.

Eficiencia a temperaturas de ambiente bajas

Opera de manera eficiente a bajas temperaturas ambiente de hasta -18 °C, manteniendo un funcionamiento estable y seguro incluso en condiciones de frío extremo.




Temperatura regulable

Existe la posibilidad de regular la temperatura del arcón para convertirlo en frigorífico o congelador, en función de las necesidades deseadas. Además, la rápida capacidad de refrigeración asegura un rendimiento óptimo.

MDRC564FZE01

82.5 x 141.6 cm | 418 L*



NOVEDAD

MDRC564FZE01

Blanco | EAN: 6940461942782



Fast Freezing



Adjustable temperature



Electronic operation



Big freezing capacity



Hovering door



D type pipe



Inverter Quattro



Dotaciones congelador	
Nº cestas	3


Dimensiones					
A	Ancho	1.415 cm	F	Alto interior	67.9 cm
B	Alto	82 cm	G	Ancho cajon compresor	23.1 cm
C	Fondo	760 cm	J	Alto cajon compresor	22 cm
D	Altura + puerta	1.525 cm	K	Fondo interior	55.1 cm
E	Ancho interior	1.261 cm			

Mas especificacion en la pág.82

*Capacidad neta total.

| MDRC411FZE01


84,4 x 106,5 cm | 293 L*



NOVEDAD

| MDRC411FZE01

Blanco | EAN: 6940461942843



Dotaciones congelador

N° cestas	2
-----------	---

Dimensiones


A	Ancho	1.060 cm	F	Alto interior	72 cm
B	Alto	875 cm	G	Ancho cajon compresor	19.5 cm
C	Fondo	630 cm	J	Alto cajon compresor	21.5 cm
D	Altura + puerta	1.395 cm	K	Fondo interior	46.1 cm
E	Ancho interior	953 cm			

Mas especificacion en la pág. 82

*Capacidad neta total.

MDRC284FZE01

85 x 77 cm | 198 L*



NOVEDAD

MDRC284FZE01

Blanco | EAN: 6940461935494

- Fast Freezing
- Adjustable temperature
- Electronic operation
- Big freezing capacity
- Hovering door
- D type pipe
- Inverter Quatro




Dotaciones congelador	
Nº cestas	2

Dimensiones					
A	Ancho	770 cm	F	Alto interior	72.5 cm
B	Alto	848 cm	G	Ancho cajon compresor	18 cm
C	Fondo	605 cm	J	Alto cajon compresor	20 cm
D	Altura + puerta	1.345 cm	K	Fondo interior	44.7 cm
E	Ancho interior	668 cm			

Mas especificacion en la pág. 82
 *Capacidad neta total.

| MDRC211FZE01


85 x 62,9 cm | 143 L*



NOVEDAD

| MDRC211FZE01

Blanco | EAN: 6940461942829



Dotaciones congelador

N° cestas	2
-----------	---

Dimensiones


A	Ancho	600 cm	F	Alto interior	72.5 cm
B	Alto	848 cm	G	Ancho cajon compresor	18 cm
C	Fondo	610 cm	J	Alto cajon compresor	20 cm
D	Altura + puerta	1.350 cm	K	Fondo interior	44.7 cm
E	Ancho interior	498 cm			

Mas especificacion en la pág. 82

*Capacidad neta total.

MDRC154FZE01

85 x 54.7 cm | 99 L*



NOVEDAD

MDRC154FZE01

Blanco | EAN: 6940461941068

- Fast Freezing
- Adjustable temperature
- Electronic operation
- Big freezing capacity
- Hovering door
- D type pipe
- Inverter Quattro



Dotaciones congelador	
N° cestas	1

Dimensiones					
A	Ancho	547 cm	F	Alto interior	72.5 cm
B	Alto	848 cm	G	Ancho cajon compresor	18.5 cm
C	Fondo	490 cm	J	Alto cajon compresor	20 cm
D	Altura + puerta	1.225 cm	K	Fondo interior	34.3 cm
E	Ancho interior	455			

Mas especificacion en la pág. 82
 *Capacidad neta total.



TABLE TOP

La categoría Table top ofrece soluciones prácticas y compactas para optimizar el espacio en tu cocina. Estos modelos están diseñados para brindar comodidad y accesibilidad a tus alimentos y bebidas refrigerados. Con dimensiones ideales y un diseño eficiente, los frigoríficos table top son la elección perfecta para hogares con espacio limitado, garantizando frescura y conveniencia en un formato compacto.



Versatilidad Table tops con y sin congelador

Con las mismas dimensiones, tenemos una mayor capacidad con un espacio interior más amplio y profundo. Gran capacidad de almacenamiento que cumple con todos los requisitos.


Puerta reversible

La puerta puede tener bisagras hacia la derecha o hacia la izquierda, lo que permite una mayor flexibilidad a la hora de colocar el frigorífico en el lugar adecuado.



MDRD168FGE01

Con congelador 4 estrellas
84.5 x 55.3 cm | 113 L*



MDRD168FGE01

Blanco | EAN: 6940461935029



Reversible
doors



Dotaciones refrigerador	
Nº estanterías frigorífico	2
Nº cajones frigorífico	1
Nº balcones puerta frigorífico	3
Botellero	No
Recipiente para huevos	No
Iluminación	LED

Dotaciones congelador	
Nº estanterías congelador	1
Nº cajones congelador	-
Nº balcones puerta congelador	-
Fabricador hielo	-
Cubitera	No




Dimensiones		
A	Ancho	55.3 cm
B	Alto	84.5 cm
C	Fondo	57.4 cm
D	Ancho + puerta abierta	93.5 cm
E	Fondo + puerta abierta	96 cm

Mas especificacion en la pag. 83

*Capacidad neta total.

| MDRD142FGE01

Sin congelador - 86 x 47.2 cm | 93 L*



| MDRD142FGE01

Blanco | EAN: 6940461937160



Bandeja
drenaje



Reversible
doors



Dotaciones refrigerador

N° estanterías frigorífico	2
N° cajones frigorífico	-
N° balcones puerta frigorífico	3
Botellero	No
Recipiente para huevos	No
Iluminación	-

Dimensiones




A	Ancho	47.2 cm
B	Alto	86 cm
C	Fondo	45 cm
D	Ancho + puerta abierta	79.2 cm
E	Fondo + puerta abierta	77 cm

Más especificación en la pag. 83

*Capacidad neta total.

MDRD86FGE01

Sin congelador - 49.2 x 47.2 cm | 43 L*



MDRD86FGE01

Blanco | EAN: 6940461937320



Bandeja drenaje



Reversible doors



Dotaciones refrigerador

Nº estanterías frigorífico	1
Nº cajones frigorífico	-
Nº balcones puerta frigorífico	2
Botellero	No
Recipiente para huevos	No
Iluminación	-

Dimensiones

A	Ancho	47.2 cm
B	Alto	49.2 cm
C	Fondo	45 cm
D	Ancho + puerta abierta	79 cm
E	Fondo + puerta abierta	77 cm

Mas especificacion en la pag. 83

*Capacidad neta total.

ESPECIFICACIONES

MULTIDOOR



MODELO		MDRF705BIE70	MDRM706BIE70	MDRF632FIE46
Tipo de refrigerador		Puerta Francesa	4 puertas	4 puertas
EAN	-	6940461938938	6940461938945	6940461935258
CARACTERISTICAS TECNICAS				
COLOR	-	Cristal gris	Cristal gris	Inox Brillante
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	-	E	E	E
Consumo Energia	kWh/año	307	307	295
Capacidad refrigerador	L	345	345	305
Capacidad congelador	L	170	170	169
Capacidad total	L	512	512	474
Nivel de ruido	dB(A)	38 / C	38 / C	35 / B
Clasificación climática	-	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN / N/ ST / T
Sistema de refrigeración	-	Total no frost	Total no frost	Total No Frost
Tipo de control		Electronico / Exterior	Electronico / Exterior	Electrónico / Exterior
Control Temperatura		Dual	Dual	Dual
Capacidad congelación 24h	Kg	13	13	13
Almacenamiento seguridad	h	7	7	10
Rango temperatura congelación	°C	-16/-24	-16/-24	-16/-24
Posibilidad cambio sentido puerta	-	No	No	No
Tensión alimentación	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240 / 50
Peso	Kg	112	112	91
Dimensiones (Alto/Ancho/Fondo)	cm	191 / 83.3 / 67	191 / 83.3 / 67	177,5 / 83,3 / 65,3
DOTACIONES				
REFRIGERACIÓN				
Nº estanterías frigorífico		3	3	3
Nº cajones frigorífico		3	3	2
Nº balcones puerta frigorífico		3 por puerta	3 por puerta	3 por puerta
Botellero		No	No	No
Recipiente para huevos		No	No	No
Iluminación		LED	LED	LED
CONGELADOR				
Nº cajones congelador		2	6	4 + 2 bandejas
Nº balcones puerta congelador		-	-	-
Fabricador hielo		No	No	No
Cubitera		No	No	No
LISTADO FUNCIONES				
Inverter Quattro		Si	Si	Si
Active Fresh		-	-	Si
Display Digital		-	-	Si
Display LED		Si	Si	-
Multi Air flow		Si	Si	Si
Fast Cooling		Si	Si	Si
Fast Freezing		Si	Si	Si
WIFI		Si	Si	-
Humidity control		-	-	Si
Plasma Sterilization		-	-	-
Años garantía Compresor Inverter		10	10	10

SIDE BY SIDE



NOVEDAD

NOVEDAD

MODELO		MDRS791MIE46	MDRS619FIE46	MDRU385MTE46	MDRU502MTE46
Tipo de refrigerador		Side by side	Side by side	Side by side Europeo (congelador)	Side by side Europeo (Frigorífico)
EAN	-	6940461936057	6940461935272	6,9549E+12	6,9549E+12
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS					
COLOR	-	Inox Brillante	Inox Brillante	Inox Brillante	Inox Brillante
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	-	E	E	E	E
Consumo Energía	kWh/año	330	295	245	118
Capacidad refrigerador	L	379	271	-	362
Capacidad congelador	L	213	189	272	-
Capacidad total	L	592	460	272	362
Nivel de ruido	dB(A)	41 / C	41 / C	41 / C	41 / C
Clasificación climática	-	SN / N/ ST / T	SN / N/ ST	SN / N / ST / T	SN / N / ST / T
Sistema de refrigeración	-	Total No Frost	Total No Frost	Total no frost	Total no frost
Tipo de control		LED / Exterior	Electrónico / Exterior	LED / Exterior	LED / Exterior
Control Temperatura		Dual	Dual	-16 / -24	2 / 8
Capacidad congelación 24h	Kg	12	12	12,4	-
Almacenamiento seguridad	h	7	9	-	-
Rango temperatura congelación	°C	-16/-24	-16/-24	-16 / -24	-
Posibilidad cambio sentido puerta	-	No	No	Si	Si
Tensión alimentación	V/Hz	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Peso	Kg	86	77	-	-
Dimensiones (Alto/Ancho/Fondo)	cm	177,5 / 91 / 69,8	177,5 / 83,5 / 63,5	185 x 59,5 x 61,8	185 x 59,5 x 61,8
DOTACIONES					
REFRIGERACIÓN					
Nº estanterías frigorífico		4	4	-	6
Nº cajones frigorífico		2	2	-	2
Nº balcones puerta frigorífico		4	3	-	5
Botellero		Si	No	-	-
Recipiente para huevos		Si	No	-	-
Iluminación		LED	LED	-	LED
CONGELADOR					
Nº estanterías congelador		4	4	3	-
Nº cajones congelador		2	2	5	-
Nº balcones puerta congelador		4	3	2	-
Fabricador hielo		No	No	-	-
Cubitera				-	-
LISTADO FUNCIONES					
Inverter Quattro		Si	Si	Si	Si
Display Digital		-	Si	-	-
Display LED		Si	-	Si	Si
Multi Air flow		Si	Si	Si	Si
Fast Cooling		Si	Si	-	Si
Fast Freezing		Si	Si	Si	
WIFI		Si	Si	-	-
Humidity control		Si	Si	-	Si
Plasma Sterilization		Si	Si	-	-
Dispensador de agua y hielo		-	-	-	-
Holiday mode		Si	-	-	-
Bloqueo niños		Si	Si	-	-
Años garantía Compresor Inverter		12	12	-	-

ESPECIFICACIONES

COMBINADOS



MODELO		MDRB593FGE46	MDRB521MGA46D	MDRB600MIC46P
Tipo de refrigerador		Combinado - 70 ancho	Combinado - 60 ancho	Combinado - 60 ancho
EAN	-	6954903820088	4048164114887	6954903819815
CARACTERISTICAS TECNICAS				
COLOR	-	Inox Brillante	Inox Brillante	Inox Brillante
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	-	E	A	C
Consumo Energia	kWh/año	268	113	281
Capacidad refrigerador	L	316	256	313
Capacidad congelador	L	119	122	130
Capacidad total	L	435	378	443
Nivel de ruido	dB(A)	41 / C	29 / A	35 / B
Clasificación climática	-	N / ST	SN / N / ST	SN/N/ST
Sistema de refrigeración	-	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost
Tipo de control		Electrónico / Exterior	Electrónico / Exterior	Electronico / Interior
Control Temperatura		Dual	Dual	Single
Capacidad congelación 24h	Kg	9	8,5	8
Almacenamiento seguridad	h	12	12	9
Rango temperatura congelación	°C	-16/-24	-16/-24	-16/-24
Posibilidad cambio sentido puerta	-	Si	Si	Si
Tensión alimentación	V/Hz	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240/50
Peso	Kg	89	79	62
Dimensiones (Alto/Ancho/Fondo)	cm	188 / 70 / 66,6	201 / 59,5 / 70	201 / 59,5 / 67
DOTACIONES				
REFRIGERACIÓN				
Nº estanterías frigorífico		3	3	4
Nº cajones frigorífico		3	2	2
Nº balcones puerta frigorífico		4	3	4
Botellero		No	Si	No
Recipiente para huevos		No	Si	No
Iluminación		LED	LED	LED
CONGELADOR				
Nº cajones congelador		2 + 1 Bandeja	2 + 1 Bandeja	2+1 Bandeja
Nº balcones puerta congelador		-	1	-
Fabricador hielo		-	-	-
Cubitera		No	Si	No
LISTADO FUNCIONES				
Metal Cooling		-	Si	-
Display digital		Si	Si	-
Multi air Flow		Si	Si	Si
Fast Cooling		Si	Si	Si
Fast Freezing		Si	Si	-
Zona Zero		Si	-	Si
Humidity Control		Si	Si	Si
Holiday mode		-	-	-
Bloqueo niños		-	-	Si
Años garantía Compresor Inverter		10	10	10



MDRB600MME46	MDRB489FGE02OE	MDRB489FGE01OE	MDRB489FGD460
Combinado - 60 ancho	Combinado - 60 ancho	Combinado - 60 ancho	Combinado - 60 ancho
6954903818238	6221284000706	8052705168082	6954903820125
Inox Brillante	Inox	Inox	Inox Brillante
E	E	E	E
281	231	231	185
313	247	247	247
130	83	83	83
443	330	330	330
35 / B	41 / C	41 / C	38
SN/N/ST	N / ST	N / ST	SN/N/ST
Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost	Total NoFrost
Electronico / Interior	Electrónico / Exterior	Electrónico / Exterior	Electrónico/Exterior
Single	Single	Single	Single
8	4	4	4.5
9	8	8	9
-16/-24	-16/-24	-16/-24	-16/-24
Si	Si	Si	Si
220-240/50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240/50
62	65	65	61.5
201 / 59.5 / 67	201 / 59.5 / 63.5	201 / 59.5 / 63.5	201/59.5/63.5
4	4	4	4
2	2	2	1
4	4	4	4
No	No	No	No
No	No	No	No
LED	LED	LED	LED
2+1 Bandeja	3	3	3
-	-	-	-
-	-	-	-
No	No	No	No
-	-	-	-
-	Si	Si	Si
Si	Si	Si	Si
Si	Si	Si	Si
-	-	-	-
Si	-	-	-
Si	-	-	-
-	-	-	-
Si	-	-	-
10	-	-	-

ESPECIFICACIONES

COMBINADOS



MODELO		MDRB424FGE02OE	MDRB424FGE01OE	MDRB548MME46
Tipo de refrigerador		Combinado - 60 ancho	Combinado - 60 ancho	Combinado - 60 ancho
EAN	-	6221284000683	6221284000676	6954903818252
CARACTERISTICAS TECNICAS				
COLOR	-	Inox	Blanco	Inox Brillante
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	-	E	E	E
Consumo Energia	kWh/año	235	235	273
Capacidad refrigerador	L	224	224	271
Capacidad congelador	L	86	86	130
Capacidad total	L	310	310	401
Nivel de ruido	dB(A)	42 / D	42 / D	35 / B
Clasificación climática	-	N / ST	N / ST	SN/N/ST
Sistema de refrigeración	-	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost
Tipo de control		Electrónico / Exterior	Electrónico / Exterior	Electronico/Interior
Control Temperatura		Single	Single	Single
Capacidad congelación 24h	Kg	3,9	3,9	8
Almacenamiento seguridad	h	8	8	8
Rango temperatura congelación	°C	-16/-24	-16/-24	-16/-24
Posibilidad cambio sentido puerta	-	Si	Si	Si
Tensión alimentación	V/Hz	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Peso	Kg	61	61	60.5
Dimensiones (Alto/Ancho/Fondo)	cm	188 / 59.5 / 63	188 / 59.5 / 63	186 / 59.5 / 69
DOTACIONES				
REFRIGERACIÓN				
Nº estanterías frigorífico		4	4	4
Nº cajones frigorífico		1	1	1
Nº balcones puerta frigorífico		4	4	3
Botellero		No	No	No
Recipiente para huevos		No	No	No
Iluminación		LED	LED	LED
CONGELADOR				
Nº cajones congelador		3	3	2+1bandeja
Nº balcones puerta congelador		-	-	-
Fabricador hielo		-	-	-
Cubitera		No	No	No
LISTADO FUNCIONES				
Metal Cooling		-	-	-
Display digital		Si	Si	-
Multi air Flow		Si	Si	Si
Fast Cooling		Si	Si	Si
Fast Freezing		-	-	-
Zona Zero		-	-	-
Humidity Control		-	-	Si
Holiday mode		-	-	-
Bloqueo niños		-	-	Si
Años garantía Compresor Inverter		-	-	10

NOVEDAD
NOVEDAD


MDRB424FGD010E	MDRB424FGD460E	MDRB380FGE02A	MDRB380FGE01A
Combinado - 60 ancho	Combinado - 60 ancho	Combinado - 55 ancho	Combinado - 55 ancho
6221284001673	6221284001741	6954903817170	6954903816326
Blanco	Inox	Inox	Blanco
E	E	E	E
188	188	219	219
224	224	199	199
86	86	71	71
310	310	270	270
38	38	41 / C	41 / C
SN/N/ST	SN/N/ST	N / ST	N / ST
Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost	Total NoFrost
Electrónico/Exterior	Electrónico/Exterior	Manual / Interior	Manual / Interior
Single	Single	Single	Single
3,9	3,9	3,5	3,5
8	8	7	7
-16/-24	-16/-24	-16/-24	-16/-24
Si	Si	Si	Si
220-240/50	220-240/50	220-240 / 50	220-240 / 50
66	66	54	54
188/59,5/63,5	188/59,5/63,5	180 / 54,5 / 62,5	180 / 54,5 / 62,5
4	4	4	4
1	1	1	1
4	4	3	3
No	No		
No	No		
LED	LED	LED	LED
3	3	3	3
-	-	-	-
-	-	-	-
No	No		
-	-	-	-
Si	Si	-	-
Si	Si	Si	Si
Si	Si	Si	Si
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

ESPECIFICACIONES

INTEGRACIÓN



MODELO		MDRE544FGD01	MDRE353FGE01
Tipo de refrigerador		Combinado	Combinado
EAN	-	6954903819525	6954903813011
CARACTERISTICAS TECNICAS			
COLOR	-	Blanco	Integración
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	-	D	E
Consumo Energía	kWh/año	211	223
Capacidad refrigerador	L	298	180
Capacidad congelador	L	105	68
Capacidad total	L	403	248
Nivel de ruido	dB(A)	29/A	41 / C
Clasificación climática	-	SN/N/ST/T	N / ST
Sistema de refrigeración	-	Total No Frost	Total NoFrost
Tipo de control		Electrónico/Interior	Electrónico / Interior
Control Temperatura		Single	Single
Capacidad congelación 24h	Kg	6	-
Almacenamiento seguridad	h	9	-
Rango temperatura congelación	°C	-16/-24	-16/-24
Posibilidad cambio sentido puerta	-	Si	Si
Tensión alimentación	V/Hz	220-240/50	220-240 / 50
Peso	Kg	84	62
Dimensiones (Alto/Ancho/Fondo)	cm	194 / 69 / 55	178.5 / 54,5 / 54
DOTACIONES			
REFRIGERACIÓN			
N° estanterías frigorífico		4	4
N° cajones frigorífico		2	1
N° balcones puerta frigorífico		6	3
Botellero		No	No
Recipiente para huevos		No	Si
Iluminación		LED	LED
Peso máximo puerta integrable		-	-
CONGELADOR			
N° cajones congelador		2+1 bandeja	2 + 1 Bandeja
N° balcones puerta congelador		-	-
Fabricador hielo		No	-
Cubitera		No	Si
Peso máximo puerta integrable		-	-
LISTADO FUNCIONES			
Inverter Quattro		Si	Si
Display Digital		Si	Si
Multi Air flow		Si	Si
Fast Cooling		Si	Si
Fast Freezing		Si	Si
Años garantía Compresor Inverter		10	10

DOS PUERTAS



MODELO		MDRT489MTE02E	MDRT489MTE01E	MDRT385MTE46	MDRT385MTE01	MDRT294FGE50	MDRT294FGE01
Tipo de refrigerador		Dos Puertas - 60 ancho	Dos Puertas - 60 ancho	Dos puertas - 55 ancho	Dos puertas - 55 ancho	Dos Puertas - 55 ancho	Dos Puertas - 55 ancho
EAN	-	6221284000720	6221284000713	6954903818733	6954903818726	6954903816425	6954903815640
CARACTERISTICAS TECNICAS							
COLOR	-	Inox Brillante	Blanco	Inox Brillante	Blanco	Gris	Blanco
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	-	E	E	E	E	E	E
Consumo Energia	kWh/año	232	232	206	206	219	219
Capacidad refrigerador	L	254	254	206	206	163	163
Capacidad congelador	L	84	84	60	60	41	41
Capacidad total	L	338	338	266	266	204	204
Nivel de ruido	dB(A)	43 / D	43 / D	43 / D	43 / D	40 / C	40 / C
Clasificación climática	-	N / ST	N / ST	T	T	N / ST	N / ST
Sistema de refrigeración	-	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost	Cíclico	Cíclico
Tipo de control		Electrónico / Interior	Electrónico / Interior	Electronico / Interior	Electronico / Interior	Mecánico / Interior	Mecánico / Interior
Control Temperatura		Single	Single	Single	Single	Single	Single
Capacidad congelación 24h	Kg	3,89	3,89	3,5	3,5	2	2
Almacenamiento seguridad	h	10	10	10	10	8	8
Rango temperatura congelación	°C	-16/-24	-16/-24	-16/-24	-16/-24	-16/-24	-16/-24
Posibilidad cambio sentido puerta	-	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Tensión alimentación	V/Hz	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240/50	220-240/50	220-240 / 50	220-240 / 50
Peso	Kg	57	57	45	45	37	37
Dimensiones (Alto/Ancho/Fondo)	cm	172,4 / 59,5 / 69,5	172,4 / 59,5 / 69,5	165.7 / 54.5 / 61	165.7 / 54.5 / 61	143 / 55 / 55	143 / 55 / 55
DOTACIONES							
REFRIGERACIÓN							
Nº estanterias frigorífico		3	3	3	3	4	4
Nº cajones frigorífico		2	2	2	2	1	1
Nº balcones puerta frigorífico		5	5	4	4	3	3
Botellero		No	No	No	No	No	No
Recipiente para huevos		Si	Si	No	No	Si	No
Iluminación		LED	LED	LED	LED	LED	LED
CONGELADOR							
Nº estanterias Congelador		1	1	1	1	1	1
Nº cajones congelador		-	-	-	-	-	-
Nº balcones puerta congelador		2	2	2	2	-	-
Cubitera		No	No	No	No	No	No
LISTADO FUNCIONES							
Multi Air Flow		X	X	X	X	-	-
Zona Fresh		X	X	X	X	-	-
Humidity control		X	X	X	X	-	-
Inverter Quattro		X	X	X	X	-	-
Fast Cooling		X	X	-	-	-	-
Fast Freezing		X	X	-	-	-	-

ESPECIFICACIONES

ARCONES

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD



MODELO		MDRC564FZE01	MDRC411FZE01	MDRC284FZE01	MDRC211FZE01	MDRC154FZE01
Tipo de refrigerador		Congelador Horizontal	Congelador Horizontal	Congelador Horizontal	Congelador Horizontal	Congelador Horizontal
EAN	-	6940461942782	6940461942843	6940461935494	6940461942829	6940461941068
CARACTERISTICAS TECNICAS						
COLOR	-	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	-	E	E	E	E	E
Consumo Energia	kWh/año	269	230	200	182	169
Capacidad congelador	L	418	293	198	143	99
Nivel de ruido	dB(A)	44	37	37	37	38
Clasificación climática	-	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T
Sistema de refrigeración	-	Cíclico	Cíclico	Cíclico	Cíclico	Cíclico
Tipo de control		Digital / Exterior	Digital / Exterior	Digital / Exterior	Digital / Exterior	Digital / Exterior
Control Temperatura		Single	Single	Single	Single	Single
Capacidad congelación 24h	Kg	19	14	9	6,5	4,5
Almacenamiento seguridad	h	50	45	21	15	17
Rango temperatura congelación	°C	10 / -30	10 / -30	10 / -30	10 / -30	10 / -30
Posibilidad cambio sentido puerta	-	No	No	No	No	No
Tensión alimentación	V/Hz	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Peso	Kg	53	41	26,5	23,5	19,7
Dimensiones (Alto/Ancho/Fondo)	cm	82,5 / 141,6 / 75	84,4 / 106,5 / 59,2	85 / 77 / 56	85 / 60 / 56	85 / 54,7 / 44,6
DOTACIONES						
CONGELADOR						
N° cestas		3	2	2	2	1
LISTADO FUNCIONES						
Reclata para quitar escarcha		X	X			
Drenaje		X	X	X	X	X
Bloqueo niños		X	X	X	X	X

TABLE TOP



MODELO		MDRD168FGE01	MDRD142FGE01	MDRD86FGE01
Tipo de refrigerador		Refrigerador 1 puerta	Refrigerador 1 puerta	Refrigerador 1 puerta
EAN	-	6940461935029	6940461937160	6940461937320
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
COLOR	-	Blanco	Blanco	Blanco
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	-	E	E	E
Consumo Energía	kWh/año	142	86	95
Capacidad refrigerador	L	97	93	43
Capacidad congelador	L	16	-	-
Capacidad total	L	113	93	43
Nivel de ruido	dB(A)	39 / C	41 / C	41 / C
Clasificación climática	-	ST / N	N / ST	N / ST / T
Sistema de refrigeración	-	Cíclico	Cíclico	Cíclico
Tipo de control		Mecánico / Interior	Mecánico / Interior	Mecánico / Interior
Control Temperatura		Single	Single	Single
Capacidad congelación 24h	Kg	2	-	-
Almacenamiento seguridad	h	9	-	-
Rango temperatura congelación	°C	-16/-24	-16/-24	-16/-24
Posibilidad cambio sentido puerta	-	Si	Si	Si
Tensión alimentación	V/Hz	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Peso	Kg	26,7	19	13,6
Dimensiones (Alto/Ancho/Fondo)	cm	84,5 / 55,3 / 57,4	86 / 47,2 / 45	49,2 / 47,2 / 45
DOTACIONES				
REFRIGERACIÓN				
Nº estanterías frigorífico		2	2	1
Nº cajones frigorífico		1	-	-
Nº balcones puerta frigorífico		3	3	2
Botellero		No	No	No
Recipiente para huevos		No	No	No
Iluminación		LED	-	-
CONGELADOR				
Nº estanterías congelador		1	-	-
Nº cajones congelador		-	-	-
Nº balcones puerta congelador		-	-	-
Fabricador hielo		-	-	-
Cubitera		No	No	No
LISTADO FUNCIONES				
Bandeja drenaje		-	X	X

Lavadoras


Presentación de gama



LAVADORAS

Presentación de gama

LAVADORAS CARGA FRONTAL

	SERIE 210	SERIE 205	SERIE 110	SERIE 100
10 Kg		 NOVEDAD MF205W80BA30/ W-ES Pág. 95 A	 MF110W100BA/ W-ES Pág. 97 A	
9 Kg		 NOVEDAD MF205W90BA30/ W-ES Pág. 95 A	 MF110W90BA/W-ES Pág. 97 A	
8 Kg	 NOVEDAD MF210W80B20 W-ES Pág. 93 A	 NOVEDAD MF205W100BA30/ W-ES Pág. 95 A	 MF110W80BA/W-ES Pág. 97 NOVEDAD MFG16W80BA10/ W-ES tapa desmontable Pág. 99 A	 MF100W80B/1/ W-ES Pág. 101 B
7 Kg			 MF110W70BA/W-ES Pág. 97 A	 MF100W70/1/W-ES Pág. 102 D
6 Kg				 MF100W60/1/W-ES Pág. 102 D

LAVADORAS CARGA SUPERIOR

Clase Energética A/A-10%

8 kg		MF100T80B/W-ES Pág. 105 
7 kg		NOVEDAD MF100T70BA10/W-ES Pág. 105 
6 kg		MF100T60B/W-ES Pág. 105 

LAVADORAS

Presentación de gama

SECADORA

	Serie 210	Serie 205	Serie 110
10 kg	 NOVEDAD MD210H100B/W-W-ES Pág. 107 A B	 NOVEDAD MD205H100BW/W-ES Pág. 109 A C	
9 kg		 NOVEDAD MD205H90BW/W-ES Pág. 109 A C	
8 kg		 NOVEDAD MD205H80BW/W-ES Pág. 109 A C	 MD110H80/W-ES Pág. 111 A E

LAVA-SECADORA

8/6 kg	 NOVEDAD MF205D80BA/W-ES Pág. 113 A A D
--------	--

INTEGRACIÓN

	Lavadora	Lava-Secadora
9 Kg	 MFA06W90BA/W-ES Pág. 115 	
8 Kg	 MFA06W80BA10/W-ES Pág. 115 	 MFA06D80BA10/W-ES Pág. 116  



LAVADORAS

Midea presenta su gama de lavadoras y secadoras, diseñadas para ofrecer tecnología avanzada, diseño moderno y máxima eficiencia. Con gran capacidad, bajo consumo y funciones pensadas para el cuidado de cada prenda, encontrarás el modelo ideal para tu hogar. Una gama creada para adaptarse a tus necesidades del día a día



Cuidado Vapor

La función Cuidado Vapor consiste en esterilizar las prendas de forma cuidadosa (hasta el 99,99%*), de manera que los malos olores desaparezcan de tu ropa. El proceso, que se realiza antes del lavado principal, dura entre 15 y 30 minutos, y consiste en calentar el agua hasta 70 °C de tal manera que se genera vapor. Gracias a esta función el lavado mejora incluso con agua a 20 °C.

* Testado por Vkan Certification & Testing Co., Ltd.



Jet spray

Spray de nivel micrométrico para una limpieza eficaz y un cuidado suave



Limpieza del tambor 90°C

Las manchas difíciles, los residuos de detergente y los gérmenes nocivos se eliminan por completo al elegir el modo Drum Clean (Higiene 90°C), lo que resulta beneficioso para niños y personas mayores especialmente sensibles a las alergias.

Motor BLDC Inverter

El motor con tecnología Inverter garantiza el máximo silencio y longevidad de tu lavadora, así como un ahorro de energía de hasta el 70%. Además, tiene una garantía de 10 años



Baby care

Este programa dota de forma adicional a las prendas de mayor garantía de limpieza en cuanto a la protección de la ropa y salud de los niños pequeños. Consiste en aumentar la cantidad de agua en el lavado, de tal manera que la cantidad de residuos del propio detergente quedan minimizados en las prendas.

A-30%, A-20% y A-10% Eficiencia Energética

La alta eficiencia energética no es sólo una medida de ahorro de costes, sino que también es una forma de disminuir nuestro impacto ambiental y un paso crucial hacia la promoción de la sostenibilidad y un futuro más prometedor para nuestro planeta.



Storm wash

Tambor de zafiro + nervaduras de tambor en forma de aleta que forman cinco flujos de agua para un menor desgaste de la tela y una mejor limpieza.



Lavado en 15 minutos

La función de lavado rápido en 15 minutos ahorrará tiempo sin renunciar a la calidad de lavado.



Programa lana

Ideal para lavar prendas de lana. Consiste en dotar de un suave masaje a las prendas delicadas, que hará que, después del lavado estén suaves y sedosas.



LAVADORA MF210 CARGA FRONTAL

Motor BLDC Inverter

La serie 210 destaca por su novedoso diseño plano para una mejor integración, juntamente con los nuevos materiales blancos mate y su gran puerta de cristal para ofrecer una estética premium. Dispone de una apertura de 365mm, y un tambor de 535mm para facilitar la manipulación de la ropa.



Storm wash

Tambor de zafiro + nervaduras de tambor en forma de aleta que forman cinco flujos de agua para un menor desgaste de la tela y una mejor limpieza.



Jet spray

Spray de nivel micrométrico para una limpieza eficaz y un cuidado suave



Power Mix

El impulsor de la caja de detergente gira rápidamente para mezclar el agua con el detergente, generando abundante espuma para una mejor disolución, un lavado más eficiente y sin residuos.




A-20% Eficiencia Energética

La alta eficiencia energética no es sólo una medida de ahorro de costes, sino que también es una forma de disminuir nuestro impacto ambiental y un paso crucial hacia la promoción de la sostenibilidad y un futuro más prometedor para nuestro planeta.

MF210W80B20W-ES

Motor BLDC Inverter

Lavado



NOVEDAD

MF210W80B20W-ES

8 KG | EAN: 6945878354463



Programas	
Algodón	Lana
Mix	Centrifugado
Eco 40-60	Limpieza tambor
Camisas	Delicados
Exterior	Sport
Healthguard	AllerguCare
Rápido 15'	Colores
20°C	Descargas
Toalla	Sintéticos
Aclarado y centrifugado	

Funciones	
Centrifugado (0-400-600-800-1000-1200-1400)	Temperatura (Frio-20°C-30°C-40°C-60°C-90°C)
Remoto	Turbo
Prelavado	Nivel de suciedad
WIFI	Vapor
Remojo	Final retardado
Rociar	Bloqueo infantil
Enjuage+	Recargar
Turbo	

*Según programa

Dimensiones		
A	Ancho	59,5 cm
B	Alto	85 cm
C	Fondo cuerpo	53,5 cm
D	Fondo total	58 cm
E	Fondo sin puerta	56,5 cm
F	Fondo con puerta abierta 90°	107,5 cm
G	Alto panel	12 cm

Mas especificacion en la pag. 118



LAVADORA MF205 CARGA FRONTAL

Motor BLDC Inverter

La gama 205 destaca por su capacidad de bajo consumo, A-30% en las 3 capacidades, juntamente con el diseño enrasado y display premium hacen de la gama más versátil.



Storm wash

Tambor de zafiro + nervaduras de tambor en forma de aleta que forman cinco flujos de agua para un menor desgaste de la tela y una mejor limpieza.



Perfume +

Con la función Perfume+, puede alargar hasta 3,8 veces el buen olor de la ropa.



Power Mix

El impulsor de la caja de detergente gira rápidamente para mezclar el agua con el detergente, generando abundante espuma para una mejor disolución, un lavado más eficiente y sin residuos.




A-30% Eficiencia Energética

La alta eficiencia energética no es sólo una medida de ahorro de costes, sino que también es una forma de disminuir nuestro impacto ambiental y un paso crucial hacia la promoción de la sostenibilidad y un futuro más prometedor para nuestro planeta.

MF205W. A-30%

Motor BLDC Inverter

Lavado



NOVEDAD

MF205W100BA30/W-ES

10 KG | EAN: -

MF205W90BA30/W-ES

9 KG | EAN: -

MF205W80BA30/W-ES

8 KG | EAN: 6945878357518



Programas	
Rápido de 15'	Sintéticos
Rápido de 45'	Mixto
Eco 40-60	Algodón
20°C	HealthGuard
Chaquetas de plumas	Sport
Enjuague & Centrifugado	Delicados
Centrifugado	Vaqueros
Limpieza tambor	Toallas
Ropa de cama	Seda
Lana	Camisas

Funciones	
Centrifugado (0-400-600-800-1000-1200-1400)	Temperatura (Frio-20°C-30°C-40°C -60°C-90°C)
Power Guard	Perfume+
Turbo	Recargar
Vapor	Remoto(WIFI)
Enjuague+	Bloqueo infantil
Prelavado	Silenciar el zumbador
Retardado	

*Según programa

Dimensiones	
A Ancho	59,5 cm
B Alto	85 cm
C Fondo cuerpo	49 cm (8kg) - (9,10kg)
D Fondo total	54 cm (8kg) - (9,10kg)
E Fondo sin puerta	51 cm (8kg) - (9,10kg)
F Fondo con puerta abierta 90°	101 cm (8kg) - (9,10kg)
G Alto panel	12 cm

Mas especificacion en la pag. 118



LAVADORA MF110 CARGA FRONTAL

Motor BLDC Inverter

La serie MF110 destaca por su precio muy competitivo a la vez de unas prestaciones de alta calidad. Destacar sus 15 programas de lavado, así como las 6 funciones. La característica diferencial de esta lavadora son sus 475mm de profundidad en la lavadora de 7 y 8 kg, que permiten ubicarla en espacios reducidos.



Lavado en 15 minutos

La función de lavado rápido en 15 minutos ahorrará tiempo sin renunciar a la calidad de lavado.



Cuidado Vapor

La función Cuidado Vapor consiste en esterilizar las prendas de forma cuidadosa (hasta el 99,99%*), de manera que los malos olores desaparezcan de tu ropa. El proceso, que se realiza antes del lavado principal, dura entre 15 y 30 minutos, y consiste en calentar el agua hasta 70 °C de tal manera que se genera vapor. Gracias a esta función el lavado mejora incluso con agua a 20 °C.

* Testado por Vkan Certification & Testing Co., Ltd.



Power Mix

El impulsor de la caja de detergente gira rápidamente para mezclar el agua con el detergente, generando abundante espuma para una mejor disolución, un lavado más eficiente y sin residuos.




A-10% Eficiencia Energética

La alta eficiencia energética no es sólo una medida de ahorro de costes, sino que también es una forma de disminuir nuestro impacto ambiental y un paso crucial hacia la promoción de la sostenibilidad y un futuro más prometedor para nuestro planeta.

MF110W CLAS. A-10%

Motor BLDC Inverter



MF110W100BA10/W-ES

10 KG | EAN: 6945878350946

MF110W90BA10/W-ES

9 KG | EAN: 6945878350953

MF110W80BA10/W-ES

8 KG | EAN: 6945878350960

MF110W70BA10/W-ES

7 KG | EAN: 6945878350977



Ahorro de Energía



Bajo nivel sonoro



Spa Care



Lavado en 15 minutos



Child Lock



Display Led



Programas	
Algodón	Cuidado de alergias
Sintéticos	Cuidado vapor
Eco 40-60	Ropa cama
Mix	20°C
Vaqueros	Delicado
Lana	Rápido 45'
Solo centrifugado	Rápido 15'
Aclarado y centrifugado	

Funciones	
Selección velocidad centrifugado (0-400-600-800-1000-1200-1400)*	
Selección temperatura (Frio -20°C-30°C - 40°C-60°C - 90°C)*	
Turbo	
Aclarado Extra	
Fin diferido (24h)	
Prelavado	
Recarga	
Bloqueo Niños	
Silenciar el zumbador	

Dimensiones	
A	Ancho 59,5 cm
B	Alto 85 cm
C	Fondo cuerpo 47,5 cm (7,8kg) 53,5 cm (9,10kg)
D	Fondo total 53,5 cm (7,8kg) 59,5 cm (9,10kg)
E	Fondo sin puerta 50,5 cm (7,8kg) 56,5 cm (9,10kg)
F	Fondo con puerta abierta 90° 97 cm (7,8kg) 103 cm (9,10kg)
G	Alto panel 15,2 cm

Mas especificacion en la pag. 119

*Según programa



LAVADORA MF110 CARGA FRONTAL

Motor BLDC Inverter y tapa desmontable

La lavadora MFG16W cumple con la necesidad que muchos usuarios necesitan, poder instalar la lavadora bajo encimera, por lo que la tapa es desmontable, así reducimos su altura y puede ser instalada sin problema.



Lavado en 15 minutos

La función de lavado rápido en 15 minutos ahorrará tiempo sin renunciar a la calidad de lavado.



Tapa desmontable

Gracias a poder desmontar la tapa superior de la lavadora, esta puede ser instalada en espacios con altura reducida como por ejemplo bajo encimeras



Power Mix

El impulsor de la caja de detergente gira rápidamente para mezclar el agua con el detergente, generando abundante espuma para una mejor disolución, un lavado más eficiente y sin residuos.




A-10% Eficiencia Energética

En el caso que se olvide introducir alguna prenda una vez iniciado el lavado principal, no hay necesidad de apagar la lavadora. Pulsando el botón "Inicio/Pausa" durante 3 segundos podrás agregar las prendas que quieras durante el ciclo de lavado principal.

MFG16W80BA10/W-ES

A-10% TAPA DESMONTABLE

Motor BLDC Inverter



NOVEDAD

MFG16W80BA10/W-ES

8 KG | EAN: 6945878357617



Programas	
Algodón	Cuidado de alergias
Sintéticos	Cuidado vapor
Eco 40-60	Ropa cama
Mix	20°C
Vaqueros	Delicado
Lana	Rápido 45'
Solo centrifugado	Rápido 15'
Aclarado y centrifugado	

Funciones	
Selección velocidad centrifugado (0-400-600-800-1000-1200-1400)*	
Selección temperatura (Frio -20°C-30°C - 40°C-60°C - 90°C.)*	
Turbo	
Aclarado Extra	
Fin diferido (24h)	
Prelavado	
Recarga	
Bloqueo Niños	
Silenciar el zumbador	

Dimensiones		
A	Ancho	59.5 cm
B	Alto	85 cm
C	Fondo cuerpo	47.5 cm
D	Fondo total	54 cm
E	Fondo sin puerta	52.5 cm
F	Fondo con puerta abierta 90°	98.5 cm
G	Alto panel	13.5 cm
	Altura sin tapa	82cm

Mas especificacion en la pag. 119



LAVADORA MF100 CARGA FRONTAL

Motor BLDC Inverter 8 kg

Motor universal 7 y 6 kg

La serie Lunar 01 destaca por su precio muy competitivo a la vez de unas prestaciones de alta calidad. Destacar sus 15 programas de lavado, así como las 5 funciones. La característica diferencial de esta lavadora son sus 433 mm de profundidad 6 y 7 kg, que permiten ubicarla en espacios reducidos.




Lavado en 15 minutos

La función de lavado rápido en 15 minutos ahorrará tiempo sin renunciar a la calidad de lavado.



Drum Water Cube

El tambor Water Cube ayuda a dotar de mayor eficiencia el proceso de lavado y eliminar la suciedad de manera óptima. Se disuelven las manchas rápidamente, consiguiendo el menor desgaste posible de las prendas.



Programa delicado

Ideal para prendas delicadas que requieren un lavado suave, como seda, satén, fibras sintéticas o tejidos mixtos





Añadir prenda

En el caso que se olvide introducir alguna prenda una vez iniciado el lavado principal, no hay necesidad de apagar la lavadora. Pulsando el botón "Inicio/Pausa" durante 3 segundos podrás agregar las prendas que quieras durante el ciclo de lavado principal.

MF100W CLAS. B

Motor BLDC Inverter



MF100W80B/1/W-ES

8 KG | EAN: 6945878346307



Child
Lock



Lavado en
15 minutos



Display
Led



Programas	
Algodón Frio	Higiene 90°C
Algodón 20°C	Rápido 15 minutos
Algodón 40°C	Rápido 45 minutos
Algodón 60°C	ECO 40-60
Mix 20°C	Aclarado y centrifugado
Mix 40°C	Centrifugado
Mix 60°C	Delicado
Tejanos	



Funciones	
Turbo	
Selección velocidad centrifugado (0-400-600-800-1000-1200-1400)*	
Prelavado	
Recarga	
Bloqueo Niños	
*Según programa	

Dimensiones		
A	Ancho	59,5 cm
B	Alto	85 cm
C	Fondo cuerpo	47,5 cm
D	Fondo total	53,3 cm
E	Fondo sin puerta	50,3 cm
F	Fondo con puerta abierta 90°	97 cm
G	Alto panel	15,2 cm

Mas especificacion en la pag. 120

| MF100W CLAS. D

Motor Universal



| MF100W70/1/W-ES

7 KG | EAN: 6945878346284

| MF100W60/1/W-ES

6 KG | EAN: 6945878346291



Child
Lock



Lavado en
15 minutos



Display
Led



Diseño
slim



Programas	
Algodón Frio	Higiene 90°C
Algodón 20°C	Rápido 15 minutos
Algodón 40°C	Rápido 45 minutos
Algodón 60°C	ECO 40-60
Mix 20°C	Aclarado y centrifugado
Mix 40°C	Centrifugado
Mix 60°C	Delicado
Tejanos	

Funciones
Turbo
Selección velocidad centrifugado (0-400-600-800-1000-1200)*
Prelavado
Recarga
Bloqueo Niños

*Según programa y modelo

Dimensiones		
A	Ancho	59,5 cm
B	Alto	85 cm
C	Fondo cuerpo	40 cm
D	Fondo total	45,8 cm
E	Fondo sin puerta	42,8 cm
F	Fondo con puerta abierta 90°	89,5 cm
G	Alto panel	15,2 cm

Mas especificacion en la pag. 120






LAVADORA MF100 CARGA SUPERIOR

Motor BLDC Inverter

La serie Lunar O1 destaca por su precio muy competitivo a la vez de unas prestaciones de alta calidad. Destacar sus 15 programas de lavado, así como las 5 funciones. La característica diferencial de esta lavadora son sus 400 mm de ancho, que permiten ubicarla en espacios reducidos.



Amplia apertura


La apertura de la puerta es lo suficientemente grande como para poner y sacar objetos grandes fácilmente.



Cuidado Vapor

La función Cuidado Vapor consiste en esterilizar las prendas de forma cuidadosa (hasta el 99,99%*), de manera que los malos olores desaparezcan de tu ropa. El proceso, que se realiza antes del lavado principal, dura entre 15 y 30 minutos, y consiste en calentar el agua hasta 70 °C de tal manera que se genera vapor. Gracias a esta función el lavado mejora incluso con agua a 20 °C.

* Testado por Vkan Certification & Testing Co., Ltd.



Programa delicado

Ideal para prendas delicadas que requieren un lavado suave, como seda, satén, fibras sintéticas o tejidos mixtos.




Lavado en 15 minutos

La función de lavado rápido en 15 minutos ahorrará tiempo sin renunciar a la calidad de lavado.

MF100T CLAS. A

Motor BLDC Inverter



MF100T80B/W-ES

8 KG | EAN: 6945878341029

MF100T60B/W-ES

6 KG | EAN: 6945878341043

NOVEDAD

MF100T70BA10/W-ES

7 KG | EAN: 6945878354432



Ahorro de Energía



Lavado en 15 minutos



Bajo nivel sonoro



Display Led



Diseño slim



Child Lock



Programas	
Algodón Frío	Cuidado Vapor
Algodón 20°C	Rápido 15 minutos
Algodón 40°C	Rápido 45 minutos
Algodón 60°C	ECO 40-60
Mix 40°C	Aclarado y centrifugado
Mix 60°C	Centrifugado
Sintético	Delicado

Funciones
Drum Clean
Selección velocidad centrifugado (0-400-600-800-1000-1200-1400)*
Aclarado Extra
Programación Diferida (24h)
Prelavado
Bloqueo Niños
Eliminación zumbador

*Según programa

Mas especificacion en la pag. 121



| SECADORA 210

Bomba de calor - condensación

La tecnología de secado con bomba de calor de Midea es la solución más eficiente para secar la ropa. Reduce considerablemente el consumo eléctrico y el nivel sonoro, y además prolonga la vida útil de la secadora.



Autolimpieza del condensador

Al limpiar automáticamente el polvo y la pelusa del condensador, garantiza que el rendimiento de secado se mantenga constante y potente, lo que le permite disfrutar de una experiencia de secado sin preocupaciones.



Doble motor inverter

El Doble motor Inverter crea una nueva forma de secado eficiente y ecológica. El compresor Inverter no solo aumenta la velocidad de secado y ahorra tiempo, sino que también ofrece una alta eficiencia energética. Por otro lado, el motor Inverter garantiza un funcionamiento suave del equipo, reduciendo eficazmente el ruido y brindando a los usuarios una experiencia silenciosa y cómoda.



Cambio sentido puerta

El cambio sentido puerta da la versatilidad de instalar la secadora en cualquier lugar, que siempre podrás modificarla y tener el mejor acceso posible a la carga y descarga de ropa.



Conectividad

Gracias a la app SmartHome, puedes desbloquear programas exclusivos, monitorizar el consumo mensual de agua, energía y gestionar tu lavavajillas desde donde estés. Más comodidad, más eficiencia y más control en tus manos.

SECADORA 210

Bomba de calor

Lavado



NOVEDAD

MD210H100B/W-W-ES

10 KG | EAN: 6945878354470



My Cycle



Child Lock




Antiarrugas



Delay



Intensity



Programas	
Algodón	Lana
Sintéticos	Ropa de cama
Mix	ECO
Ropa de niños	Secado por tiempo
Health guard	Ropa deportiva
Toallas	Aire fresco
Descarga	Camisas
Rápido 30'	Exterior
Super rápido 3kg	Jeans
Delicado	

Funciones	
Turbo	Lámpara
Nivel de secado	Señal
Fin diferido	Bloqueo para niños
Anti arrugas	Red inalámbrica
Control remoto	Bloqueo infantil
UV	Silenciar el zumbador
Tiempo+/tiempo-	

Dimensiones		
A	Ancho	59,5 cm
B	Alto	85 cm
C	Fondo cuerpo	-
D	Fondo total	68,5 cm
E	Fondo sin puerta	-
F	Fondo con puerta abierta 90°	-
G	Alto panel	-

Mas especificacion en la pag. 122



| SECADORA 205

Bomba de calor - condensación

La tecnología de secado con bomba de calor de Midea es la solución más eficiente para secar la ropa. Reduce considerablemente el consumo eléctrico y el nivel sonoro, y además prolonga la vida útil de la secadora.



Multi sensor de secado

Incorpora múltiples sensores que se adaptan al nivel de secado que necesita cada carga.



Luz UV

La función UV ayuda a reducir los gérmenes que puedan estar presentes en la ropa después del lavado.



Cambio sentido puerta

El cambio sentido puerta da la versatilidad de instalar la secadora en cualquier lugar, que siempre podrás modificarla y tener el mejor acceso posible a la carga y descarga de ropa.




Luz interior

Gracias a la luz interior, que se activa al abrir la puerta, no te olvidarás ninguna prenda en el interior del tambor.

SECADORA 205

Bomba de calor

Lavado



NOVEDAD

MD205H100BW/W-ES

10 KG | EAN: -

MD205H90BW/W-ES

9 KG | EAN: -

MD205H80BW/W-ES

8 KG | EAN: 6945878357549



My Cycle



Child Lock



Antiarrugas



Delay



Intensity



Programas	
Algodón	Refrescar
ECO	Salud Guard
Mix	Secado rápido
Sintéticos	Secado nocturno
Lana	Descargar
Camisas	Delicado
Chaquetas	Deportes
Ropa de cama	Vaqueros
Secador por tiempo	Seda y Toalla

Funciones	
Finalizar con retardo	
Tiempo+/Tiempo-	
Intensidad	
Antiarrugas	
UV	
Bloqueo niños	
Silenciar el zumbador	
Protección de Tejidos	
Luz del tambor y Remoto (WIFI)	

Dimensiones		
A	Ancho	59,5 cm
B	Alto	85 cm
C	Fondo cuerpo	52 cm (8kg) - (9,10kg)
D	Fondo total	60 cm (8kg) - (9,10kg)
E	Fondo sin puerta	55 cm (8kg) - (9,10kg)
F	Fondo con puerta abierto 90°	108 cm (8kg) - (9,10kg)
G	Alto panel	12 cm

Más especificación en la pag. 122



SECADORA MD110

Bomba de calor - condensación

La tecnología de secado con bomba de calor de Midea es la solución más eficiente para secar la ropa. Reduce considerablemente el consumo eléctrico y el nivel sonoro, y además prolonga la vida útil de la secadora.


My Cycle

Opción ideal para definir y guardar el programa que utilizas con mayor frecuencia.



Child lock

Incorpora un bloqueo de seguridad especial para niños que evita la manipulación de pulsadores por descuido.



Antiarrugas

Al final del programa de secado, el tiempo de la opción antiarrugas es de 60 minutos (predeterminado) o 30, 90, 120 minutos (seleccionado) para alcanzar los resultados deseados.



Delay

Esta función se utiliza para retrasar el inicio del programa de secado hasta 24 horas.




Intensity

Puede ajustar el nivel de secado de la ropa en una escala de 4 grados de humedad.

MD110H80/W-ES

Bomba de calor

Lavado



MD110H80/W-ES

8 KG | EAN: 6945878352759



My Cycle



Child Lock



Antiarrugas



Delay



Intensity



Programas	
algodón	Camisas
Sintéticos	Cuidado vapor
ECO	Ropa de cama
Mix	Toallas
Vaqueros	Delicados
Refrscar Lana	Rápido 30'
Aire Frsco	Deportes
Tiempo de secado	

Funciones	
Fin diferido (24h)	
Tiempo+-	
Nivel de secado	
Antiarrugas	
Luz	
Bloqueo infantil	
Silenciar el zumbador	

Dimensiones		
A	Ancho	59,5 cm
B	Alto	85 cm
C	Fondo cuerpo	60 cm

Mas especificacion en la pag. 122



LAVASECADORA MF205

Motor BLDC Inverter

La unión de dos funciones esenciales que se utilizan a diario, lavado y secado, en una sola máquina, permiten el ahorro de espacio y garantizan un lavado y secado óptimo, destacando el programa lavado y secado en 1 hora.

Motor BLDC Inverter

El motor con tecnología Inverter garantiza el máximo silencio y longevidad de tu lavadora, así como un ahorro de energía de hasta el 70%. Además, tiene una garantía de 10 años



Lavado y Secado en 1 hora

Esta función predeterminada te permite completar el ciclo de lavado y secado en tan solo 1 hora, brindándote flexibilidad y comodidad.



Drum Water Cube

El tambor Water Cube ayuda a dotar de mayor eficiencia el proceso de lavado y eliminar la suciedad de manera óptima. Se disuelven las manchas rápidamente, consiguiendo el menor desgaste posible de las prendas.



Programa delicado

Ideal para prendas delicadas que requieren un lavado suave, como seda, satén, fibras sintéticas o tejidos mixtos.




Añadir prenda

En el caso que olvides introducir alguna prenda una vez iniciado el lavado principal, no hay necesidad de apagar la lavadora. Pulsando el botón "Inicio/Pausa" durante 3 segundos podrás agregar las prendas que quieras durante el ciclo de lavado principal.

MF205D80BA/W-ES

Motor BLDC Inverter



NOVEDAD

MF205D80BA/W-ES

8/6 KG | EAN: -



Ahorro de Energía



Lavado en 15 minutos



Child Lock



Display Led



Programas	
Algodón	Eco 40-60
Mix	20°C
Lavar y secado	Rapido 15'
Tiempo secado	1h 1s
Cuidado de alergias	Delicado
Cuidado vapor	Vaqueros
Solo centrifugado	Ropa cama
Aclarado y centrifugado	Ropa deportiva
Voluminoso	Camisas
Lana	

Funciones	
Limpieza tambor	Silenciar el zumbador
Selección de centrifugado (0-400-600-800-1000-1200-1400)	Selección de temperatura (Frio - 20°C - 30°C - 40°C - 60°C - 90°C)
Refrescar	Recargar
pre lavado	Bloqueo niños
Turbo	Inicio diferido
Niveles de secado (3)	Control remoto y conexión Smart Home

*Según programa

Dimensiones	
A	Ancho 59,5 cm
B	Alto 85 cm
C	Fondo cuerpo 47,5 cm
D	Fondo total 53,9 cm
E	Fondo sin puerta 52,1 cm
F	Fondo con puerta abierta 90° 100,4 cm
G	Alto panel 13,5 cm

Mas especificacion en la pag. 121



INTEGRACIÓN

Motor BLDC Inverter

Las lavadoras de integración de Midea combinan funcionalidad avanzada con un diseño discreto que se adapta perfectamente a tu espacio.



Motor BLDC Inverter

El motor con tecnología Inverter garantiza el máximo silencio y longevidad de tu lavadora, así como un ahorro de energía de hasta el 70%. Además, tiene una garantía de 10 años



Baby care

Este programa dota de forma adicional a las prendas de mayor garantía de limpieza en cuanto a la protección de la ropa y salud de los niños pequeños. Consiste en aumentar la cantidad de agua en el lavado, de tal manera que la cantidad de residuos del propio detergente quedan minimizados en las prendas.



Programa lana

Ideal para lavar prendas de lana. Consiste en dotar de un suave masaje a las prendas delicadas, que hará que, después del lavado estén suaves y sedosas.




Añadir prenda

En el caso que olvides introducir alguna prenda una vez iniciado el lavado principal, no hay necesidad de apagar la lavadora. Pulsando el botón "Inicio/Pausa" durante 3 segundos podrás agregar las prendas que quieras durante el ciclo de lavado principal.

LAVADORA INTEGRACIÓN

Motor BLDC Inverter



MFA06W90BA/W-ES

9 KG | EAN: 6945878352803

MFA06W80BA10/W-ES

8 KG | EAN: 6945878352766



My Cycle



Child Lock



Lavado en 15 minutos



Bajo nivel sonoro



Ahorro de Energía



Display Led



Woolmark



Programas	
Ciclo personalizado	Rápido 15'
Sintético	Rápido 59'
Algodón	ECO 40-60
Mix	Lana
Cuidado del bebé	Ropa de cama
20°C cuidado +	Vaqueros
Eliminación de pelo de mascotas	Solo centrifugar


Funciones
Limpieza del tambor
Velocidad centrifugado (0-400-600-800-1000-1200-1400)
Temperatura (Frio, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C)
Fin retraso
Función Vapor
Prelavado
Aclarado extra
Turbo

Dimensiones	
MFA06W90BA/W-ES	
Profundidad	56,5 cm
MFA06W80BA10/W-ES	
Profundidad	54 cm

Mas especificacion en la pag. 123


LAVA-SECA INTEGRACIÓN

Motor BLDC Inverter



MFA06D80BA10/W-ES

8/6 KG | EAN: 6945878352773



Programas

Algodón	Voluminoso
Mix	Lana
Rápido 15'	ECO 40-60
1h LS	Rápido 45'
Solo Secado	Cuidado del bebé
Lavado/secado	20°C
Sintético	Eliminar pelos de animal
Solo centrifugar	

Funciones

Centrifugado (0-400-600-800-1000-1200-1400)
Fin diferido
Limpieza de tambor
Temperatura (Frio, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C)
Secar
Bloqueo infantil

Mas especificacion en la pag. 123



ESPECIFICACIONES

LAVADORAS

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD



MODELO	MF210W80B20W-ES	MF205W100BA30/W-ES	MF205W90BA30/W-ES	MF205W80BA30/W-ES
Tipo de refrigerador	Carga frontal	Carga frontal	Carga frontal	Carga frontal
EAN	6945878354463	-	-	6945878357518
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
Color	Blanca	Blanca	Blanca	Blanca
Classificación energética	A	A	A	A
Capacidad carga	8	9	9	8
Centrifugado	1400	1400	1400	1400
Motor	BDLC Inverter	BDLC Inverter	BDLC Inverter	BDLC Inverter
Consumo energía	38	-	-	33
Nivel de ruido en el centrifugado	72	-	-	72
Consumo de agua ponderado (Ww)	48	-	-	48
Tipo Display / Color	LED / Negro	LED / Negro	LED / Negro	LED / Negro
Bloqueo de Puerta	Si	Si	Si	Si
Posibilidad cambio sentido puerta	No	No	No	No
Presión agua	0,05-1	0,05-1	0,05-1	0,05-1
Peso	-	-	-	64
Dimensiones (Alto/Ancho/Fondo)	85 / 59,5 / 58	-	-	85 / 59,5 / 54
DOTACIONES				
PROGRAMAS	Nº de programas	10	10	10
Ciclo personalizado	-	-	-	-
sintético	Si	Si	Si	Si
Algodón	Si	Si	Si	Si
Mix	Si	Si	Si	Si
Cuidado del bebé	-	-	-	-
20°C cuidado +	-	-	-	-
Eliminación de pelo de mascotas	-	-	-	-
Rápido 15'	Si	Si	Si	Si
Rápido 59'	-	-	-	-
ECO 40-60	Si	Si	Si	Si
Lana	Si	Si	Si	Si
Ropa de cama	Si	Si	Si	Si
Vaqueros	Si	Si	Si	Si
Solo centrifugar	Si	Si	Si	Si
1h LavadoSecado	-	-	-	-
Solo secado	-	-	-	-
Lavado/secado	-	-	-	-
Voluminoso	-	-	-	-
Rápido 45'	Si	Si	Si	Si
Cuidado bebé	-	-	-	-
20°C	-	-	-	-
Eliminar pelos de aniamles	-	-	-	-
FUNCIONES	Nº de Funciones	8	8	8
Limpieza del tambor	-	-	-	-
Velocidad centrifugado (0-400-600-800-1000-1200-1400)	Si	Si	Si	Si
Temperatura (Frio, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C)	Si	Si	Si	Si
Fin diferido	Si	Si	Si	Si
Función Vapor	Si	Si	Si	Si
Prelavado	Si	Si	Si	Si
Aclarado extra	Si	Si	Si	Si
Turbo	Si	Si	Si	Si
Secar	-	-	-	-
Bloqueo infantil	Si	Si	Si	Si
FUNCIONALIDADES PRINCIPALES				
Ahorro energía	Si	Si	Si	Si
Spa Care	-	-	-	-
Lavado en 15 minutos	Si	Si	Si	Si
Bajo nivel sorono	Si	Si	Si	Si
Woolmark	Si	Si	Si	Si
Display LED	Si	Si	Si	Si
Slim	Si	Si	Si	Si
Años garantía Compresor Inverter	10	10	10	10

NOVEDAD



MFG16W80BA10/W-ES	MFT10W100BA10/W-ES	MFT10W90BA10/W-ES	MF110W80BA10/W-ES	MFT10W70BA10/W-ES
Carga frontal	Carga Frontal	Carga Frontal	Carga Frontal	Carga Frontal
-	6945878350946	6945878350953	6945878350960	6945878350977
Blanca	Blanca	Blanca	Blanca	Blanca
A	A-10%	A-10%	A-10%	A-10%
8	10	9	8	7
1400	1400	1400	1400	1400
BLDC Inverter	BLDC Inverter	BLDC Inverter	BLDC Inverter	BLDC Inverter
-	51	49	47	44
-	72 / A	72 / A	72 / A	72 / A
-	46	44	42	40
LED / Blanco	LED / Blanco	LED / Blanco	LED / Blanco	LED / Blanco
Si	Electromagnético	Electromagnético	Electromagnético	Electromagnético
No	No	No	No	No
0,05-1	0,05-1	0,05-1	0,05-1	0,05-1
-	61	61	60	60
-	85 / 59.5 / 53.5	85 / 59.5 / 49.5	85 / 59.5 / 47.5	85 / 59.5 / 47.5
10	11	11	11	11
-	-	-	-	-
Si	Si	Si	Si	Si
Si	Si	Si	Si	Si
Si	Si	Si	Si	Si
-	-	-	-	-
-	Si	Si	Si	Si
-	-	-	-	-
Si	Si	Si	Si	Si
-	-	-	-	-
Si	Si	Si	Si	Si
Si	-	-	-	-
Si	-	-	-	-
Si	Si	Si	Si	Si
Si	-	-	-	-
Si	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	Si	Si	Si	Si
Si	Si	Si	Si	Si
-	-	-	-	-
8	9	9	9	9
-	Si	Si	Si	Si
Si	Si	Si	Si	Si
Si	Si	Si	Si	Si
Si	Si	Si	Si	Si
Si	Si	Si	Si	Si
Si	Si	Si	Si	Si
Si	Si	Si	Si	Si
-	-	-	-	-
Si	Si	Si	Si	Si
Si	Si	Si	Si	Si
-	-	-	-	-
10	10	10	10	10

Lavado

ESPECIFICACIONES

LAVADORAS




MODELO	MF100W8B/1/W-ES	MF100W70/1/W-ES	MF100W60/1/W-ES
Tipo de refrigerador	Carga Frontal	Carga Frontal	Carga Frontal
EAN	6945878346307	6945878346284	6945878346291
CARACTERISTICAS TECNICAS			
Color	Blanca	Blanca	Blanca
Classificación energética	B	D	D
Capacidad carga	8	7	6
Centrifugado	1400	1200	1000
Motor	BLDC Inverter	Universal	Universal
Consumo energía	54.4	69	65
Nivel de ruido en el centrifugado	72 / A	80 / C	80 / C
Consumo de agua ponderado (Ww)	48	45	43
Tipo Display / Color	LED / Blanco	LED / Blanco	LED / Blanco
Bloqueo de Puerta	Electromagnético	Cierre PTC	Cierre PTC
Posibilidad cambio sentido puerta	No	No	No
Presión agua	0,05-1	0,05-1	0,05-1
Peso	60	55	52
Dimensiones (Alto/Ancho/Fondo)	85 / 59.5 / 47.5	85 / 59.5 / 43.3	85 / 59.5 / 43.3
DOTACIONES			
PROGRAMAS	Nº de programas	15	15
Algodón Frio	Si	Si	Si
Algodón 20°C	Si	Si	Si
Algodón 40°C	Si	Si	Si
Algodón 60°C	Si	Si	Si
Mix 20°C	Si	Si	Si
Mix 40°C	Si	Si	Si
Mix 60°C	Si	Si	Si
Sintético	-	-	-
Tejanos	Si	Si	Si
Cuidado Vapor	Si	Si	Si
Rápido 15 minutos	Si	Si	Si
Rápido 45 minutos	Si	Si	Si
ECO 40-60	Si	Si	Si
Aclarado y centrifugado	Si	Si	Si
Centrifugado	Si	Si	Si
Delicado	Si	Si	Si
FUNCIONES	Nº de Funciones	7	6
Turbo	Si	Si	Si
Drum Clean	-	-	-
Selección velocidad centrifugado (0-400-600-800-1000-1200-1400)	Si	Si	Si
Selección Temperatura (Frio, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C)	-	-	-
Aclarado Extra	Si	Si	Si
Programación Diferida (24h)	-	Si	Si
Prelavado	Si	Si	Si
Recarga	Si	-	-
Bloqueo Niños	Si	Si	Si
Eliminación zumbador	Si	Si	Si
FUNCIONALIDADES PRINCIPALES			
Ahorro energía	-	-	-
Spa Care	Si	Si	Si
Lavado en 15 minutos	Si	Si	Si
Bajo nivel sorono	-	-	-
Woolmark	-	-	-
Display LED	Si	Si	Si
Slim	-	Si	Si
Años garantía Compresor Inverter	-	-	-

NOVEDAD

[illegible]

NOVEDAD

LAVA-SECADORAS



MODELO		MF205D80BA/W-ES
Tipo de lavadora		Lava-secadora
EAN		694587832188
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
COLOR		Blanco
Clasificación energética Lavado		A
Clasificación energética lavado y secado		D
Capacidad carga lavado		8
Capacidad carga secado		6
Centrifugado		1400
Motor		BLDC
Consumo energía Lavado		47
Consumo energía Lavado y secado		307
Nivel de ruido		72 / A
Consumo de agua ponderado lavado	Ww	
Consumo de agua ponderado lavado y secado	Ww	
Tipo Display / Color		Electronico / Blanco
Bloqueo de Puerta		Cierre PTC
Posibilidad cambio sentido puerta		No
Presión agua		0,05 - 1
Peso		65
Dimensiones (Alto/Ancho/Fondo)		cm 85 / 59,5 / 47,5
DOTACIONES		
PROGRAMAS	Nº de programas	19
Algodón		Si
Mix		Si
Lavar y secado		Si
Tiempo secado		Si
Cuidado de alergias		Si
Cuidado vapor		Si
Solo centrifugado		Si
Aclarado y centrifugado		Si
Voluminoso		Si
Lana		Si
Eco 40-60		Si
20°C		Si
Rápido 15'		Si
1h 1s		Si
Delicado		Si
Vaqueros		Si
Ropa cama		Si
Ropa deportiva		Si
Camisas		Si
FUNCIONES	Nº de Funciones	12
Limpeza tambor		Si
Silenciar el zumbador		Si
Selección de centrifugado (0-400-600-800-1000-1200-1400)		Si
Selección de temperatura (Frio - 20°C - 30°C - 40°C - 60°C - 90°C)		Si
Refrescar		Si
Pre lavado		Si
Turbo		Si
Niveles de secado (3)		Si
Recargar		Si
Bloqueo niños		Si
Inicio diferido		Si
Control remoto y conexión Smart Home		Si

ESPECIFICACIONES

SECADORAS

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD



MODELO	MD210H100B/W-W-ES	MD205H100BW/W-ES	MD205H90BW/W-ES	MD205H80BW/W-ES	MD110H80/W-ES
Tipo de secadora	Bomba de calor	Bomba de calor	Bomba de calor	Bomba de calor	Bomba calor
EAN	6945878354470	-	-	6945878357549	6945878352759
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS					
Color	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Classificación energética Secado	B	C	C	C	E
Capacidad carga secado	10	10	9	8	8
Tipo secado	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación
Control de secado	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Consumo energía kWh/100 ciclos	98	-	-	-	142
Nivel de ruido dB(A)	63	-	-	-	66
Tipo Display / Color	LED/Negro	LED/Negro	LED/Negro	LED/Negro	LED/Blanco
Posibilidad cambio sentido puerta	Si	Si	Si	Si	No
Peso Kg	53	-	-	50	42
Dimensiones (Alto/Ancho/Fondo) cm	85 / 59.5 / 68.5	-	-	85 / 59.5 / 60	85 / 59.5 / 60
DOTACIONES					
PROGRAMAS N° de programas	10	10	10	10	15
Algodón	Si	Si	Si	Si	Si
Sintéticos	Si	Si	Si	Si	Si
ECO	Si	Si	Si	Si	Si
Mix	Si	Si	Si	Si	Si
Vaqueros	Si	Si	Si	Si	Si
Refrescar Lana	-	-	-	-	Si
Aire Frsco	Si	Si	Si	Si	Si
Tiempo de secado	-	-	-	-	Si
Deportes	Si	Si	Si	Si	Si
Camisas	Si	Si	Si	Si	Si
Cuidado vapor	-	-	-	-	Si
Ropa de cama	-	-	-	-	Si
Toallas	-	-	-	-	Si
Delicados	Si	Si	Si	Si	Si
Rápido 30'	Si	Si	Si	Si	Si
FUNCIONES N° de funciones	7	7	7	7	5
Fin diferido (24h)	Si	Si	Si	Si	Si
Tiempo+-	Si	Si	Si	Si	Si
Nivel de secado	Si	Si	Si	Si	Si
Antiarrugas	Si	Si	Si	Si	Si
Luz	Si	Si	Si	Si	Si
Bloqueo infantil	Si	Si	Si	Si	-
Silenciar el zumbador	Si	Si	Si	Si	-

INTEGRACIÓN



MODELO		MFA06W80BA10/W-ES	MFA06W90BA/W-ES	MFA06D80BA10/W-ES
Tipo de lavadora		Lavadora integración	Lavadora integración	Lava-secadora integración
EAN		6945878352766	6945878352803	6945878352773
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
Color	-	Blanca	Blanca	Blanca
Classificación Energética	-	A	A	A/D
Capacidad carga	Kg	8	9	8/6
Centrifugado	RPM	1400	1400	1400
Motor	-	BLDC	BLDC	BLDC
Consumo Energía	kWh/ 100 ciclos	42	49	42 / 307
Nivel de ruido	dB(A)	72 / B	72 / A	72 / A
Consumo de agua ponderado (Ww)	L/Ciclo	48	50	48 / 90
Tipo Display / Color	-	LED / Blanco	LED / Blanco	LED / Blanco
Bloqueo de Puerta	-	Cierre PTC	Cierre PTC	Cierre PTC
Posibilidad cambio sentido puerta	-	No	No	No
Presión agua	Mpa	0,05-1	0,05-1	0,05-1
Peso	Kg	60	60	63
Dimensiones (Alto/Ancho/Fondo)	cm	82.5 / 59.5 / 54	82.5 / 59.5 / 56.5	82.5 / 59.5 / 54
DOTACIONES				
PROGRAMAS	Nº de funciones	14		15
Ciclo personalizado		Si	Si	-
Sintético		Si	Si	Si
Algodón		Si	Si	Si
Mix		Si	Si	Si
Cuidado del bebé		Si	Si	-
20°C cuidado +		Si	Si	-
Eliminación de pelo de mascotas		Si	Si	-
Rápido 15'		Si	Si	Si
Rápido 59'		Si	Si	-
ECO 40-60		Si	Si	Si
Lana		Si	Si	Si
Ropa de cama		Si	Si	-
Vaqueros		Si	Si	-
Solo centrifugar		Si	Si	Si
1h LavadoSecado		-	-	Si
Solo secado		-	-	Si
Lavado/secado		-	-	Si
Voluminoso		-	-	Si
Rápido 45'		-	-	Si
Cuidado bebé		-	-	Si
20°C		-	-	Si
Eliminar pelos de aniamles		-	-	Si
FUNCIONES	Nº de funciones	8		5
Limpieza del tambor		Si	Si	Si
Velocidad centrifugado (0-400-600-800-1000-1200-1400)		Si	Si	Si
Temperatura (Frio, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C)		Si	Si	-
Fin diferido		Si	Si	Si
Función Vapor		Si	Si	-
Prelavado	-	Si	Si	-
Aclarado extra	-	Si	Si	-
Turbo	-	Si	Si	-
Secar	-	-	-	Si
Bloqueo infantil	-	-	-	Si

Lavavajillas

Presentación de gama



LAVAVAJILLAS

Presentación de gama

LIBRE INSTALACIÓN

		Clase Energética		
		Clase A	Clase C	Clase E
Ancho	60 cm	 NOVEDAD MDWEF1433DW-WA MDWEF1433DSS-WA Pág. 131 A	 MDWPF1433SS-W-EU MDWPF1433CW-W-EU Pág. 133 C	
				 NOVEDAD MDWPF1333CW-WE-EU MDWPF1333CS-WE-EU Pág. 135 E

		Clase Energética	
		Clase E	Clase F
Ancho	45 cm	 MDWEF1034CSS-WG-EU MDWEF1034CW-WG-EU Pág. 137 E	
	55 cm		 NOVEDAD MTD55S400W-GR Pág. 139 F

INTEGRABLES

		Clase Energética		
		Clase A	Clase D	Clase E
Ancho	60 cm	 NOVEDAD MDWEB1403MB-EA Pág. 141   	 NOVEDAD MDWPB1303LS-W Pág. 145  	 NOVEDAD MDWEB1403LB-WS Pág. 143  

		Clase Energética	
		Clase E	
Ancho	45 cm	 NOVEDAD MDWEB1004LS-W Pág. 147  	



LAVAVAJILLAS

La gama de lavavajillas Midea incorpora numerosas innovaciones que logran el equilibrio perfecto entre rendimiento y funcionalidad. Con una eficiencia energética de hasta clase A, están preparados para satisfacer los estándares más exigentes del mercado. Su tercera bandeja y la bandeja superior ajustable en altura permiten maximizar el espacio interior, alcanzando una capacidad de hasta 14 servicios.



Nivel 3 higiene

Este lavavajillas cuenta con un Nivel 3 de higiene, el máximo alcanzado hasta el momento en un lavavajillas de uso doméstico. Este estándar de protección es eficaz contra virus con o sin envoltura, como el coronavirus o la gripe.



Innowash con limpieza focalizada

El aspersor Innwash 360° cuenta con 15 rociadores y un eje vertical adicional que elimina incluso los restos de comida más difíciles en cada lavado. Además, incorpora 5 aspersores adicionales para una limpieza focalizada, especialmente pensada para recipientes con fondos profundos o difíciles de alcanzar.*

* Para recipientes de 200 mm de altura, el diámetro máximo del fondo del recipiente es de 30 mm.



Puerta deslizante

Compatible con zócalos reducidos y estándar, asegurando una integración perfecta en cualquier mueble. Además, su diseño versátil permite la instalación en columna, brindando un acceso más cómodo para cargar y descargar tu vajilla sin esfuerzo.



Motor Inverter

El motor Inverter permite un funcionamiento extremadamente silencioso y eficiente energéticamente, con un nivel de ruido de 40 dB en los programas estándar y hasta 38 dB en el programa Whisper.



Tercera bandeja completa

La tercera bandeja completa, ahora con la misma anchura del lavavajillas, permite aprovechar al máximo el espacio disponible para organizar cubiertos, utensilios pequeños y accesorios. Además, puede deslizarse hacia la derecha o la izquierda para dejar espacio a artículos más altos y adaptarse a tus necesidades de carga.



Cesta Ajustable
EASYHOLD



Cesta ajustable EasyHold

La cesta ajustable EasyHold ha sido diseñada para ofrecer un uso cómodo al cargar y descargar el lavavajillas. Además, su mecanismo de ajuste de altura permite utilizar el espacio de manera flexible, adaptándose a recipientes de distintos tamaños.



Auto Door Open

Al finalizar el programa, la puerta del lavavajillas se abrirá de forma automática permitiendo una pequeña separación para extraer el aire húmedo hacia el exterior. La entrada de aire fresco al interior del lavavajillas conseguirá obtener un secado más eficiente.

Dishfresh

La función Dishfresh elimina los olores y las bacterias de la vajilla de forma eficaz y delicada, incluso en los utensilios más sensibles al calor. Gracias a su sistema de ionización, neutraliza los malos olores sin necesidad de altas temperaturas ni chorros de agua a presión, garantizando una limpieza suave para todo tipo de materiales.



Conectividad

Gracias a la app SmartHome, puedes desbloquear programas exclusivos, monitorizar el consumo mensual de agua, energía y gestionar tu lavavajillas desde donde estés. Más comodidad, más eficiencia y más control en tus manos.



Luz interior

La luz LED de la parte superior mejora la visibilidad interior del lavavajillas durante la carga y descarga de la vajilla.



MDWEF1433DW/SS-WA

Los nuevos lavavajillas Midea cuenta con una clase energética A, tan solo 40 dB de ruido, filtro antibacterias y de manera adicional el cesto ajustable en altura, lo que permite una mayor flexibilidad de la cavidad interior. También dispone de una tercera bandeja y un cesto de cubiertos deslizante para cubrir las necesidades de cualquier usuario las necesidades de cualquier usuario.

Innowash con limpieza focalizada

El aspersor Innowash 360° cuenta con 15 rociadores y un eje vertical adicional que elimina incluso los restos de comida más difíciles en cada lavado. Además, incorpora 5 aspersores adicionales para una limpieza focalizada, especialmente pensada para recipientes con fondos profundos o difíciles de alcanzar.*

* Para recipientes de 200 mm de altura, el diámetro máximo del fondo del recipiente es de 30 mm.



Ion Disfresh

La función Dishfresh elimina los olores y las bacterias de la vajilla de forma eficaz y delicada, incluso en los utensilios más sensibles al calor. Gracias a su sistema de ionización, neutraliza los malos olores sin necesidad de altas temperaturas ni chorros de agua a presión, garantizando una limpieza suave para todo tipo de materiales.



Tercera bandeja completa

La tercera bandeja completa, ahora con la misma anchura del lavavajillas, permite aprovechar al máximo el espacio disponible para organizar cubiertos, utensilios pequeños y accesorios. Además, puede deslizarse hacia la derecha o la izquierda para dejar espacio a artículos más altos y adaptarse a tus necesidades de carga.



Motor Inverter

El motor Inverter permite un funcionamiento extremadamente silencioso y eficiente energéticamente, con un nivel de ruido de 40 dB en los programas estándar y hasta 38 dB en el programa Whisper.



Luz interior

La luz LED de la parte superior mejora la visibilidad interior del lavavajillas durante la carga y descarga de la vajilla.

* La imagen es ilustrativa.

MDWEF1433DW/SS-WA



Lavavajillas



NOVEDAD

MDWEF1433DW-WA

Blanco | EAN: 6939962632315

MDWEF1433DSS-WA

Inox | EAN: 6939962632865



Etiquetado energético	
Clase de eficiencia energética	A
Consumo de energía (KWH)/100 ciclos	54
Consumo de agua (L) / ciclo	9,5
número de cubiertos	14
Duración del programa - h:min	4:40
Nivel de ruido - dB (A)	40

Características principales	
3ª bandeja	Si, completa
Tipo de cesta	cesta para cubiertos movable
Cesta superior regulable en altura	regulable cargada
Media carga	Si
Auto door open	Si

Especificaciones	
Aspersores	Superior/Inferior/Top
Inicio diferido	1-24 h
Tapa desmontable	Si

Programas	
Número de programas	6+3

Funciones	
Número de funciones	6

Dimensiones	
H: Alto con tapa (cm)	84,5
Alto sin tapa (cm)	81,5
D1: Fondo con puerta cerrada (cm)	60
D2: Fondo con puerta abierta (cm)	117,5
W: Ancho (cm)	59,8

Mas especificacion en la pag. 148



MDWPF1433CW/SS -W-EU

La Serie MDWPF1433CW/SS -W-EU de Midea ofrece una excelente relación calidad-precio, combinando rendimiento, eficiencia y flexibilidad en cada lavado. Su clase C, tanto en consumo energético como en nivel de ruido, garantiza un funcionamiento silencioso y optimizado.

Conectividad

Gracias a la app SmartHome, puedes desbloquear programas exclusivos, monitorizar el consumo mensual de agua, energía y gestionar tu lavavajillas desde donde estés. Más comodidad, más eficiencia y más control en tus manos.



Tercera bandeja

La tercera media bandeja ofrece una organización más eficiente en la cesta superior, permitiendo ubicar artículos de mayor altura según tus necesidades y aprovechar al máximo el espacio disponible. Además, cuenta con un tercer aspersor que garantiza una limpieza aún más profunda y eficaz.



Auto door open

Al finalizar el programa, la puerta del lavavajillas se abrirá de forma automática permitiendo una pequeña separación para extraer el aire húmedo hacia el exterior. La entrada de aire fresco al interior del lavavajillas conseguirá obtener un secado más eficiente.



Child Lock™

Esta función permite bloquear el panel de control evitando que los niños puedan manipular el lavavajillas.




Cesta ajustable

La cesta superior se puede regular en altura para amoldarse a tus necesidades. Ya sea para platos grandes o copas altas, se puede ajustar la altura y disfrutar de una limpieza eficiente y sin complicaciones.

MDWPF1433CW/SS -W-EU



Lavavajillas




MDWPF1433SS -W-EU

Inox | EAN: 6939962623665

MDWPF1433CW-W-EU

Blanco | EAN: 6939962623658



Etiquetado energético	
Clase de eficiencia energética	C
Consumo de energía (KWH)/100 ciclos	85
Consumo de agua (L) / ciclo	10,5
número de cubiertos	14
Duración del programa - h:min	3:40
Nivel de ruido - dB (A)	47

Características principales	
3ª bandeja	Si,Parcial
Tipo de cesta	cesta para cubiertos movable
Cesta superior regulable en altura	regulable en vacío
Media carga	Si
Auto door open	Si

Especificaciones	
Aspersores	Superior/Inferior/Top
Inicio diferido	3/6/9/12 h
Tapa desmontable	Si

Programas	
Número de programas	5+5

Funciones	
Número de funciones	3

Dimensiones	
H: Alto con tapa (cm)	84,5
Alto sin tapa (cm)	81,5
D1: Fondo con puerta cerrada (cm)	60
D2: Fondo con puerta abierta (cm)	117,5
W: Ancho (cm)	59,8

Mas especificacion en la pág. 148



MDWPF1333CW / CSS -WE-EU

Esta gama de lavavajillas permite realizar una limpieza óptima, gracias a todos los avances tecnológicos que lleva en dotación.

Conectividad

Gracias a la app SmartHome, puedes desbloquear programas exclusivos, monitorizar el consumo mensual de agua, energía y gestionar tu lavavajillas desde donde estés. Más comodidad, más eficiencia y más control en tus manos.



Filtro Antibacterias

El filtro antibacterias de los lavavajillas Midea está fabricado con material especial que evita la acumulación de microorganismos, no siendo necesario el uso de agua a alta temperatura para su eliminación.



Inicio Diferido

Es posible retrasar el inicio de lavado de nuestro lavavajillas empezando dentro de 3, 9 o 12 horas. Pensado para aprovechar las tarifas energéticas que más nos interesen.



Media carga

Una solución rentable para lavar menos platos, especialmente para familias pequeñas que no utilizan muchos platos, con menos consumo de agua y energía.

MDWPF1333CW / CSS -WE-EU



Lavavajillas

NOVEDAD

MDWPF1333SS-WE-EU

Inox | EAN: 6939962631929

MDWPF1333CW-WE-EU

Blanco | EAN: 6939962631912



Filtro antibacteria




Media carga



Inicio diferido



Conectividad



Etiquetado energético		
Clase de eficiencia energética		E
Consumo de energía (KWH)/100 ciclos		94
Consumo de agua (L) / ciclo		13
número de cubiertos		11
Duración del programa - h:min		3:50
Nivel de ruido - dB (A)	serie 080	49
	serie 090	52

Características principales		
3ª bandeja		-
Tipo de cesta		cesta para cubiertos movable
Cesta superior regulable en altura		-
Media carga		Si
Auto door open		-

Especificaciones		
Aspersores		superior/inferior
Inicio diferido		3/6/9/12 h
Tapa desmontable		Si

Programas		
Número de programas		5+3

Funciones		
Número de funciones		2

Dimensiones		
H: Alto con tapa (cm)		84,5
Alto sin tapa (cm)		81,5
D1: Fondo con puerta cerrada (cm)		60
D2: Fondo con puerta abierta (cm)		117,5
W: Ancho (cm)		59,8

Mas especificacion en la pág. 148



MDWEF1034CW / CSS -WG-EU

La Serie MDWEF1034CW / CSS -WG-EU de Midea destaca por su excelente relación calidad-precio, ofreciendo una clase energética E, filtro antibacterias y las prestaciones más demandadas del mercado. Los modelos MDWEF1034 incorporan además un cesto ajustable en altura, que aporta mayor flexibilidad al espacio interior.

Conectividad

Gracias a la app SmartHome, puedes desbloquear programas exclusivos, monitorizar el consumo mensual de agua, energía y gestionar tu lavavajillas desde donde estés. Más comodidad, más eficiencia y más control en tus manos.



Media Carga

Una solución rentable para lavar menos platos, especialmente para familias pequeñas que no utilizan muchos platos, con menos consumo de agua y energía.



Cesta ajustable

La cesta superior se puede regular en altura para amoldarse a tus necesidades. Ya sea para platos grandes o copas altas, se puede ajustar la altura y disfrutar de una limpieza eficiente y sin complicaciones.



Nivel 3 higiene

Este lavavajillas cuenta con un Nivel 3 de higiene, el máximo alcanzado hasta el momento en un lavavajillas de uso doméstico. Este estándar de protección es eficaz contra virus con o sin envoltura, como el coronavirus o la gripe.



Filtro Antibacterias


El filtro antibacterias de los lavavajillas Midea está fabricado con material especial que evita la acumulación de microorganismos, no siendo necesario el uso de agua a alta temperatura para su eliminación.

MDWEF1034CW / CSS -WG-EU

45 cm



Lavavajillas



MDWEF1034CSS-WG-EU

Inox | EAN: 6939962624204

MDWEF1034CW-WG-EU

Blanco | EAN: 6939962624211



Filtro antibacteria



Cesta ajustable



Media carga



Conectividad



Child Lock



Etiquetado energético	
Clase de eficiencia energética	E
Consumo de energía (KWH)/100 ciclos	76
Consumo de agua (L) / ciclo	9
número de cubiertos	10
Duración del programa - h:min	3:55
Nivel de ruido - dB (A)	49

Características principales	
3ª bandeja	-
Tipo de cesta	cesta para cubiertos fija
Cesta superior regulable en altura	regulable en vacío
Media carga	Si
Auto door open	-

Especificaciones	
Aspersores	Superior/inferior
Inicio diferido	1-24 h
Tapa desmontable	Si

Programas	
Número de programas	5+3

Funciones	
Número de funciones	3

Dimensiones	
H: Alto con tapa (cm)	84,5
D1: Fondo con puerta cerrad (cm)	60
D2: Fondo con puerta abierta (cm)	117,5
W: Ancho (cm)	44,8

Mas especificacion en la pág. 148



MTD55S400W-GR

La solución perfecta para cocinas con espacio limitado, sin renunciar a la calidad de lavado Midea. Su diseño compacto y de fácil instalación se adapta a cualquier entorno, mientras que su funcionamiento ultrasilencioso de solo 49 dB te permite disfrutar de tu cocina sin molestias. Ideal para cualquier ocasión.

Conectividad

Gracias a la app SmartHome, puedes desbloquear programas exclusivos, monitorizar el consumo mensual de agua, energía y gestionar tu lavavajillas desde donde estés. Más comodidad, más eficiencia y más control en tus manos.



Filtro Antibacterias

El filtro antibacterias de los lavavajillas Midea está fabricado con material especial que evita la acumulación de microorganismos, no siendo necesario el uso de agua a alta temperatura para su eliminación.

Inicio Diferido

Es posible retrasar el inicio de lavado de nuestro lavavajillas de 1 a 24 horas para aprovechar las tarifas energéticas que más nos interesen.





NOVEDAD

MTD55S400W-GR

Blanco | EAN: 6939962613093




Filtro antibacteria



Inicio diferido



Conectividad



Etiquetado energético	
Clase de eficiencia energética	F
Consumo de energía (KWH)/100 ciclos	61
Consumo de agua (L) / ciclo	6,5
número de cubiertos	6
Duración del programa - h:min	3:50
Nivel de ruido - dB (A)	49

Características principales	
Cesta de cubiertos fija	Si

Especificaciones	
Inicio diferido	1 - 24 h

Programas	
Número de programas	6+1

Dimensiones	
H: Alto con tapa (cm)	43,8
D1: Fondo con puerta abierta (cm)	81,2
D2: Fondo con puerta cerrada (cm)	55
W: Ancho (cm)	55

Mas especificacion en la pág. 150



MDWEB1403MB-EA

Los nuevos lavavajillas integrables de 60 cm ofrecen una integración completa en el ambiente de la cocina junto con una gran funcionalidad. Cuentan con clasificación energética Clase A y una amplia flexibilidad interior que optimiza al máximo el espacio disponible. Su diseño permite una experiencia de uso eficiente y perfectamente adaptada a cualquier estilo de cocina

Motor Inverter

El motor Inverter permite un funcionamiento extremadamente silencioso y eficiente energéticamente, con un nivel de ruido de 42 dB.



Disfresh

La función Dishfresh elimina los olores y las bacterias de la vajilla de forma eficaz y delicada, incluso en los utensilios más sensibles al calor. Gracias a su sistema de ionización, neutraliza los malos olores sin necesidad de altas temperaturas ni chorros de agua a presión, garantizando una limpieza suave para todo tipo de materiales.



Tercera bandeja completa

La tercera bandeja completa, ahora con la misma anchura del lavavajillas, permite aprovechar al máximo el espacio disponible para organizar cubiertos, utensilios pequeños y accesorios. Además, puede deslizarse hacia la derecha o la izquierda para dejar espacio a artículos más altos y adaptarse a tus necesidades de carga.




Luz interior

La luz LED de la parte superior mejora la visibilidad interior del lavavajillas durante la carga y descarga de la vajilla.



Turbo Speed

La función Turbo Speed+ reduce hasta un 50 % la duración del ciclo de lavado, manteniendo la misma calidad de limpieza y secado que un programa estándar.



NOVEDAD

MDWEB1403MB-EA

EAN: 4048164122110



Etiquetado energético	
Clase de eficiencia energética	A
Consumo de energía (KWH)/100 ciclos	54
Consumo de agua (L) / ciclo	9,5
número de cubiertos	14
Duración del programa - h:min	4:40
Nivel de ruido - dB (A)	42

Características principales	
3ª bandeja	Si, completa
Cesta superior regulable en altura	Si, cargada

Especificaciones	
Inicio diferido	1-24h
Aspersores	Top/Superior/ Inferior
Peso de la puerta panelable (min - max) kg	(5 - 7)
Altura de la puerta panelable (min, max) cm	(66,5 - 72)

Programas	
Número de programas	5+4

Funciones	
Número de funciones	6

Dimensiones (AL* AN* P)	
Tamaño del producto (cm)	81,5X59,8X55

Mas especificacion en la pág. 149



MDWEB1403LB-WS

Gracias a su puerta deslizante, el lavavajillas Midea se adapta a cualquier mueble, ya sea en columna o formato estándar, con una instalación sencilla. Además, su funcionamiento silencioso garantiza tranquilidad en tu hogar.

Conectividad

Gracias a la app SmartHome, puedes desbloquear programas exclusivos, monitorizar el consumo mensual de agua, energía y gestionar tu lavavajillas desde donde estés. Más comodidad, más eficiencia y más control en tus manos.



Espacio adaptable para cada lavado

Las rejillas plegables y soportes ajustables para tazas y cubiertos te permiten reorganizar el interior según tus necesidades, optimizando el espacio y garantizando una limpieza eficiente en cada ciclo.

Puerta deslizante

Es compatible con zócalos reducidos y estándar, asegurando una integración perfecta en cualquier mueble. Además, su diseño versátil permite la instalación en columna, brindando un acceso más cómodo para cargar y descargar tu vajilla sin esfuerzo.



Cesta ajustable

La cesta superior se puede regular en altura para amoldarse a tus necesidades. Ya sea para platos grandes o copas altas, se puede ajustar la altura y disfrutar de una limpieza eficiente y sin complicaciones.




MDWEB1403LB-WS



NOVEDAD

MDWEB1403LB-WS

EAN: 6939962631851



Etiquetado energético	
Clase de eficiencia energética	E
Consumo de energía (KWH)/100 ciclos	95
Consumo de agua (L) / ciclo	11
número de cubiertos	14
Duración del programa	3:40
Nivel de ruido - dB (A)	49

Características principales	
3ª bandeja	-
Cesta superior regulable en altura	regulable en vacío
balcón para tazas en cesta superior	Si

Especificaciones	
Aspersores	Superior/Inferior
Inicio diferido	3/6/9/12 h
Peso de la puerta panelable (min - max) kg	(5 - 7)
Altura de la puerta panelable (min, max) cm	(66,5 - 72)

Programas	
Número de programas	4+4

Funciones	
Número de funciones	3

Dimensiones (AL* AN* P)	
Tamaño del producto	81,5X59,8X55

Mas especificacion en la pág. 149



MDWPB1303LS-W

Los lavavajillas MDWPB1303LS-W de 60 cm ofrecen una integración completa en el ambiente de cocina acompañada de una gran funcionalidad. Tienen una amplia flexibilidad interior optimizando el espacio al máximo.

Conectividad

Gracias a la app SmartHome, puedes desbloquear programas exclusivos, monitorizar el consumo mensual de agua, energía y gestionar tu lavavajillas desde donde estés. Más comodidad, más eficiencia y más control en tus manos.



Filtro Antibacterias

El filtro antibacterias de los lavavajillas Midea está fabricado con material especial que evita la acumulación de microorganismos, no siendo necesario el uso de agua a alta temperatura para su eliminación.

Nivel 3 higiene


Este lavavajillas cuenta con un Nivel 3 de higiene, el máximo alcanzado hasta el momento en un lavavajillas de uso doméstico. Este estándar de protección es eficaz contra virus con o sin envoltura, como el coronavirus o la gripe.



Media carga

Una solución rentable para lavar menos platos, especialmente para familias pequeñas que no utilizan muchos platos, con menos consumo de agua y energía.






NOVEDAD

MDWPB1303LS-W

EAN: 4048164116942



Etiquetado energético	
Clase de eficiencia energética	D
Consumo de energía (KWH)/100 ciclos	84
Consumo de agua (L) / ciclo	11
número de cubiertos	13
Duración del programa	3:30
Nivel de ruido - dB (A)	47

Características principales	
3ª bandeja	-
Cesta superior regulable en altura	regulable en vacío
Balcón para tazas en cesta superior	Si

Especificaciones	
Aspersores	Superior/Inferior
Inicio diferido	3/6/9/12 h
Peso de la puerta panelable (min - max) kg	(5 - 7)
Altura de la puerta panelable (min, max) cm	(66,5 - 72)

Programas	
Número de programas	4+4

Funciones	
Número de funciones	3

Dimensiones (AL* AN* P)	
Tamaño del producto	81,5X59,8X55

Mas especificacion en la pág. 149



MDWEB1004LS-W

Integrable 45 cm

Los lavavajillas integrables de 45 CM cm ofrecen una integración completa en el ambiente de cocina acompañada de una gran funcionalidad. Tienen una amplia flexibilidad interior optimizando el espacio al máximo. Y gracias al sistema AquaStop es capaz de detectar cualquier posible fuga de agua, tanto en la entrada del lavavajillas como durante su funcionamiento.

Conectividad

Gracias a la app SmartHome, puedes desbloquear programas exclusivos, monitorizar el consumo mensual de agua, energía y gestionar tu lavavajillas desde donde estés. Más comodidad, más eficiencia y más control en tus manos.



Filtro Antibacterias

El filtro antibacterias de los lavavajillas Midea está fabricado con material especial que evita la acumulación de microorganismos, no siendo necesario el uso de agua a alta temperatura para su eliminación.

Nivel 3 higiene

Este lavavajillas cuenta con un Nivel 3 de higiene, el máximo alcanzado hasta el momento en un lavavajillas de uso doméstico. Este estándar de protección es eficaz contra virus con o sin envoltura, como el coronavirus o la gripe.



Media carga

Una solución rentable para lavar menos platos, especialmente para familias pequeñas que no utilizan muchos platos, con menos consumo de agua y energía.




MDWEB1004LS-W



NOVEDAD

MDWEB1004LS-W

EAN: 4048164116980



Filtro antibacteria



Media carga



Aqua stop



Conectividad




Cesta ajustable



Child Lock



Inicio diferido



Etiquetado energético

Clase de eficiencia energética	E
Consumo de energía (KWH)/100 ciclos	76
Consumo de agua (L) / ciclo	9
número de cubiertos	10
Duración del programa	3:55
Nivel de ruido - dB (A)	47

Características principales

3ª bandeja	-
Cesta superior regulable en altura	regulable en vacío
Balcón para tazas en cesta superior	Si

Especificaciones

Aspersores	Superior/Inferior
Inicio diferido	3/6/9/12 h
Peso de la puerta panelable (min - max) kg	(5 - 7)
Altura de la puerta panelable (min, max) cm	(66,5 - 72)

Programas

Número de programas	4+4
---------------------	-----

Funciones

Número de funciones	3
---------------------	---

Dimensiones (AL* AN* P)

Tamaño del producto	81,5x44,8x55
---------------------	--------------

Mas especificacion en la pág. 149

ESPECIFICACIONES

LIBRE INSTALACIÓN

NOVEDAD



NOVEDAD



MODELO	MDWEF1433DSS-WA MDWEF1433DCW-WA	MDWPF1433CSS-W-EU MDWPF1433CW-W-EU	MDWPF1333CSS-W-EU MDWPF1333CW-W-EU	MDWEF1034CSS-WG-EU MDWEF1034CW-WG-EU
EAN	6939962632865 / 6939962632315	6939962623658 / 6939962624204	6939962631929 / 6939962631912	6939962624204 / 6939962624211
Disponibilidad de color	Inox y Blanco	Inox y Blanco	Inox y Blanco	Inox y Blanco
ETIQUETADO ENERGÉTICO				
Clase de eficiencia energética	A	C	E	E
Consumo de energía (KWH)/100 ciclos	54	85	94	76
Consumo de agua (L) / ciclo	9,5	10,5	13	9
número de cubiertos	14	14	11	10
Duración del programa h:min	4:40	3:50	3:50	3:55
Nivel de ruido dB (A)	40	47	49	49
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES				
Tamaño (ancho)	60	60	60	45
3ª bandeja	Si, completa	Si, Parcial	-	-
Tipo de cesta	cesta para cubiertos movable	cesta para cubiertos movable	cesta para cubiertos movable	cesta para cubiertos fija
color de la cesta	gris	gris	gris	gris
Cesta superior regulable en altura	regulable cargada	regulable en vacío	-	regulable en vacío
balcón para tazas en cesta superior	Si	-	Si	Si
Media carga	Si	Si	Si	Si
Bloqueo para niños	Si	Si	Si	Si
Auto door open	Si	Si	-	-
Ionizador	Si	-	-	-
zone Wash (Alternative Wash)	Si	-	-	-
Innowash Plus (Aspersor 360°)	Si	-	-	-
Luz interior	-	-	-	-
PROGRAMAS				
Número de programas	6+3	5+5	5+3	5+3
Auto	Si	-	-	-
HygieneCare+	Si	-	-	-
Intensivo	-	Si	Si	Si
Universal	-	-	-	-
Eco	Si	Si	Si	Si
Cristal	-	-	-	-
90 min	-	Si	Si	Si
58 min	Si	-	-	-
rápido	Si	Si	Si	Si
Silencioso	Si	-	Si	Si
Auto limpieza	-	-	-	-
Conectividad	Cristal, Intensivo, Auto limpieza	Cristal, Silencioso, Universal, enjuague, Auto limpieza	Higiene, Cristal, Auto limpieza	Cristal, Higiene, Auto limpieza
FUNCIONES				
número de funciones	6	3	2	3
Extra secado	Si	Si	Si	Si
TURBO SPEED	Si	-	-	-
Auto open cancel	Si	Si	-	Si
Dishfresh	Si	-	-	-
zone Wash (Alternative Wash)	Si	-	-	-
Wifi	Si	Si	Si	Si
INFORMACIONES TÉCNICAS				
Soportes abatibles cesta inferior	Si	-	-	Si
Aspersores	Superior/Inferior/Top	Superior/Inferior/Top	superior/inferior	Superior/Inferior
Dispensador	deslizante	deslizante	compacto	deslizante
Display	Si	-	-	-
color de la información display	blanco	-	-	-
Inicio diferido	1-24h	3/6/9/12 h	3/6/9/12 h	1-24 h
Indicador electrónico de sal	Si	Si	Si	Si
Indicador electrónico de abrillantador	Si	Si	Si	Si
Descalcificador de agua	Si	Si	Si	Si
Sistema de secado	Secado por calor residual	Secado por calor residual	Secado por calor residual	Secado por calor residual
Material de la cuba	Acero inoxidable	plástico	plástico	acero AISI430/AISI304
Motor	BLDC inverter	standard	standard	standard
Tipo de filtro	Filtro antibacteriana	Filtro antibacteriana	Filtro antibacteriana	Filtro antibacteriana
Bomba de drenaje	Standard	Standard	Standard	Standard
Tipo de manguera de entrada	Standard	Standard	Standard	Standard
Longitud de la manguera de entrada	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm
Longitud de la manguera de salida (la toda larga)	1600mm	1600mm	1600mm	1600mm
Longitud de la manguera de salida (longitud fuera de la máquina)	1400mm	1400mm	1400mm	1400mm
Homologaciones(TUV,EMC,etc.)	GS/EMC/CE/CB	GS/EMC/CE/CB	GS/EMC/CE/CB	GS/EMC/CE/CB
Carga conectada (W)	1760-2100	1760-2100	1760-2100	1760-2100
Tensión / (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia (Hz)	50	50	50	50
Tapa removible	Si	Si	Si	Si
DIMENSIONES				
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo)	59,8X60X84,5	59,8X60X84,5	59,8X60X84,5	59,8x45x84,5

INTEGRABLES

NOVEDAD



NOVEDAD



NOVEDAD



NOVEDAD



MODELO	MDWEB1403MB-EA	MDWEB1403LB-WS	MDWPB1303LS-W	MDWEB1004LS-W
EAN	4048164122110	6939962631851	4048164116942	4048164116980
ETIQUETADO ENERGÉTICO				
Clase de eficiencia energética	A	E	D	E
Consumo de energía (KWH)/100 ciclos	54	95	84	76
Consumo de agua (L) / ciclo	9,5	11	11	9
número de cubiertos	14	14	13	10
Duración del programa	4:40	3:40	3:30	3:55
Nivel de ruido	dB (A)	42	47	47
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES				
Tamaño (ancho)	60	60	60	45
Color de la máquina	panel de control en inox	panel de control en inox	panel de control en inox	panel de control negro
3ª bandeja	Si, completa	-	-	-
Cesta superior regulable en altura	Si, cargada	regulable en vacío	regulable en vacío	regulable en vacío
balcón para tazas en cesta superior	-	Si	Si	Si
zone Wash	Si	-	-	-
Media carga	Si	Si	Si	Si
Bloqueo para niños	Si	-	-	-
Puerta deslizante	-	Si	-	-
Ionizador	Si	-	-	-
Luz interior	Si	-	-	-
Puerta deslizante	-	Si	-	-
Auto door open	-	-	-	-
Ionizador	-	-	-	-
Luz interior	-	-	-	-
PROGRAMAS				
Número de programas	5+4	4+4	4+4	4+4
Auto	Si	-	-	-
HygieneCare+	Si	-	-	-
Intensivo	-	Si	Si	Si
Universal	-	-	-	-
Eco	Si	Si	Si	Si
Cristal	-	-	-	-
90 min	-	Si	Si	Si
58 min	Si	-	-	-
rápido	Si	Si	Si	Si
Pre-lavado 14 min	-	-	-	-
Silencioso	-	-	-	-
Super rápido 29 min	-	-	-	-
Lavado y secado 55 min	-	-	-	-
Auto limpieza	-	-	-	-
Lavado rápido 35'	-	-	-	-
Cloud wash	Cristal, Silencioso, Intensivo, Auto limpieza	Cristal, HygieneCare, Auto limpieza, silencioso	Cristal, HygieneCare, Auto limpieza, silencioso	Cristal, HygieneCare, Auto limpieza, silencioso
FUNCIONES				
Número de funciones	6	3	3	3
Extra secado	Si	Si	Si	Si
TURBO SPEED	Si	-	-	-
Auto open cancel	Si	Si	Si	Si
Dishfresh	Si	-	-	-
zone Wash (Alternative Wash)	Si	-	-	-
Wifi	Si	Si	Si	Si
INFORMACIONES TÉCNICAS				
Varillas abatibles cesta superior/inferior				
Aspersores	Top/Superior/Inferior	Superior/Inferior	Superior/Inferior	Superior/Inferior
Dispensador	deslizante	deslizante	deslizante	deslizante
Inicio diferido	1-24h	3/6/9/12 h	3/6/9/12 h	3/6/9/12 h
Indicador del tiempo restante	Si	-	-	-
Indicador electrónico de sal	Si	Si	Si	Si
Indicador electrónico de abrillantador	Si	Si	Si	Si
Señal acústica fin de programa	Si	-	-	-
"todo en 1" detección automática de detergente	-	-	-	-
Descalcificador de agua	Si	Si	Si	Si
Sistema de secado	Si	Secado por calor residual	Secado por calor residual	Secado por calor residual
Material de la cuba	Acero inoxidable	plástico	plástico	plástico
Motor	Inverter	standard	standard	standard
Tipo de filtro	Filtro antibacteriana	Filtro antibacteriana	Filtro antibacteriana	Filtro antibacteriana
Bomba de drenaje	Standard	Standard	Standard	Standard
Tipo de manguera de entrada	AquaStop	AquaStop	AquaStop	AquaStop
Longitud de la manguera de entrada	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm
Longitud de la manguera de salida (la toda larga)	1600mm	1600mm	1600mm	1600mm
Longitud de la manguera de salida (longitud fuera de la máquina)	1400mm	1400mm	1400mm	1400mm
Homologaciones(TUV,EMC,etc.)	GS/EMC/CE/CB	GS/EMC/CE/CB	GS/EMC/CE/CB	GS/EMC/CE/CB
Carga conectada (W)	1760-2100	1760-2100	1760-2100	1760-2100
Tensión / (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia (Hz)	50	50	50	50
Peso de la puerta panelable (min - max) kg	(5 - 7)	(5 - 7)	(5 - 7)	(5 - 7)
Altura de la puerta panelable (min, max) mm	(665 - 720)	(665 - 720)	(665 - 720)	(665 - 720)
Tapa desmontable	Si	Si	Si	Si
DIMENSIONES				
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo)	81,5X59,8X55	81,5X59,8X55	81,5X59,8X55	81,5X59,8X55

ESPECIFICACIONES

COMPACTO

NOVEDAD



MODELO	MTD55S400W - GR
EAN	6939962617534
Color	blanco
ETIQUETADO ENERGÉTICO	
Clase de eficiencia energética	F
Consumo de energía (KWH)/100 ciclos	61
Consumo de agua (L) / ciclo	6,5
número de cubiertos	6
Duración del programa h:min	3:50
Nivel de ruido dB (A)	49
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Tamaño/Instalación	55
Color de la máquina	blanco
3ª bandeja	-
Tipo de cesta	cesta de cubiertos
color de la cesta	gris
Cesta superior regulable en altura	-
Asa de la cesta	-
Vortex wash	-
Media carga	-
Bloqueo para niños	-
Auto door open	-
Ionizador	-
zone Wash (Alternative Wash)	-
Luz interior	-
PROGRAMAS	
Número de programas	6+1
Auto	Si
HygieneCare+	-
Intensivo	Si
Universal	-
Eco	Si
Cristal	-
90 min	Si
58 min	-
rápido	Si
Pre-lavado 14 min	-
Silencioso	-
Auto Limpieza	Si
Baby care	-
Cloud wash	cristal
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E INTERNAS	
Tipo de control	control electrónico
programa diferida	1 - 24 h
potencia máxima W	1280
DIMENSIONES	
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo)	43,8X55X55

Termos eléctricos

Presentación de gama





TERMOS ELÉCTRICOS

Los nuevos termos eléctricos Midea destacan por ofrecer un funcionamiento seguro y duradero. Incorporan múltiples protecciones que previenen el sobrecalentamiento, el calentamiento en seco, la presión excesiva y las filtraciones de agua, asegurando un rendimiento estable y de confianza a lo largo del tiempo.

Material antibacteriano certificado

La entrada de agua utiliza un material certificado que reduce casi por completo la presencia de bacterias, manteniendo el agua más limpia y el uso del termo más seguro.



Calidad y durabilidad

Tanque esmaltado en Titanio para mayor resistencia a la corrosión y el sarro. Cuenta con una resistencia de acero inoxidable SUS31 envuelta en esmalte de Zafiro para un rendimiento más duradero y fiable.



Excelente retención de calor

Aislamiento de espuma de poliuretano que mantiene el agua caliente hasta 12 horas, ahorrando energía al reducir la necesidad de recalentamiento.



Protección y seguridad reforzada


Sistema de desconexión automática que evita sobrecalentamiento y funcionamiento en seco, garantizando un uso fiable en cualquier entorno.

SERIE 15FA5

30 L, 50 L, 80L, 100 L



NOVEDAD



D30-15FA5

27 L | EAN: 6925977604270

D50-15FA5

47 L | EAN: 6925977604287

D80-15FA5

74 L | EAN: 6925977604294

D100-15FA5

93 L | EAN: 6925977604300



Resistencia



Temperatura constante



Tanque esmaltado en Zafire



99,99% Anti-bacteria



IPX4 Grado de protección humedad



Protección calentamiento en seco



Protección sobrecalentamiento

Dimensiones	D30-15FA5	D50-15FA5	D80-15FA5	D100-15FA5
A Ancho	34 cm	38,5 cm	45 cm	45 cm
B Alto	57 cm	70,5 cm	75,8 cm	90,8 cm
C	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm
D	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm



Mas especificacion en la pag. 154/155

ESPECIFICACIONES

TERMOS ELÉCTRICOS

NOVEDAD



NOVEDAD



MODELO	D30-15FA5	D50-15FA5
EAN	6925977604270	6925977604287
Capacidad, L	27	47
Clasificación de eficiencia energética europea	C	C
Perfil	S	M
Potencia nominal, W	1500	1500
Voltaje, V	220-240	220-240
Frecuencia, Hz	50/60	50/60
Corriente, A	6,52	6,52
Diámetro del tanque interno, mm	30	34
Espesor medio del aislamiento, mm	20	22,5
Dimensiones externas (Al/An/Prof),cm	57*φ34	*70,5*φ38,5
Número de personas	1-2	2-3
Panel de control	Mecánico	Mecánico
Tipo de termostato	Termostato de acción rápida	Termostato de acción rápida
Rango de temperatura, °C	75	75
Presión máxima de trabajo, MPa	0,6	0,6
Grado de protección contra la humedad	IPX4	IPX4
Indicador de temperatura	-	-
Indicador de calentamiento	Si	Si
Indicador de encendido	-	-
Protección contra sobrecalentamiento	Si	Si
Temperatura máxima	82	82
Válvula mezcladora	-	-
Protección contra heladas	-	-
resistencia	Si	Si
material de la resistencia	SUS316L	SUS316L
Tanque interno	Esmaltado	Esmaltado
Espesor del material, mm	1,8	1,8
Tipo de recubrimiento	Esmaltado	Esmaltado
Espesor del recubrimiento, mm	0.26-0.5	0.26-0.5
Material de la carcasa exterior	SPCC	SPCC
Densidad del aislamiento, kg/m³	33-35	33-35
Tamaño del ánodo de magnesio, mm	φ18*110	φ18*110
Tipo de elemento calefactor	Esmaltado	Esmaltado
Longitud del cable de alimentación	1	1
Tipo de instalación / montaje	vertical	vertical
Montaje estándar	Instalación en pared	Instalación en pared
Tamaño de conexión de agua	G1/2	G1/2
ACCESORIOS DE MONTAJE		
Accesorios de montaje	Tornillos de expansión para pared	Tornillos de expansión para pared
Certificación	CE	CE
Peso neto, kg	14	18,1
Peso bruto, kg	16	19,3
DIMENSIONES		
Ancho	34 cm	38,5 cm
Alto	57 cm	70,5 cm
C	10 cm	10 cm
D	20 cm	20 cm

TERMOS ELÉCTRICOS

NOVEDAD



NOVEDAD



MODELO	D80-15FA5	D100-15FA5
EAN	6925977604294	6925977604300
Capacidad, L	74	93
Clasificación de eficiencia energética europea	C	C
Perfil	M	M
Potencia nominal, W	1500	1500
Voltaje, V	220-240	220-240
Frecuencia, Hz	50/60	50/60
Corriente, A	6,52	6,52
Diámetro del tanque interno, mm	41	41
Espesor medio del aislamiento, mm	20	20
Dimensiones externas (Al/An/Prof),cm	75,8*φ45	90,8*φ45
Número de personas	2-4	3-5
Panel de control	Mecánico	Mecánico
Tipo de termostato	Termostato de acción rápida	Termostato de acción rápida
Rango de temperatura, °C	75	75
Presión máxima de trabajo, MPa	0,6	0,6
Grado de protección contra la humedad	IPX4	IPX4
Indicador de temperatura	-	-
Indicador de calentamiento	Si	Si
Indicador de encendido	-	-
Protección contra sobrecalentamiento	Si	Si
Temperatura máxima	82	82
Válvula mezcladora	-	-
Protección contra heladas	-	-
resistencia	Si	Si
material de la resistencia	SUS316L	SUS316L
Tanque interno	Esmaltado	Esmaltado
Espesor del material, mm	1,8	1,8
Tipo de recubrimiento	Esmaltado	Esmaltado
Espesor del recubrimiento, mm	0.26-0.5	0.26-0.5
Material de la carcasa exterior	SPCC	SPCC
Densidad del aislamiento, kg/m³	33-35	33-35
Tamaño del ánodo de magnesio, mm	φ22*296	φ22*296
Tipo de elemento calefactor	Esmaltado	Esmaltado
Longitud del cable de alimentación	1	1
Tipo de instalación / montaje	vertical	vertical
Montaje estándar	Instalación en pared	Instalación en pared
Tamaño de conexión de agua	G1/2	G1/2
ACCESORIOS DE MONTAJE		
Accesorios de montaje	Tornillos de expansión para pared	Tornillos de expansión para pared
Certificación	CE	CE
Peso neto, kg	24,2	28,6
Peso bruto, kg	26,6	30,5
DIMENSIONES		
Ancho	45 cm	45 cm
Alto	75,8 cm	90,8 cm
C	10 cm	10 cm
D	20 cm	20 cm

Campanas

Presentación de gama



CAMPANAS

Presentación de gama

CAMPANA DECORATIVA DE PARED

		Capacidad de extracción	
		620 m³	
Ancho	90 cm	 MH90A3200W-ES Pág. 163 C	 MH90A3200B-ES Pág. 163 C
	60 cm	 MH60A3200W-ES Pág. 163 C	 MH60A3200B-ES Pág. 163 C

CAMPANA T INVERTIDA

		Capacidad de extracción	
		800 m³	630 m³
Ancho	90 cm	 MH90B4300B-ES Pág. 165 A	
	60 cm	 MH60B4300B-ES Pág. 165 A	NOVEDAD  MH60B3250X-ES Pág. 167 C

CAMPANA PIRAMIDAL

		Capacidad de extracción	
		400 m³	
Ancho	60 cm	 MH60A17EM21SB-EU Pág. 169 B	

CAMPANA INTEGRADA

		Capacidad de extracción	
		800 m³	
Ancho	90 cm	 NOVEDAD MH90M02EM24SB Pág. 171 A	
	60 cm	 NOVEDAD MH60M02EM24SB Pág. 171 A	

CAMPANA TELESCÓPICA

		Capacidad de extracción	
		640 m³	440 m³
Ancho	60 cm	 MH60T2250X-ES Pág. 173 C	 MH60T2200X-ES Pág. 173 C

GRUPO FILTRANTE

		Capacidad de extracción	
		650 m³	400 m³
Ancho	52 cm	 MH52T01ET22SG Pág. 175  A++	 MH52T17ET21SG Pág. 177  B



CAMPANAS

La nueva gama de campanas Midea ha sido diseñada buscando el equilibrio entre la estética y la funcionalidad, consiguiendo unas líneas estéticas que se adaptan a cualquier diseño de cocina. Disponen de motores de alta eficiencia energética, que ofrecen una gran capacidad de aspiración. La iluminación Led consigue una buena visibilidad con unos bajos niveles de consumo.



Hand Wave Control

Controlar las funciones de la campana nunca ha sido tan sencillo. Con un solo movimiento de la mano, la electrónica responderá activando la función deseada.

Alta eficiencia energética

Con las campanas Midea se consigue un importante ahorro en el consumo de energía.



Mandos electrónicos

Las campanas están equipadas con electrónicas de 2 a 4 velocidades, permitiendo ajustar la aspiración a las necesidades deseadas.




Motor inverter

Con nuestro motor Inverter se garantiza una clasificación energética superior, reduciendo el consumo sin perder potencia. Disfrutando de una extracción eficiente y ultrasilenciosa, creando así un ambiente tranquilo en la cocina.

Filtro Metálico y de carbono

Nuestros filtros metálicos de 5 capas de aluminio capturan las partículas de grasa, garantizando un rendimiento óptimo con una limpieza regular. Además, los modelos cuentan con filtros de carbono activo, permitiéndote elegir entre evacuación al exterior o recirculación del aire, según tus necesidades.



Iluminación LED

La iluminación LED con su bajo consumo de tan sólo 1,5W, consigue una gran visibilidad en la superficie de cocción.



MH A 3200

El modelo MH A 3200 equipado con un motor de 620 m³/h, ofrece un gran equilibrio entre el silencio y la aspiración. Su acabado en cristal blanco o negro, y su forma inclinada permite adaptarse a cualquier tipo de cocina.



Filtro Metálico y de carbono

Nuestros filtros metálicos de 5 capas de aluminio capturan las partículas de grasa, garantizando un rendimiento óptimo con una limpieza regular. Además, los modelos cuentan con filtros de carbono activo, permitiéndote elegir entre evacuación al exterior o recirculación del aire, según tus necesidades.

Iluminación LED

La iluminación LED con su bajo consumo de tan sólo 1,5W, consigue una gran visibilidad en la superficie de cocción.



Clase energética C


Con la Clase energética C se consigue un importante ahorro en el consumo de energía.



MH60A3200W-ES de 60 cm



MH90A3200B-ES de 90 cm



Modelos disponibles 60 cm:

MH60A3200W-ES

Cristal blanco | EAN: 939962615271

MH60A3200B-ES

Cristal negro | EAN: 6939962614274

Modelos disponibles 90 cm:

MH90A3200W-ES

Cristal blanco | EAN: 6939962615905

MH90A3200B-ES

Cristal negro | EAN: 6939962613642



C

Características	
Instalación	Campana decorativa de pared, mural
Anchura de la campana	60cm / 90cm
Nº de Chimenea y color	3 piezas, Metal pintado, Blanco
Tipo de control	Control táctil

Información técnica	
Capacidad de extracción (m³/h)	620
Nivel de ruido (dB)	66
EEl	C
Número de velocidades	3
Booster	-
Número de filtros antigrasa	1
Modo de extracción	Si
Modo recirculación	Si
Potencia (W)	216.5
Diámetro de salida de aire (cm)	15

Accesorios	
kit del filtro de carbón	MKF140
número de piezas de filtros de carbón	2
extensión del tubo de campana (opcional)	600 (fijo) + 490 (extendible)

Dimensiones (cm)	
Tubo decorativo	fija 40
	extendible 39

Mas especificacion en la pág. 178



MH B 4300

Campana inclinada de cristal negro o blanco, que cuenta con un motor de 800 m³/h y clase energética A. Gracias al sistema Hand Wave Control, no es necesario tocar la campana para activar la función deseada.



Filtro Metálico y de carbono

Nuestros filtros metálicos de 5 capas de aluminio capturan las partículas de grasa, garantizando un rendimiento óptimo con una limpieza regular. Además, los modelos cuentan con filtros de carbono activo, permitiéndote elegir entre evacuación al exterior o recirculación del aire, según tus necesidades.

Hand Wave Control

Controlar las funciones de la campana nunca ha sido tan sencillo. Con un solo movimiento de la mano, la electrónica responderá activando la función deseada.



Clase energética A

Con la Clase energética A se consigue un importante ahorro en el consumo de energía.



Iluminación LED


La iluminación LED con su bajo consumo de tan sólo 1,5W, consigue una gran visibilidad en la superficie de cocción.



MH60B4300B-ES de 60 cm



MH90B4300B-ES de 90 cm



Modelos disponibles 60 cm:

MH60B4300B-ES

EAN: **6939962575568**

Modelos disponibles 90 cm:

MH90B4300B-ES

EAN: **6939962611228**



Touch control



Bajo nivel sonoro



Potencia



Hand wave control

A

Características	
Instalación	Campana T invertida
Anchura de la campana	60cm / 90cm
Nº de Chimenea y color	2 piezas, acero inoxidable
Tipo de control	Control táctil, + hand wave

Información técnica	
Capacidad de extracción (m³/h)	800
Nivel de ruido (dB)	67
EEl	A
Número de velocidades	4
Booster	Si
Número de filtros antigrasa	2
Modo de extracción	Si
Modo recirculación	Si
Potencia (W)	253W
Diámetro de salida de aire (cm)	15

Accesorios	
kit del filtro de carbón	MKF140
Número de piezas de filtros de carbón	2
Extensión del tubo de campana (opcional)	600 (fijo) + 490 (extendible)

Dimensiones (cm)	
Tubo decorativo fija (A)	40
extendible (B)	39

Mas especificacion en la pág. 179



MH B 3250

La campana MH B 3250 es de acero inoxidable, tiene un motor de 630m³/h y un bajo nivel de ruido

Mandos electrónicos

Las campanas están equipadas con electrónicas de 2 a 4 velocidades, permitiendo ajustar la aspiración a las necesidades deseadas.



Filtro Metálico y de carbono


Las 5 capas de aluminio que componen los filtros metálicos retienen las partículas sólidas procedentes de la cocción. Con una limpieza frecuente de los filtros, se aseguran unos óptimos niveles de eficiencia.

Los modelos son compatibles con filtros de carbono activo, que permiten una recirculación del aire sin tener que depender de una salida de humos.

Iluminación LED

La iluminación LED con su bajo consumo de tan sólo 1,5W, consigue una gran visibilidad en la superficie de cocción.





NOVEDAD

Modelos disponibles 60 cm:

MH60B3250X-ES

EAN: **6939962575124**



Bajo nivel sonoro



630
m³/h
Potencia

C

Características	
Instalación	Campana T invertida
Anchura de la campana	60 cm
Nº de Chimenea y color	2 piezas, acero inoxidable
Tipo de control	pulsantes

Información técnica	
Capacidad de extracción (m³/h)	630
Nivel de ruido (dB)	67
EEI	C
Número de velocidades	3
Número de filtros antigrasa	2
Modo de extracción	Si
Modo recirculación	Si
Potencia (W)	218W
Diámetro de salida de aire (cm)	15

Accesorios	
kit del filtro de carbón	MKF140
Número de piezas de filtros de carbón	2
Extensión del tubo de campana (opcional)	600 (fijo) + 590 (extendible)


Dimensiones (cm)	
Tubo decorativo fija (A)	56,9
extendible (B)	94

Mas especificacion en la pag. 179



MH60A17EM21SB-EU

Campana piramidal inclinada equipado con un motor de 400 m³/h, ofrece un gran equilibrio entre el silencio y la aspiración.



Filtro Metálico y de carbono

Nuestros filtros metálicos de 5 capas de aluminio capturan las partículas de grasa, garantizando un rendimiento óptimo con una limpieza regular. Además, los modelos cuentan con filtros de carbono activo, permitiéndote elegir entre evacuación al exterior o recirculación del aire, según tus necesidades.


Iluminación LED

La iluminación LED con su bajo consumo de tan sólo 1,5W, consigue una gran visibilidad en la superficie de cocción.



Clase energética B

Con la Clase energética B se consigue un importante ahorro en el consumo de energía.



MH60A17EM21SB-EU

EAN: 6939962629865



Touch control



Bajo nivel sonoro



Potencia

B

Características	
Instalación	Campana piramida
Anchura de la campana	60 cm
Nº de Chimenea y color	2 piezas, acero inoxidable
Tipo de control	Mecánico

Información técnica	
Capacidad de extracción (m³/h)	400
Nivel de ruido (dB)	68
EEl	B
Número de velocidades	3
Número de filtros antigrasa	2
Modo de extracción	Si
Modo recirculación	Si
Potencia (W)	116,5W
Diámetro de salida de aire (cm)	15

Accesorios	
kit del filtro de carbón	MKF140
Número de piezas de filtros de carbón	2
Extensión del tubo de campana (opcional)	569 (fijo) + 940 (extendible)

Dimensiones (cm)	
Tubo decorativo	fija (A) 56,9
	extendible (B) 94

Mas especificacion en la pág. 180



T BOX

La nueva campana TBOX de Midea combina alto rendimiento (hasta 800 m³/h y clase energética A) y diseño inteligente. Su diseño compacto y el sistema Versafit permiten una instalación fácil y adaptable, incluso en espacios reducidos sin dejar de lado la protección del mobiliario.




Mandos electrónicos y booster

Las campanas están equipadas con electrónicas de 3 velocidades + booster, permitiendo ajustar la aspiración a las necesidades deseadas.

Filtro metálico y de carbono

Nuestros filtros metálicos de 5 capas de aluminio capturan las partículas de grasa, garantizando un rendimiento óptimo con una limpieza regular. Además, los modelos cuentan con filtros de carbono activo, permitiéndote elegir entre evacuación al exterior o recirculación del aire, según tus necesidades.



Versafit-Fondo ajustable

Compatible con armarios de entre 300 mm y 340 mm de fondo, permite una integración perfecta en cualquier estilo de cocina, garantizando una estética empotrada impecable.



Protección total para tus muebles

El diseño con laterales extendidos protege los módulos superiores del vapor de cocción, evitando el desgaste y conservándolos en perfecto estado durante más tiempo.



Diseño Edge-Hold


El soporte en el borde permite apoyar la campana directamente sobre el armario para una fijación estable. Su sistema facilita el atornillado y permite una instalación sencilla incluso por una sola persona.



MH60M02EM24SB de 60 cm



MH90M02EM24SB de 90 cm



NOVEDAD

Modelos disponibles 60 cm:

MH60M02EM24SB

Acero inoxidable | EAN: 6939962631875

Modelos disponibles 90 cm:

MH90M02EM24SB

Acero inoxidable | EAN: 6939962631882



Touch control



Bajo nivel sonoro



Potencia

A

Características	
Instalación	Campana integrada
Anchura de la campana	60cm / 90 cm
Tipo de control	Pulsantes

Información técnica	
Capacidad de extracción (m³/h)	800
Nivel de ruido (dB)	67
EEl	A
Número de velocidades	4
Booster	Si
Número de filtros antigrasa	1
Modo de extracción	Si
Modo recirculación	Si
Visera frontal	Si
Potencia (W)	253
Diámetro de salida de aire (cm)	15


Accesorios	
Nombre de la pieza del filtro de carbón	MKF140
número de filtros de carbón	2
Kit instalación mueble hasta 34 cm fondo	Si

Mas especificacion en la pág. 181



MH 60T

El modelo MH 60T es una campana con el frontal extraíble para maximizar la superficie de aspiración. Se libera el filtro metálico superior, doblando así la superficie útil de aspiración.



Filtro Metálico y de carbono

Las 5 capas de aluminio que componen los filtros metálicos retienen las partículas sólidas procedentes de la cocción. Con una limpieza frecuente de los filtros, se aseguran unos óptimos niveles de eficiencia.

Los modelos son compatibles con filtros de carbono activo, que permiten una recirculación del aire sin tener que depender de una salida de humos.




Iluminación LED

La iluminación LED con su bajo consumo de tan sólo 1,5W, consigue una gran visibilidad en la superficie de cocción.



Clase energética C

Con la clase energética C se consigue un importante ahorro en el consumo de energía.



Capacidad de extracción 640 m³/h:

MH60T2250X-ES

EAN: **6939962615899**

Capacidad de extracción 440 m³/h:

MH60T2200X-ES

EAN: **6939962611532**



Bajo nivel
sonoro



Características	
Anchura de la campana	60cm
Tipo de control	mecánico

Información técnica	
Capacidad de extracción (m ³ /h)	640 / 440
Nivel de ruido (dB)	65 / 64
EEL	C
Número de velocidades	2
Booster	-
Número de filtros antigrasa	2
Modo de extracción	Si
Modo recirculación	Si
Potencia (W)	216.5 / 106.5
Diámetro de salida de aire (cm)	15

Accesorios	
Nombre de la pieza del filtro de carbón	MKF140
Número de filtros de carbón	2

Mas especificacion en la pág. 182



MH52T01ET22SG

Las campanas de integración son ideales en cocinas donde se quiere dar más relevancia a otros elementos. El modelo MH52T01ET22SG, gracias a su sistema Hand Wave Control, permite activar la campana sin necesidad de buscar su botonera Touch Control. Simplemente se tiene que hacer un gesto con la mano para controlarla.



Filtro Metálico y de carbono

Nuestros filtros metálicos de 5 capas de aluminio capturan las partículas de grasa, garantizando un rendimiento óptimo con una limpieza regular. Además, los modelos cuentan con filtros de carbono activo, permitiéndote elegir entre evacuación al exterior o recirculación del aire, según tus necesidades.

Motor inverter

Con nuestro motor Inverter se garantiza una clasificación energética superior, reduciendo el consumo sin perder potencia. Disfrutando de una extracción eficiente y ultrasilenciosa, creando así un ambiente tranquilo en la cocina.



Clase energética A++

Con la Clase energética A++ se consigue un importante ahorro en el consumo de energía.




Hand Wave Control

Controlar las funciones de la campana nunca ha sido tan sencillo. Con un solo movimiento de la mano, la electrónica responderá activando la función deseada.



MH52T17ET21SG

Motor Inverter



Disponible en:

52 cm:

MH52T17ET21SG

Inox | EAN: 6939962629582



Potencia



Bajo nivel
sonoro

A++

Características	
Instalación	integrado/ grupo filtrante
Ancho de la campana (mm)	52 cm
Tipo de control	Control táctil y hand wave

Información técnica	
Capacidad de extracción (m³/h)	650
Nivel de ruido (dB)	59
EEL	A++
Número de velocidades	4
Booster	Si
Número de filtros antigrasa	1
Modo de extracción	Si
Modo recirculación	Si
Potencia (W)	82
Diámetro de salida de aire (cm)	15

Accesorios	
Nombre de la pieza del filtro de carbón	MKF140
número de filtros de carbón	2

Mas especificacion en la pág. 183



MH52T17ET21SG

Las campanas de integración son ideales en cocinas donde se quiere dar más relevancia a otros elementos. El modelo MH52T17ET21SG, gracias a su sistema Hand Wave Control, permite activar la campana sin necesidad de buscar su botonera Touch Control. Simplemente se tiene que hacer un gesto con la mano para controlarla.



Filtro Metálico y de carbono

Nuestros filtros metálicos de 5 capas de aluminio capturan las partículas de grasa, garantizando un rendimiento óptimo con una limpieza regular. Además, los modelos cuentan con filtros de carbono activo, permitiéndote elegir entre evacuación al exterior o recirculación del aire, según tus necesidades.

Hand Wave Control

Controlar las funciones de la campana nunca ha sido tan sencillo. Con un solo movimiento de la mano, la electrónica responderá activando la función deseada.



Clase energética B


Con la Clase energética B se consigue un importante ahorro en el consumo de energía.



Iluminación LED

La iluminación LED con su bajo consumo de tan sólo 1,5W, consigue una gran visibilidad en la superficie de cocción.

MH52T17ET21SG



Disponible en:

52 cm:

MH52T01ET22SG

Inox | EAN: 6939962629575



Potencia



Bajo nivel
sonoro

B

Características	
Instalación	integrado/ grupo filtrante
Ancho de la campana (mm)	52 cm
Tipo de control	Control táctil y hand wave

Información técnica	
Capacidad de extracción (m³/h)	400
Nivel de ruido (dB)	65
EEl	B
Número de velocidades	3
Booster	-
Número de filtros antigrasa	1
Modo de extracción	Si
Modo recirculación	Si
Potencia (W)	118
Diámetro de salida de aire (cm)	15

Accesorios	
Nombre de la pieza del filtro de carbón	MKF140
número de filtros de carbón	2

Mas especificacion en la pág. 153

ESPECIFICACIONES

CAMPANA DECORATIVA DE PARED



MODELO	MH90A3200B-ES	MH60A3200B-ES	MH90A3200W-ES	MH60A3200W-ES
EAN	6939962613642	6939962614274	6939962615905	6939962615271
Instalación	campana decorativa de pared, mural	campana decorativa de pared, mural	campana decorativa de pared, mural	campana decorativa de pared, mural
Ancho de la campana (mm)	90cm	60 cm	90cm	60cm
Material del cuerpo de la campana	pintado negro metal	pintado negro metal	pintado negro metal	pintado negro metal
nº tubos decorativo y color	3 piezas, Metal pintado, negro	2 piezas, Metal pintado, Negro	2 piezas, Metal pintado, Blanco	2 piezas, Metal pintado, Blanco
Diseño y color del panel frontal	Cristal, negro	Cristal, negro	Cristal, Blanco	Cristal, Blanco
Pantalla/Color	Pantalla T1	Pantalla T1	Pantalla T1	Pantalla T1
Tipo de control	Control táctil	Control táctil	Control táctil	Control táctil
INFORMACIÓN TÉCNICA				
Capacidad de extracción (m3/h)	620	620	620	620
Nivel de ruido (dB)	66	66	66	66
EEI	C	C	C	C
FDE	C	C	C	C
LE	A	A	A	A
GFE	C	C	C	C
Número de velocidades	3	3	3	3
Booster	-	-	-	-
Ventilación 24 horas	-	-	-	-
hand wave control	-	-	-	-
Número de filtros antigrasa	1	1	1	1
Modo de extracción	Si	Si	Si	Si
Modo recirculación	Si	Si	Si	Si
Longitud del cable, mm (mín.)	Enchufe VDE/ 1100 mm	Enchufe VDE/ 1100 mm	Enchufe VDE/ 1100 mm	Enchufe VDE/ 1100 mm
Tensión (v)	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frecuencia (hz)	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Número y potencia del motor (W)	1*215W	1*215W	1*215W	1*215W
Número de lamparas y Potencia (W)	1*1.5W LED Lámpara cuadrada	1*1.5W LED Lámpara cuadrada	1*1.5W LED Lámpara cuadrada	1*1.5W LED Lámpara cuadrada
Potencia (W)	216.5W	216.5W	216.5W	216.5W
Diámetro de salida de aire (mm)	150	150	150	150
Certificación	CB/CE/RoHs/REACH	CB/CE/RoHs/REACH	CB/CE/RoHs/REACH	CB/CE/RoHs/REACH
DIMENSIONES (cm)				
Tamaño del producto (Al x An x Pf)	76,5 x 89,7 x 40,3	76,3 x 59,7 x 40,3	76,5 x 89,7 x 40,3	76,3 x 59,7 x 40,3

ACCESORIOS

	kit del filtro de carbón	MKF140	MKF140	MKF140	MKF140
	número de piezas de filtros de carbón	2	2	2	2
	fija	600	600	600	600
	extendible	490	490	490	490
	Codigos de recambios (opcional)	12273000000312 (23002114) - fija 122730000003293 (23001382) - extendible	12273000000312 (23002114) - fija 122730000003293 (23001382) - extendible	12273000000312 (23002114) - fija 122730000003293 (23001382) - extendible	12273000000312 (23002114) - fija 122730000003293 (23001382) - extendible

CAMPANAS T INVERTIDA

NOVEDAD



MODELO	MH90B4300B-ES	MH60B4300B-ES	MH60B3250X-ES
EAN	6939962611228	6939962575568	6939962575124
Instalación	Campana T invertida	Campana T invertida	Campana T invertida
Ancho de la campana (cm)	90 cm	60 cm	60 cm
Material del cuerpo de la campana	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Número de tubos decorativo y color	2 piezas, acero inoxidable	2 piezas, acero inoxidable	2 piezas, Acero inoxidable
Diseño y color del panel frontal	Panel de cristal/negro	Panel de cristal/negro	Acero inoxidable
Pantalla/Color	Pantalla T12	Pantalla T12	-
tipo de mandos	Touch control, + hand wave	Touch control, + hand wave	pulsantes

INFORMACIÓN TÉCNICA			
Capacidad de extracción (m3/h)	800	800	630
Nivel de ruido (dB)	67	67	67
EEI	A	A	C
FDE	A	A	C
LE	A	A	A
GFE	C	C	C
Número de velocidades	4	4	3
Booster	Si	Si	-
Ventilación 24 horas	-	-	-
hand wave control	-	-	-
Número de filtros antigrasa	2	2	2
Modo de extracción	Si	Si	Si
Modo recirculación	Si	Si	Si
Longitud del cable, mm (mín.)	Enchufe VDE/ 1100 mm	Enchufe VDE/ 1100 mm	Enchufe VDE/ 1100 mm
Tensión (v)	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frecuencia (hz)	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Número y potencia del motor (W)	1*250W	1*250W	1*215W
Número de lámparas y Potencia (W)	2*1,5W Lámpara LED redonda	2*1,5W Lámpara LED redonda	2*1,5W Lámpara LED redonda
Potencia (W)	253W	253W	218W
Diámetro de salida de aire (mm)	150	150	150
Certificación	CB/CE/RoHs/REACH	CB/CE/RoHs/REACH	CB/CE/RoHs/REACH
DIMENSIONES (cm)			
Tamaño del producto (Al x An x Pf)	43-80x89,8x28,6	43-80x59,8x28,6	43-80x59,8x28,6

ACCESORIOS				
	Nombre de la pieza del filtro de carbón	MKF140	MKF140	MKF140
	número de filtros de carbón	2	2	2
	Extensión del tubo de campana (opcional)	600 (fijo) + 590 (extendible)	600 (fijo) + 590 (extendible)	600 (fijo) + 590 (extendible)
	Codigos	17900098 - fijo 17900099 - extendible	17900098 - fijo 17900099 - extendible	17900098 - fijo 17900099 - extendible

ESPECIFICACIONES

CAMPANA PIRAMIDAL



MODELO	MH60A17EM21SB-EU
EAN	6939962629865
Instalación	Campana piramida
Ancho de la campana (mm)	60 cm
Material del cuerpo de la campana	Acero inoxidable
nº tubos decorativo y color	2 piezas, acero inoxidable
Diseño y color del panel frontal	Acero inoxidable
Serigrafía color	-
Pantalla/Color	Pantalla T12
Tipo de control	Mecánico
INFORMACIÓN TÉCNICA	
Capacidad de extracción (m3/h)	400
Nivel de ruido (dB)	68
EEl	B
FDE	D
LE	A
GFE	C
Número de velocidades	3
Booster	-
Ventilación 24 horas	-
hand wave control	-
Número de filtros antigrasa	2
Modo de extracción	Si
Modo recirculación	Si
Longitud del cable, mm (mín.)	Enchufe VDE/ 1100 mm
Tensión (v)	220-240 V
Frecuencia (hz)	50/60 Hz
Número y potencia del motor (W)	1*250W
Número de lamparas y Potencia (W)	1*1,5W Lámpara LED cuadrada
Potencia (W)	116,5W
Diámetro de salida de aire (mm)	150
Certificación	CB/CE/RoHs/REACH
DIMENSIONES (cm)	
Tamaño del producto (Al x An x Pf)	(56,9-94)X59,8x44,8

ACCESORIOS



Nombre de la pieza del filtro de carbón
Número de filtros de carbón

MKF140
2

CAMPANAS INTEGRADAS

NOVEDAD



NOVEDAD



MODELO	MH90M02EM24SB	MH60M02EM24SB
EAN	6939962631875	6939962631882
Instalación	campana integrada	campana integrada
Ancho de la campana (cm)	60 cm	52 cm
Material del cuerpo de la campana	SS430	SS430
Diseño y color del panel frontal	SS430	SS430
Serigrafía color	acero inoxidable	acero inoxidable
tipo de mandos	pulsantes	pulsantes
INFORMACIÓN TÉCNICA		
Capacidad de extracción (m3/h)	800	800
Nivel de ruido (dB)	67	67
EEI	A	A
FDE	A	A
LE	A	A
GFE	D	D
Número de velocidades	4	4
Booster	Si	Si
Ventilación 24 horas	-	-
hand wave control	-	-
Número de filtros antigrasa	1	1
Modo de extracción	Si	Si
Modo recirculación	Si	Si
visera frontal	SI	SI
Longitud del cable, mm (mín.)	1100 mm	1100 mm
Tensión (v)	220-240 V	220-240 V
Frecuencia (hz)	50/60 Hz	50/60 Hz
Número y potencia del motor (W)	1 *250W	1 *250W
Número de lámparas y Potencia (W)	2*1,5W LED lámpara cuadrada	2*1,5W LED lámpara cuadrada
Potencia (W)	253	253
Diámetro de salida de aire (mm)	150	150
Certificación	CB/CE/RoHS/REACH	CB/CE/RoHS/REACH
DIMENSIONES (cm)		
Tamaño del producto (Al x An x Pf)	34,9x59,2X30	34,9x89,2X30

ACCESORIOS		
	Nombre de la pieza del filtro de carbón	MKF140
	número de filtros de carbón	2
Kit instalación mueble hasta 34 cm fondo		Si

ESPECIFICACIONES

CAMPANA TELESCÓPICA




MODELO	MH60T2250X-ES	MH60T2200X-ES
EAN	6939962615899	6939962611532
Instalación	Integrado,Telescópico	Integrado,Telescópico
Ancho de la campana (cm)	60cm	60cm
Material del cuerpo de la campana	Metel pintado de plata	Metel pintado de plata
nº tubos decorativo y color	-	-
Diseño y color del panel frontal	Acero inoxidable_Techo angular	Acero inoxidable_Techo angular
Pantalla/Color	-	-
tipo de mandos	mecánico	mecánico
INFORMACIÓN TÉCNICA		
Capacidad de extracción (m3/h)	640	440
Nivel de ruido (dB)	65	64
EEL	C	C
FDE	C	E
LE	A	A
GFE	D	B
Número de velocidades	2	2
Booster	-	-
Ventilación 24 horas	-	-
hand wave control	-	-
Número de filtros antigrasa	2	2
Modo de extracción	Si	Si
Modo recirculación	Si	Si
Longitud del cable, mm (mín.)	1100 mm	1100 mm
Tensión (v)	220-240 V	220-240 V
Frecuencia (hz)	50/60 Hz	50/60 Hz
Número y potencia del motor (W)	1*215W	1*105W
Número de lamparas y Potencia (W)	1*1.5W LED Lámpara cuadrada	1*1.5W LED Lámpara cuadrada
Potencia (W)	216.5W	106.5W
Diámetro de salida de aire (mm)	150	150
Certificación	CB/CE/RoHs/REACH	CB/CE/RoHs/REACH
DIMENSIONES (cm)		
Tamaño del producto (Al x An x Pf)	25,5X59,5x28	25,5X59,5x28

ACCESORIOS



Nombre de la pieza del filtro de carbón	MKF140	MKF140
número de filtros de carbón	2	2

GRUPO FILTRANTE



MODELO	MH52T01ET22SG	MH52T17ET21SG
EAN	6939962629582	6939962629575
Instalación	integrado/ grupo filtrante	integrado/ grupo filtrante
Ancho de la campana (cm)	52 cm	52 cm
Material del cuerpo de la campana	SGCC/Acero galvanizado	SGCC/Acero galvanizado
Diseño y color del panel frontal	acero inoxidable	acero inoxidable
Serigrafía color	acero inoxidable	acero inoxidable
tipo de mandos	Control táctil y hand wave	Control táctil y hand wave
INFORMACIÓN TÉCNICA		
Capacidad de extracción (m3/h)	650	400
Nivel de ruido (dB)	59	65
EEL	A++	B
FDE	A	D
LE	A	A
GFE	D	D
Número de velocidades	4	3
Booster	Si	-
Ventilación 24 horas	-	-
hand wave control	Si	Si
Número de filtros antigraza	1	1
Modo de extracción	Si	Si
Modo recirculación	Si	Si
Longitud del cable, mm (mín.)	1100 mm	1100 mm
Tensión (v)	220-240 V	220-240 V
Frecuencia (hz)	50/60 Hz	50/60 Hz
Número y potencia del motor (W)	1 *80W	1 *115W
Número de lámparas y Potencia (W)	2*1W LED lámpara redonda	2*1,5W LED lámpara redonda
Potencia (W)	82W	118W
Diámetro de salida de aire (mm)	150	150
Certificación	CB/CE/RoHs/REACH	CB/CE/RoHs/REACH
DIMENSIONES (cm)		
Tamaño del producto (Al x An x Pf)	24,8x52x28,4	17,7x52x30

ACCESORIOS		
	Nombre de la pieza del filtro de carbón	MKF140
	número de filtros de carbón	2

| MICROONDAS

Presentación de gama

LIBRE INSTALACIÓN

20 L



AG20CF2E

Pág. 191



MM20CF2E

Pág. 191

INTEGRACIÓN

Litros		
25 L	20 L	17 L
 NOVEDAD EG38KBL Pág. 193	 NOVEDAD MBO-TG20MASE(BK) Pág. 195	
	 NOVEDAD MBO-TG20MASE(WH) Pág. 195	
	 NOVEDAD MBO-TG20MASE(SS) Pág. 195	 MBMAG720A-X Pág. 197



MICROONDAS

Midea ha creado una gama de microondas a la altura de su categoría. Una gama con gran versatilidad en libre instalación o integrable en mueble. Con la cavidad de hasta 25 litros y plato giratorio de 31 cm, desaparece la preocupación por el tamaño de los platos. Además, las potencias 800 W de microondas y 1000 W de Grill garantizan el calentamiento perfecto de los alimentos.



Interior en Acero Inoxidable

Innovador recubrimiento interior de acero de grado alimenticio, desarrollado especialmente para dificultar que la grasa y suciedad se adhiera a las paredes de la cavidad interna y se mantenga brillante.

10 años de garantía

Los microondas Midea proporcionan una garantía de 10 años del magnetron.



Descongelación por peso o tiempo

Es posible configurar el tipo de descongelación por dos parámetros diferentes según convenga: o por tiempo estimado o por peso del alimento a descongelar.



Apertura electrónica

La puerta se abre automáticamente mediante la pulsación del touch control.

Plato giratorio

Dotados de un plato interior de 31,5 cm de diámetro permite el uso de platos de grandes dimensiones.



25 litros de capacidad

Su amplia cavidad interna, con capacidad de hasta 25 litros, permite cocinar más cantidad con total comodidad.

8 menús automáticos

Ofrecen 8 modos de cocción automáticos que, al seleccionar el tipo de alimento y su peso, permiten que el microondas ajuste automáticamente la cocción ideal.



5 niveles de potencia

Disponen de 5 niveles de potencia, que permiten ajustar la intensidad del microondas según el tipo de alimento.



Mando giratorio + control electrónico

Se dispone de un panel de mandos digital para seleccionar las funciones del microondas. Además, con el mando giratorio se ajustarán los parámetros de manera precisa.



Silencioso

El nuevo diseño reduce significativamente el nivel acústico hasta los 58 dB, asegurando un ambiente silencioso.



| 2MV series

El modelo más compacto de la gama, dotado con 20 litros de capacidad interna desarrolla 700 W de potencia y grill de 1000 W.

5 niveles de potencia

Disponen de 5 niveles de potencia, que permiten ajustar la intensidad del microondas según el tipo de alimento.



Plato giratorio

Dotados de un plato interior de 25,5 cm de diámetro permite el uso de platos de grandes dimensiones.



20 litros de capacidad

Cavidad interna amplia alcanzando hasta 20 litros de capacidad, permite así la cocción de grandes platos.



Descongelación por peso o tiempo

Es posible configurar el tipo de descongelación por dos parámetros diferentes según convenga: o por tiempo estimado o por peso del alimento a descongelar.



Mando giratorio

Controla tu microondas fácilmente girando el mando.

AG20CF2E / MM20CF2E


Libre instalación



AG20CF2E



MM20CF2E



AG20CF2E

EAN: 4048164117185

MM20CF2E

Sin grill | EAN: 4048164117178



Mandos giratorios



Plato giratorio



Diámetro plato



Potencia



Capacidad interior

Microondas

Características principales

20L de capacidad

5 niveles de potencia

4 funciones de cocción

Funciones de cocción



Descongelación



Función Grill



Cocción combinada (microondas + grill)



Microondas

Dimensiones

A	Ancho	44 cm
B	Alto	25,8 cm
C	Fondo	32,4 cm
D	Cavidad interior	30,6x30,4x20,6 cm

Más especificación en la pág. 198



MEG38KBL

Integrable

Microondas de Integración de altas prestaciones, de capacidad interior de 25 litros, 900 W de potencia de microondas y 1200 W de Grill. El panel Touch control incorpora 8 modos independientes de cocción y apertura automática de la puerta.



8 menús automáticos

Ofrecen 12 modos de cocción automáticos que, al seleccionar el tipo de alimento y su peso, permiten que el microondas ajuste automáticamente la cocción ideal.

25 litros de capacidad

Su amplia cavidad interna, con capacidad de hasta 25 litros, permite cocinar más cantidad con total comodidad.



Tecnología Inverter

La gama de microondas de integración Midea de 25L pose tecnología Inverter que garantiza una potencia estable, asegurando que la temperatura no fluctúe y proporcione una cocción uniforme, logrando así resultados excelentes.



Descongelación por peso o tiempo

Es posible configurar el tipo de descongelación por dos parámetros diferentes según convenga: o por tiempo estimado o por peso del alimento a descongelar.





Apertura electrónica

La puerta se abre automáticamente mediante la pulsación del touch control de manera automática.

MEG38KBL


Integrable



NOVEDAD

MEG38KBL

Negro | EAN: 6944271689219



Microondas

Características principales
25L de capacidad
5 niveles de potencia
4 funciones de cocción
8 menús automáticos
Apertura electrónica
Bloqueo de seguridad

Funciones de cocción
Descongelación
Función Grill
Cocción combinada (microondas + grill)
Microondas

Dimensiones		
A	Ancho	59,5 cm
B	Alto	38,8 cm
C	Fondo	40 cm
D	Ancho sin puerta	55,5 cm
E	Alto sin puerta	36 cm

Mas especificacion en la pág. 199



MBO-TG20MASE

Integrable

Especialmente desarrollado para ser integrado en los muebles de cocina con fondo 24,5 cm. Dispone de 20 litros de capacidad interna, 800 W de potencia, y además, el panel de mandos digital incorpora ocho modos de cocción diferentes.

8 menús automáticos

Propuesta de 8 modos de cocción automáticos, se debe seleccionar el tipo de alimento y su peso para que el microondas configure la cocción idónea.



Interior en Acero Inoxidable

Innovador recubrimiento interior de acero de grado alimenticio, desarrollado especialmente para dificultar que la grasa y suciedad se adhiera a las paredes de la cavidad interna y se mantenga brillante.



Mandos push y panel touch

La combinación del control Touch Control con los mandos Push permiten una configuración intuitiva manteniendo la línea de diseño minimalista.



Descongelación por peso o tiempo

Es posible configurar el tipo de descongelación por dos parámetros diferentes según convenga: o por tiempo estimado o por peso del alimento a descongelar.




Child Lock

La función Child Lock bloquea el Touch Control evitando de este modo cualquier manipulación no deseada.

MBO-TG20MASE

Integrable



NOVEDAD

MBO-TG20MASE SS

Inox | EAN: 6944271689233

MBO-TG20MASE BK

Negro | EAN: 6944271689240

MBO-TG20MASE(WH)

Blanco | EAN: 6944271689257



Alarma



Diámetro plato



Touch control



Display LED



Potencia



Plato giratorio



Auto menu



Capacidad interior

Microondas

Características principales

20L de capacidad
5 niveles de potencia
4 funciones de cocción
8 menús automáticos
Bloqueo de seguridad

Funciones de cocción



Descongelación



Función Grill



Cocción combinada (microondas + grill)



Microondas

Dimensiones

A	Ancho	59,5 cm
B	Alto	38,8 cm
C	Fondo	34,4 cm
D	Ancho sin puerta	55,5 cm
E	Alto sin puerta	34 cm

Mas especificacion en la pág. 199



MBMAG720A-X

Integrable

Especialmente desarrollado para ser integrado en los muebles de cocina con fondo 24,5 cm. Dispone de 17 litros de capacidad interna, 700 W de potencia, y además, el panel de mandos digital incorpora ocho modos de cocción diferentes.

8 menús automáticos

Ofrecen 8 modos de cocción automáticos que, al seleccionar el tipo de alimento y su peso, permiten que el microondas ajuste automáticamente la cocción ideal.



Interior en Acero Inoxidable

Innovador recubrimiento interior de acero de grado alimenticio, desarrollado especialmente para dificultar que la grasa y suciedad se adhiera a las paredes de la cavidad interna y se mantenga brillante.



Control electrónico y mando giratorio

Fácil acceso a todas las funciones y su programación.



Descongelación por peso o tiempo

Es posible configurar el tipo de descongelación por dos parámetros diferentes según convenga, o por tiempo estimado o por peso del alimento a descongelar.


32
cm
con marco
incluido

Fondo compacto

El modelo más versátil, diseñado también para integrarse fácilmente en muebles altos.

MBMAG720A-X


Integrable



*Diagrama de instalación solo válido para el modelo MBMAG720A-X

MBMAG720A-X

Inox | EAN: 6944271677148



Microondas

Características principales
17L de capacidad
5 niveles de potencia
4 funciones de cocción
8 menús automáticos
Bloqueo de seguridad

Funciones de cocción	
	Descongelación
	Función Grill
	Cocción combinada (microondas + grill)
	Microondas

Dimensiones MBMAG720A-X		
A	Ancho	59,5 cm
B	Alto	38,2 cm
C	Fondo	32 cm
D	Ancho sin puerta	49,5 cm
E	Alto sin puerta	34 cm

Más especificación en la pág. 199

ESPECIFICACIONES

LIBRE INSTALACIÓN



MODELO	AG20CF2E	MM20CF2E
Tipo	Microondas con grill	Microondas solo
EAN	4048164117185	4048164117178
Capacidad	20L	20L
Color	Blanco	Blanco
Tipo de control	Digital	Manual
Tipo de mando	Mando fijos giratorios + control electrónico	Mandos fijos giratorios
Sistema de apertura puerta	Tirador	Tirador
Material interior	Esmalte de fácil limpieza	Esmalte de fácil limpieza
Potencia	700W	700W
Funciones de cocción	4	2
Descongelación por tiempo	Si	Si
Descongelación por peso	Si	Si
Grill	Si	-
Cocción combinada (microondas + grill)	Si	-
Tipo de grill	Cuarzo	-
Potencia grill	1000W	-
Convección	-	-
Inicio rápido	Si	-
Menús automáticos	8	-
Diámetro plato giratorio cristal	255 mm	255 mm
Temporizador	0 - 95'	0 - 35'
Bloqueo de seguridad	Si	-
DIMENSIONES (cm)		
(Alto x Ancho x Fondo)	25,8 x 44 x 32,4 cm	25,8 x 44 x 32,4 cm

INTEGRACIÓN

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD



MODELO	MEG38KBL	MBO-TG20MASE WK	MBO-TG20MASE SS	MBO-TG20MASE BK
Tipo	Microondas integrable	Microondas integrable	Microondas integrable	Microondas integrable
EAN	6944271689219	6944271689257	6944271689233	6944271689240
Capacidad	25 L	20 L	20 L	20 L
Color	Negro	Blanco	Inox	Negro
Tipo de control	Táctil	Digital		
Tipo de mando	Mando giratorio pop-out + panel táctil	Mando giratorio pop-out + panel táctil	Mando giratorio + panel táctil	Mando giratorio + panel táctil
Sistema de apertura puerta	Apertura electrónica	Tecla Push	Tecla Push	Tecla Push
Material interior	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Potencia	900W	800W	800W	800W
Funciones de cocción	4	4	4	4
Descongelación por tiempo	Si	Si	Si	Si
Descongelación por peso	Si	Si	Si	Si
Grill	Si	Si	Si	Si
Cocción combinada (microondas + grill)	Si	Si	Si	Si
Tipo de grill	Cuarzo	Cuarzo	Cuarzo	Cuarzo
Potencia grill	1000 W	1000 W	1000 W	1000 W
Convección	No	No	No	No
Inicio rápido	Si	Si	Si	Si
Menús automáticos	8	8	8	8
Diámetro plato giratorio cristal	315 mm	-	255 mm	255 mm
Temporizador	0-95'	0-95'	0-95'	0-95'
Bloqueo de seguridad	Si	Si	Si	Si
DIMENSIONES (cm)				
(Alto x Ancho x Fondo)	-	-	38,8 x 59,5 x 34,4 cm	38,8 x 59,5 x 34,4 cm

Hornos

Presentación de gama

HORNOS

Presentación de gama

MIDEA 2.0

72 L

Multifunción piróliticos



MBO7NP30E4-BK

Pág. 209

A++

50 L

Multifunción con microondas



MCOTV950E4MO-BK

Pág. 210

HORNOS MULTIFUNCIÓN

70 L

Piróliticos



NOVEDAD

MBOG2-E6P90(SS)

Pág. 213



NOVEDAD

MBOG2-E6P90(BK)

Pág. 213

Hidrolíticos



NOVEDAD

MBOG2-D2M90(SS)

Pág. 215



NOVEDAD

MBOG2-D2M90(BK)

Pág. 215



NOVEDAD

MBOG2-D2M90(WH)

Pág. 215



NOVEDAD

MBOG2-M5M80(SS)

Pág. 217



NOVEDAD

MBOG2M2-5M80(BK)

Pág. 217



NOVEDAD

MBOG2M2-5M80(WH)

Pág. 217

HORNOS ESTÁTICOS

70 L

Multifunción prolíticos



MBO65M40M0-X ST

Pág. 219

A



MBO65M40M0-BK ST

Pág. 219

A

| HORNOS

Funciones de cocción




Calor inferior

Una resistencia oculta en la parte inferior del horno proporciona un calor más concentrado en la base de los alimentos sin que se doren. Esto es ideal para platos de cocción lenta.



Calor superior

Para un acabado delicioso de los alimentos, la resistencia superior calienta suavemente para obtener excelentes resultados.



Convencional

La resistencia superior y la inferior trabajan juntas para proporcionar una cocción convencional. El horno debe precalentarse a la temperatura requerida.



Cocción convencional con ventilador

Combina los beneficios del ventilador y la cocción convencional. Se pueden cocinar hasta 4 platos simultáneamente en diferentes estantes sin mezclar sabores u olores.



Grill

El elemento interior de la resistencia superior se enciende y apaga para mantener la temperatura a un nivel constante. Los mejores resultados se pueden obtener utilizando alturas superiores para artículos pequeños y alturas inferiores para artículos más grandes.



Maxigrill

La resistencia superior exterior funciona simultáneamente dando un calor rápido y uniforme a la parrilla, por lo tanto, dorando efectivamente la superficie superior de los alimentos.



Maxigrill con ventilador

La combinación del ventilador y las dos resistencias superiores proporcionan una penetración de calor más uniforme. Los platos están ligeramente dorados por fuera y con una textura húmeda por dentro. Ideal para gratinar y terminar verduras asadas.



Descongelar

La circulación de aire a temperatura ambiente permite una descongelación más rápida de los alimentos sin el uso de calor. Es una forma suave pero rápida de acelerar el tiempo de descongelación de platos preparados, productos rellenos de crema, etc.



Convección

La resistencia oculta alrededor del ventilador de convección proporciona una fuente de calor adicional para más posibilidades de cocción de manera uniforme y rápida.




Pizza

La pizza se cocina perfectamente con calor adicional tanto en el fondo como en los laterales del horno, lo que garantiza que las bases de la pizza estén crujientes.



Cocción con asistente vapor

La cocción al vapor es un método de cocción saludable y tradicional para verduras, mariscos y pescados delicados. El intercambio de calor directo e inmediato de la cocción al vapor retiene la mayor parte de nutrientes y mantiene el delicado sabor de los alimentos, al mismo tiempo que reduce significativamente el exceso de grasa y aceite.



Microondas

Al agregar microondas a la cocción en horno tradicional, puede equilibrar los beneficios de ambos métodos: calentar uniformemente la comida de dentro hacia fuera con un tiempo notablemente más corto.



Fermentación

Esta función proporciona un ambiente cálido, perfecto para fermentar masas con levadura y al mismo tiempo mejorar la textura y calidad de los alimentos de repostería, como pasteles y panes.



Eco

El modo ECO optimiza el proceso de cocción al máximo nivel de eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía.



Precalentamiento rápido

En el modo de precalentamiento, el horno se calentará rápidamente a la temperatura deseada. Esta función combina el ahorro de tiempo con la eficiencia energética. Se tarda unos 7 minutos en alcanzar una temperatura de 200°C, lo que supone un ahorro de tiempo del 30%.



HORNOS

Midea ha creado una gama de hornos perfectamente equilibrada, pensada para adaptarse a todas tus preferencias. Con distintos modos de limpieza (pirólisis, hidrólisis o manual) y una gran variedad de tecnologías de cocción, desde las más saludables hasta las más rápidas con los hornos combinados con microondas, ofrecen flexibilidad para cada necesidad. Además, cuentan con una gran capacidad interior, llegando hasta los 72 litros, y una clase energética A++, posicionando a la nueva gama de Midea como la más eficiente del mercado.



Autolimpieza pirolítica

Durante la función de limpieza Pirolítica se alcanzan 470° en el interior de la cavidad, eliminando los restos de grasa y suciedad de manera intensiva. Una vez finalizado tan solo se debe pasar un paño húmedo para mantener el horno en buen estado.



Hidrólisis

Gracias a esta función podemos eliminar fácilmente la grasa y las partículas de comida de la superficie del horno con un paño húmedo. Durante el ciclo de hidrólisis, el horno genera vapor de agua a una temperatura moderada, consumiendo menos energía en comparación con la pirólisis.



Puerta extraíble

Cristal interior de fácil desmontaje, sin juntas ni tornillos, lo que además facilita la limpieza.




Conectividad

Con la aplicación SmartHome puede monitorear y ajustar la temperatura y las funciones del horno, así como también acceder a recetas ilimitadas.

Horno + Microondas

La cocción asistida con microondas acelera los tiempos de cocción ahorrando tiempo y energía.



Mandos Push y Panel Touch

La combinación del Touch Control con los mandos Push permiten una configuración intuitiva manteniendo la línea de diseño minimalista.


Mandos Giratorios

El control de las funciones, tiempo y temperatura se realiza mediante los mandos giratorios, dotando al conjunto de mayor precisión y facilidad de uso.



Clase energética A++

Con la Clase energética A++ se consigue un importante ahorro en el consumo de energía.



Esmalte cerámico de fácil limpieza

La cavidad interior del horno está fabricada con esmalte cerámico gris, especialmente diseñado para aumentar la resistencia a los arañazos, aportando mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.



MIDEA 2.0

La nueva serie de hornos Midea presenta un diseño contemporáneo y minimalista. completamente de cristal, junto con un panel táctil fácil de usar, acompañado por el innovador control iRing que permite seleccionar programas de manera más efectiva y precisa. Todo ello con una alta eficiencia energética de clase A++. También incluyen opciones de conectividad que permiten supervisar y modificar las temperaturas y las funciones del horno, además de proporcionar recetas ilimitadas a través de la App SmartHome.



Autolimpieza pirolítica

Durante la función de limpieza Pirolítica se alcanzan 470° en el interior de la cavidad, eliminando los restos de grasa y suciedad de manera intensiva. Una vez finalizado tan solo se debe pasar un paño húmedo para mantener el horno en buen estado.



Hidrólisis

Gracias a esta función podemos eliminar fácilmente la grasa y las partículas de comida de la superficie del horno con un paño húmedo. Durante el ciclo de hidrólisis, el horno genera vapor de agua a una temperatura moderada, consumiendo menos energía en comparación con la pirólisis.



72 Litros de capacidad

Está provisto de una cavidad interior de grandes dimensiones alcanzando los 72 L de capacidad.




Conectividad

Con la aplicación SmartHome puede monitorear y ajustar la temperatura y las funciones del horno, así como también acceder a recetas ilimitadas.




Clase energética A++

Con la Clase energética A++ se consigue un importante ahorro en el consumo de energía.



Esmalte cerámico de fácil limpieza

La cavidad interior del horno está especialmente diseñada para aumentar la resistencia a los arañazos aportando mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.



MBO7NP30E4-BK

EAN: 6944271683200



Número funciones



Ventilación tangencial



Iluminación interior



Bloqueo de seguridad



Hidrólisis



Capacidad interior



Pirólisis



Guías telescópicas



Panel táctil y mando giratorio

A++

Hornos

Características principales

72L de capacidad
13 funciones de cocción
Rango de temperatura 30 - 300°C
5 alturas de cocinado
Guías telescópicas
Programa de limpieza pirolítica
Puerta de cuatro cristales
Accesorios
Bandeja profunda, parrilla y cesta para función Airfry

Más especificación en la pág. 220

Funciones de cocción



Convencional



Cocción convencional con ventilador



Calor inferior



Grill



Maxigrill



Maxigrill con ventilador



Descongelador



Convección



Pizza



Fermentación



Eco




Precalentamiento rápido



Airfry

MCOTV950E4MO-BK

45 CM



Nota: debe quedar espacio por encima del horno

MCOTV950E4MO-BK

EAN: 6944271685044



Características principales

50L de capacidad
11 funciones de cocción
Rango de temperatura 50° - 250°C
5 alturas de cocinado
Puerta de tres cristales
Accesorios
Bandeja profunda, bandeja de cristal y parrilla

Funciones de cocción



Mas especificacion en la pág. 220





| MBOG2-E6P90

Pirolítico

Con la función pirolítica no es necesario añadir productos de limpieza para mantener el interior del horno limpio. La configuración de sus 9 funciones se realiza mediante los mandos Push y el panel táctil.

Autolimpieza pirolítica

Durante la función de limpieza Pirolítica se alcanzan 470° en el interior de la cavidad, eliminando los restos de grasa y suciedad. Una vez finalizado tan solo se debe pasar un paño húmedo para mantener el horno en buen estado.



70 Litros de capacidad

Amplia capacidad interior de 70 litros para la elaboración de exquisitos platos.



Mandos Push y Panel Touch

La combinación del control Touch Control con los mandos Push permiten una configuración intuitiva manteniendo la línea de diseño minimalista.




Clase energética A+

Con la Clase energética A+ se consigue un importante ahorro en el consumo de energía.



Esmalte cerámico de fácil limpieza

La cavidad interior del horno está especialmente diseñada para aumentar la resistencia a los arañazos aportando mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.



NOVEDAD

MBOG2-E6P90(SS)

Inox | EAN: 6944271689295

MBOG2-E6P90(BK)

Inox | EAN: 6944271689288



Número
funciones



Ventilación
tangencial



Iluminación
interior



Mandos
escamoteables



Bloqueo de
seguridad



Capacidad
interior



Pirólisis



Guías
telescopicas

A

Hornos

Características principales

70L de capacidad
9 funciones de cocción
Rango de temperatura 50° - 250°C
5 alturas de cocinado
Guías telescópicas
Programa de limpieza pirolítica
Puerta de cuatro cristales
Accesorios
Bandeja y parrilla

Funciones de cocción



Calor
inferior



Calor
superior



Convencional



Cocción
convencional
con ventilador



Convección



Grill



Maxigrill



Maxigril
con
ventilador



Descongelación

Mas especificacion en la pág. 221



MBOG2-D2M90

Equipo de cocción de 70 litros, con mandos push y panel touch control, incluye hasta 9 funciones, haciendo de éste, un equipo de buena calidad-precio, con prestaciones muy competitivas en el mercado actual.

Cocina rápida e intuitiva

Ofrece 9 funciones de cocción, desarrolladas especialmente para seleccionar el modo de cocción adecuado para cada tipo de plato de la manera más eficiente.



9 FUNCIONES



70 Litros de capacidad

Amplia capacidad interior de 70 litros para la elaboración de platos exquisitos.



Mandos Push y Panel Touch

Los mandos push pueden ser ocultados en el frontal del horno para mantener la línea estética más minimalista. Se combina con un panel electrónico, facilitando así la programación de las funciones.


Clase energética A

Con la Clase energética A se consigue un importante ahorro en el consumo de energía.



Esmalte cerámico de fácil limpieza

La cavidad interior del horno está especialmente diseñada para aumentar la resistencia a los arañazos aportando mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.





NOVEDAD

MBOG2-D2M90(BK)

Negro | EAN: 6944271689318

MBOG2-D2M90(WH)

Blanco | EAN: 6944271689325

MBOG2-D2M90(SS)

Inox | EAN: 6944271689301



Número funciones



Ventilación tangencial



Iluminación interior



Mandos escamoteables



Bloqueo de seguridad




Capacidad interior



Guías telescópicas

A



Características principales

70L de capacidad
9 funciones de cocción
Rango de temperatura 50° - 250°C
5 alturas de cocinado
Guías telescópicas
Limpieza hidrolítica
Puerta de tres cristales
Accesorios
Bandeja y parrilla

Funciones de cocción



Calor inferior



Calor superior



Convencional



Cocción convencional con ventilador



Convección



Grill



Maxigrill



Maxigrill con ventilador



Descongelación

Mas especificacion en la pág. 222/223



| MBOG2-M5M80

Equipo de cocción de 70 litros, con mandos push y panel touch control, incluye hasta 9 funciones, haciendo de éste, un equipo de buena calidad-precio, con prestaciones muy competitivas en el mercado actual.

Cocina rápida e intuitiva

Ofrece 9 funciones de cocción, desarrolladas especialmente para seleccionar el modo de cocción adecuado para cada tipo de plato de la manera más eficiente.



9 FUNCIONES



70 Litros de capacidad

Amplia capacidad interior de 70 litros para la elaboración de platos exquisitos.




Mandos giratorios

El control de las funciones, tiempo y temperatura se realiza mediante los mandos giratorios, dotando al conjunto de mayor precisión y facilidad de uso.



Clase energética A

Con la Clase energética A se consigue un importante ahorro en el consumo de energía.



Esmalte cerámico de fácil limpieza

La cavidad interior del horno está especialmente diseñada para aumentar la resistencia a los arañazos aportando mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.



NOVEDAD

MBOG2M2-M5M80(BK)

Negro | EAN: 6944271689349

MBOG2M2-M5M80(WH)

Blanco | EAN: 6944271689356

MBOG2-M5M80(SS)

Inox | EAN: 6944271689332



Número funciones



Ventilación tangencial



Iluminación interior




Bloqueo de seguridad



Capacidad interior

A



Características principales

70L de capacidad
8 funciones de cocción
Rango de temperatura 50° - 250°C
5 alturas de cocinado
Rack metálico
Limpieza hidrolítica
Puerta de tres cristales
Accesorios
Bandeja y parrilla

Funciones de cocción



Calor inferior



Calor superior



Convencional



Cocción convencional con ventilador



Grill



Maxigrill



Maxigrill con ventilador



Descongelación

Más especificación en la pág. 223



MBO65M40MO ST

Familia de hornos con 70 litros de capacidad: frontal inox o frontal de cristal, preparados para ser integrados en armonía con el diseño de la cocina sin renunciar a la tecnología Midea.

70 Litros de capacidad

Amplia capacidad interior de 70 litros para la elaboración de exquisitos platos.




Mandos giratorios

El control de las funciones, tiempo y temperatura se realiza mediante los mandos giratorios, dotando al conjunto de mayor precisión y facilidad de uso.



Clase energética A


Con la Clase energética A se consigue un importante ahorro en el consumo de energía.



Esmalte cerámico de fácil limpieza

La cavidad interior del horno está especialmente diseñada para aumentar la resistencia a los arañazos aportando mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.

MBO65M40MO ST



MBO65M40MO-BK ST

Negro | EAN: 6944271684221

MBO65M40MO-X ST

Inox | EAN: 6944271684238



Número funciones



Iluminación interior



Capacidad interior



Ventilación tangencial

A

Hornos

Características principales

70L de capacidad

4 funciones de cocción

Rango de temperatura 50° - 250°C

5 alturas de cocinado

Puerta de dos cristales

Accesorios

Bandeja profunda y parrilla

Funciones de cocción



Convencional



Calor inferior



Calor superior



Eco

Más especificación en la pág. 223

ESPECIFICACIONES



MODELO	MBO7NP30E4-BK	MCOTV950E4MO-BK
Tipo	Horno multifunción pirolítico	Horno multifunción con microondas
EAN	6944271683200	6944271685044
Clasificación energética	A++	-
Capacidad	72L	50L
Material	Cristal negro	Cristal negro
Tipo de control	Mando giratorio + táctil	Mando giratorio + táctil
Sistema de limpieza	Pirólisis + hidrólisis	Manual
Número de cristales en puerta	4	3
Revestimiento cavidad interior	Cerámico	Esmalte
Alturas de cocinado	5	5
Guías telescópicas	Si	-
Ventilador de refrigeración	Si	Si
Display	Si	Si
Temporizador	Si	Si
Bloqueo de seguridad	Si	Si
Lámpara	Si	Si
Rango de temperatura	30 - 300°C	50°C - 250°C
FUNCIONES DE COCCIÓN		
Número funciones de cocción	13	11
Cocción conveccional	Si	Si
Conveccional con ventilador	Si	Si
Calor inferior	Si	Si
Calor superior	-	-
Descongelar	Si	Si
Grill	Si	Si
Maxigrill	Si	Si
Maxigrill con ventilador	Si	Si
Convección	Si	Si
Pizza	Si	Si
Precalentamiento rápido	Si	Si
Fermentación de masas	Si	-
Cocción ECO	Si	-
Airfry	Si	-
Microondas	-	Si
Potencia microondas	-	900W
Dimensiones del producto		
(Alto x Ancho x Fondo)	59,6 x 59,5 x 56,6 cm	454 x 595 x 568 cm

NOVEDAD



NOVEDAD



MBOG2-E6P90(BK)	MBOG2-E6P90(SS)
Horno multifunción	Horno multifunción
6944271689288	6944271689295
A+	A+
70 L	
Crital negro	Acero inoxidable
Mandos push + táctil	Mandos push + táctil
Pirólisis	Pirólisis
4	4
Cerámico	Cerámico
5	
Si	Si
Si	Si
Si	Si
Si	Si
-	-
Si	Si
50-250 °C	50-250 °C
9	9
Si	Si
Si	Si
Si	Si
Si	Si
Si	Si
Si	Si
Si	Si
Si	Si
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
59,5 x 59,5 x 57,5 cm	59,5 x 59,5 x 57,5 cm

ESPECIFICACIONES

NOVEDAD



NOVEDAD



NOVEDAD



MODELO	MBOG2-D2M90(BK)	MBOG2-D2M90(WH)	MBOG2-D2M90(SS)
Tipo	Horno multifunción	Horno multifunción	Horno multifunción
EAN	6944271689318	6944271689325	6944271689301
Clasificación energética	A	A	A
Capacidad			
Material	Crital negro	Cristal blanco	Acero inoxidable
Tipo de control	Mandos push + táctil	Mandos push + táctil	Mandos push + táctil
Sistema de limpieza	Hidrólisis	Hidrólisis	Hidrólisis
Número de cristales en puerta	3	3	3
Revestimiento cavidad interior	Esmalte	Esmalte	Esmalte
Alturas de cocción			
Guías telescópicas	Si	Si	Si
Ventilador de refrigeración	Si	Si	Si
Display	Si	Si	Si
Temporizador	Si	Si	Si
Bloqueo de seguridad	-	-	-
Lámpara	Si	Si	Si
Rango de temperatura	50-250 °C	50-250 °C	50-250 °C
FUNCIONES DE COCCIÓN			
Número funciones de cocción	9	9	9
Cocción conveccional	Si	Si	Si
Conveccional con ventilador	Si	Si	Si
Calor inferior	Si	Si	Si
Calor superior	Si	Si	Si
Descongelar	Si	Si	Si
Grill	Si	Si	Si
Maxigrill	Si	Si	Si
Maxigrill con ventilador	Si	Si	Si
Convección	Si	Si	Si
Pizza	-	-	-
Precalentamiento rápido	-	-	-
Fermentación de masas	-	-	-
Cocción ECO	-	-	-
Airfry	-	-	-
Microondas	-	-	-
Potencia microondas	-	-	-
Dimensiones del producto			
(Alto x Ancho x Fondo)	59,5 x 59,5 x 57,5 cm	59,5 x 59,5 x 57,5 cm	59,5 x 59,5 x 57,5 cm

NOVEDAD
NOVEDAD
NOVEDAD


MBOG2M2-M5M80(BK)	MBOG2M2-M5M80(WH)	MBOG2-M5M80(SS)	MBO65M40M0-X ST	MBO65M40M0-BK ST
Horno multifunción	Horno multifunción	Horno multifunción	Horno convencional	Horno convencional
6944271689349	6944271689356	6944271689332	6944271684238	6944271684221
A	A	A	A	A
			70L	70L
Crital negro	Cristal blanco	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Cristal negro
Mandos fijos	Mandos fijos	Mandos fijos	Mandos fijos	Mandos fijos
Hidrólisis	Hidrólisis	Hidrólisis	Manual	Manual
3	3	3	2	2
Esmalte	Esmalte	Esmalte	Esmalte	Esmalte
			5	5
-	-	-	-	-
Si	Si	Si	Si	Si
No	No	No	-	-
Si	Si	Si	-	-
-	-	-	-	-
Si	Si	Si	Si	Si
50-250 °C	50-250 °C	50-250 °C	50°C - 250°C	50°C - 250°C
8	8	8	4	4
Si	Si	Si	Si	Si
Si	Si	Si	-	-
Si	Si	Si	Si	Si
Si	Si	Si	Si	Si
Si	Si	Si	-	-
Si	Si	Si	-	-
Si	Si	Si	-	-
Si	Si	Si	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	Si	Si
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
59,5 x 59,5 x 57,5 cm	59,5 x 59,5 x 57,5 cm	59,5 x 59,5 x 57,5 cm	59,5 x 59,5 x 57,5 cm	59,5 x 59,5 x 57,5 cm

Placas

Presentación de gama

PLACAS

Presentación de gama



INDUCCIÓN

Ancho 80 cm		Extracción integrada		NOVEDAD MIH7480Y225GKH1 Pág. 231 A		
Ancho 80 cm		Zona Flex		NOVEDAD MIH740F98K0 Pág. 233		
Cristal Estándar						
Ancho 60 cm	3 zonas	Zona Flex		MIH740T463K0 Pág. 235	NOVEDAD MIH743BE325GK Pág. 235	
				MIH740T467K0 Pág. 238		MIH740T278K0 Pág. 239
				NOVEDAD MIH743E325GK Pág. 240		MIH662D782BH Pág. 241
Ancho 29 cm	Módulo 2 zonas			MIH350D157K0 Pág. 243		

Cristal EuroKera

3 Zonas	 MIH740T278W1 Pág. 239
----------------	--

VITROCERÁMICA

Ancho 60 cm 3 Zonas	 MCH522T219K0 Pág. 245	 MCH520T239K0 Pág. 246
--------------------------------	--	--


Ancho 29 cm Módulo 2 zonas	 MCH300D111K0 Pág. 247
---------------------------------------	---



PLACAS DE INDUCCIÓN

Gracias a su diseño minimalista, las placas de inducción Midea se integran a la perfección en cualquier cocina. Incorporan zonas Flex, que pueden utilizarse como una zona alargada o como dos zonas independientes, inductores de gran diámetro para grandes recipientes y funciones especiales como freír, derretir o mantener caliente.

Además, la gama se completa con modelos que integran campana extractora, ofreciendo una solución todo en uno que combina diseño, funcionalidad y máxima eficiencia.



Ventilación Slim

Gracias al innovador sistema de refrigeración, no es necesario dejar un hueco frontal de 10 mm en el mueble. Esto permite disfrutar de una cocina más estética y de un diseño del mobiliario mucho más flexible.



Zona Flex

Las zonas Flex permiten su utilización como una sola zona o como dos zonas independientes.



Calor inteligente

La inducción magnética calienta directamente la superficie del recipiente férreo y no el cristal de la placa, consiguiendo de esta manera una mayor seguridad en su utilización y evitando quemaduras accidentales.

Conectividad

Desde la app Smarthome se puede supervisar el estado de funcionamiento en tiempo real, gestionar el consumo energético de manera sencilla y localizar fallos rápidamente gracias a la guía de solución de problemas.



Inverter quattro

Gracias a la actualización del sistema Inverter, la bobina interior y la bobina exterior pueden emitir diferentes potencias, y al controlar la distribución de los campos magnéticos, se logra una mejor uniformidad de calentamiento.

Cristal EuroKera

La superficie está fabricada con cristal cerámico Eurokera (cristal de fabricación europea) de alta resistencia. Sus propiedades consisten en dotar a la placa de una mayor resistencia a la fricción y a la rotura; manteniendo la superficie en buen estado durante mucho más tiempo.

eurokera



Multi Protección

Las placas de inducción Midea disponen de diferentes sistemas de seguridad que bloquean la placa en caso de ser necesario para asegurar el óptimo funcionamiento del aparato.



Inductor de doble bobina

La doble bobina de los inductores crea un campo magnético más estable asegurando un óptimo rendimiento de la placa.



Detección de Ollas

El inductor detecta automáticamente el recipiente en el momento que se coloca sobre la placa y se pone en marcha, sin utilizar energía cuando no hay ningún recipiente sobre él, generando así un ahorro energético considerable.



PLACAS 80 CM CON EXTRACTOR INTEGRADO

Placas de inducción con campana extractora integrada y dos zonas flex, todo en uno, otorgándoles una gran versatilidad y calidad. Cuentan con tecnología Midea Inverter Quattro, para una inducción continua de bajo consumo y una cocción más uniforme, control automático de la campana extractora mediante los sensores integrados y sistema de purificación con filtro de carbón activo incluido.

Zona Flex

Las zonas Flex permiten su utilización como una sola zona o ser dividida en dos zonas independientes.



Eficiencia energética A++ y potente aspiración

El motor ECO con eficiencia energética A++ es hasta un 52,2%* más eficiente que modelos anteriores, garantizando un aire siempre fresco con un consumo reducido. Además, ofrece una potencia de succión de hasta 708 m³/h, combinando alto rendimiento y ahorro energético.



Sistema de purificación superior

Gracias al sistema de purificación se puede colocar y retirar con facilidad. Además, todos los accesorios son aptos para lavavajillas, lo que hace que su mantenimiento sea mucho más sencillo.



Waterproof

Los componentes principales son resistentes al agua, por lo que el dispositivo no sufre ningún daño en caso de derrames accidentales de líquidos.


*comparado con el panel de cristal tradicional



Panel de cristal mate

Reduce los reflejos hasta en un 80%*, ofrece alta resistencia a los arañazos y es antihuellas.

PLACAS 80 CM CON EXTRACTOR INTEGRADO



EN	Unit: mm
ES	Unidad: mm
PT	Unidade: mm

NOVEDAD

MIH7480Y225GKH1

EAN: 6936718346519



Flex



Child Lock



Booster



Control deslizante

A++

Placas

Modo de extraccion

Flujo de aire en boost	708 m³/h
Flujo de aire máximo	554 m³/h
Flujo de aire mínimo	246 m³/h
Nivel de ruido boost (dB)	68
Nivel de ruido máximo (dB)	62
Nivel de ruido mínimo (dB)	47

Características principales

Niveles de potencia	15+ Auto
Wifi	Si

Modo de recirculación


Flujo de aire en boost	521 m³/h
Flujo de aire máximo	478 m³/h
Flujo de aire mínimo	184 m³/h
Nivel de ruido boost (dB)	64
Nivel de ruido máximo (dB)	62
Nivel de ruido mínimo (dB)	44

Medidas

zona 1 18 cm	14-20
zona 2 18 cm	14-20
zona 3 18 cm	14-20
Zona 4 18 cm	14-20
Zonas flex	19x39


MIH7480Y225GKH1

Zonas de cocción		2 zonas Flex	
Zona 1	180mm	1800W	2000W
Zona 2	180mm	1800W	2000W
Zona 3	180mm	1800W	2000W
Zona 4	180mm	1800W	2000W
Zonas flex	380x180mm	3000W	3700W



Mas especificacion en la pág. 248

PLACA DE 80 CM 4 ZONAS



L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)	F(mm)
770	520	60	56	740+4 +1	490+4 +1	50 min.	3 min.

NOVEDAD

MIH740F98K0

EAN: **6936718329727**



Child Lock




Touch Control



Booster

Características principales	
Potencia total	7 kW
Zona Flex	1
Niveles de potencias	15
Función Boost	Si
Temporizador	Si
Gestor de potencias	Si
Bloqueo de seguridad	Si

MIH740F98K0			
Zona 1 (cm)	16	1800W	2300W
Zona 2 (cm)	16	1800W	2300W
Zona 3 (cm)	21	2200W	2600W
Zona 4 (cm)	16	1200W	1500W
Zona flex (cm)	38x18 cm	3000W	3600W



Diámetro mínimo de la base de los recipientes	
Zona 1 (cm)	12-16
Zona 2 (cm)	12-16
Zona 3 (cm)	16-21
Zona 4 (cm)	14-18
Zona flex (cm)	-

Mas especificacion en la pág. 248



PLACAS 60CM ZONA FLEX

La combinación de un inductor Flex y un inductor de gran diámetro da como resultado un modelo versátil y con gran potencial. La zona Flex puede ser utilizada como zona rectangular o dividirla en dos zonas independientes.

Inverter quattro

Gracias a la actualización del sistema Inverter, la bobina interior y la bobina exterior pueden emitir diferentes potencias, y al controlar la distribución de los campos magnéticos, se logra una mejor uniformidad de calentamiento.



Inductor 32 cm de diámetro

El inductor extra-grande de 32 cm de diámetro permite el uso de paellas o utensilios de gran diámetro adaptándose a cualquier tipo de cocina.



Zona Flex

Las zonas Flex permiten su utilización como una sola zona o ser dividida en dos zonas independientes.



Ventilación Slim

Gracias al innovador sistema de refrigeración, no es necesario dejar un hueco frontal de 10 mm en el mueble. Esto permite disfrutar de una cocina más estética y de un diseño del mobiliario mucho más flexible.



Conectividad

Desde la app Smarthome se puede supervisar el estado de funcionamiento en tiempo real, gestionar el consumo energético, de manera sencilla y localizar fallos rápidamente gracias a la guía de solución de problemas.

PLACAS 60CM ZONA FLEX



MIH740T463KO

EAN: 6936718325774



Flex



Child Lock



Touch Control



Booster

NOVEDAD

MIH743BE325GK

EAN: 6936718346465



Flex



Child Lock




Booster



Control deslizante



Conectividad





L (mm)	W (mm)	H (mm)	D (mm)	A (mm)	B (mm)	X (mm)	F (mm)
590	520	62	58	560+4 +1	490+4 +1	50 min.	3 min.

Características principales	
Potencia total	7,4kW
Zona Flex	1
Niveles de potencias	9
Función Boost	Si
Temporizador	Si

MIH740T463KO			
Zona 1	18 cm	1500W	2100W
Zona 2	18 cm	1500W	2100W
Zona 3	32 cm	3000W	3800W
Zonas flex	38,6x18 cm	3000W	3600W

MIH743BE325GK			
Zona 1	18 cm	1900W	2000W
Zona 2	18 cm	1900W	2000W
Zona 3	29 cm	3000W	3600W
Zonas flex	39x18 cm	3000W	3600W



Mas especificacion en la pág. 248/249



PLACA 3 ZONAS

60 cm

Placa funcional especialmente diseñada para utensilios de grandes dimensiones como ollas y paellas.

Ventilación Slim

Gracias al innovador sistema de refrigeración, no es necesario dejar un hueco frontal de 10 mm en el mueble. Esto permite disfrutar de una cocina más estética y de un diseño del mobiliario mucho más flexible.



Detección de Ollas

El inductor detecta automáticamente el recipiente en el momento que se coloca sobre la placa y se pone en marcha, sin utilizar energía cuando no hay ningún recipiente sobre él, generando así un ahorro energético considerable.

Cristal EuroKera

Cristal cerámico Eurokera (de fabricación europea) de alta resistencia a la fricción y a la rotura, que mantiene la superficie en buen estado durante mucho más tiempo.

eurokera



Conectividad

Desde la app Smarthome se puede supervisar el estado de funcionamiento en tiempo real, gestionar el consumo energético de manera sencilla y localizar fallos rápidamente gracias a la guía de solución de problemas.

Inductor 32 cm de diámetro

El inductor extra-grande de 32 cm de diámetro permite el uso de paellas o utensilios de gran diámetro adaptándose a cualquier tipo de cocina.



Multi Protection

Las placas de inducción Midea disponen de diferentes sistemas de seguridad que bloquean la placa en caso de ser necesario para asegurar el óptimo funcionamiento del aparato.



Inverter Quattro

Gracias a la actualización del sistema Inverter, la bobina interior y la bobina exterior pueden emitir diferentes potencias, y al controlar la distribución de los campos magnéticos, se logra una mejor uniformidad de calentamiento.



Inductor de doble bobina

La doble bobina de los inductores crea un campo magnético más estable asegurando un óptimo rendimiento de la placa.

PLACA 3 ZONAS

60 cm



MIH740T467K0

EAN: 6936718325767




Child Lock



Touch Control



Booster




L (mm)	W (mm)	H (mm)	D (mm)	A (mm)	B (mm)	X (mm)	F (mm)
590	520	60	56	560+4 +1	490+4 +1	50 min.	3 min.

Características principales	
Potencia total	7,4kW
Zona Flex	3
Niveles de potencias	9
Función Boost	Si
Función gestión de potencia	Si
Temporizador	Si

MIH740T467K0			
Zona 1	18 cm	1500W	2100W
Zona 2	18 cm	1500W	2100W
Zona 3	32 cm	3000W	3800W



Mas especificacion en la pág. 249





MIH740T278W1 eurokera

EAN: **6936718326481**

También disponible con cristal estándar en color negro:

MIH740T278K0 | EAN: **6936718325804**



L (mm)	W (mm)	H (mm)	D (mm)	A (mm)	B (mm)	X (mm)	F (mm)
590	520	62	58	560+4 +1	490+4 +1	50 min.	3 min.

Características principales	
Potencia total	7,4kW
Zona Flex	3
Niveles de potencias	9
Función Boost	Si
Temporizador	Si

MIH740T278W1/K0			
Zona 1	21 cm	2400W	2600W
Zona 2	16 cm	1400W	1500W
Zona 3	29 cm	3000W	3600W



Mas especificacion en la pág. 248/249

PLACA 3 ZONAS



60 cm



NOVEDAD

MIH743E325GK

EAN: 6936718346472



L (mm)	W (mm)	H (mm)	D (mm)	A (mm)	B (mm)	X (mm)	F (mm)
590	520	62	58	560+4 +1	490+4 +1	50 min.	3 min.

Características principales	
Potencia total	7,4kW
Zona Flex	3
Niveles de potencias	9
Función Boost	Si
Función gestión de potencia	Si
Temporizador	Si
Conectividad	Si

MIH743E325GK			
Zona 1	21 cm	2300W	2500W
Zona 2	15 cm	1200W	1500W
Zona 3	29 cm	3000W	3600W




Mas especificacion en la pág. 249



MIH662D782BH

EAN: 6936718339344



Child Lock



Control
deslizante




Booster

L (mm)	W (mm)	H (mm)	D (mm)	A (mm)	B (mm)	X (mm)	F (mm)
590	520	62	58	560+4 +1	490+4 +1	50 min.	3 min.

Características principales	
Potencia total	6,6kW
Zona Flex	3
Niveles de potencias	9
Función Boost	Si
Temporizador	Si

MIH662D782BH			
Zona 1	21 cm	2300 W	2600 W
Zona 2	16 cm	1500 W	1500 W
Zona 3	29 cm	2600 W	3000 W



Mas especificacion en la pág. 249



MÓDULO 2 ZONAS INDUCCIÓN

Placas de inducción de altas prestaciones con una gran relación calidad-precio pensadas para todo tipo de presupuestos.

Combinan las mejores opciones con zonas de 18 o 16 cm de diámetro y 3,5 kW de potencia, con los sistemas de seguridad Midea habituales.

Calor inteligente

La inducción magnética calienta directamente la superficie del recipiente férreo y no el cristal de la placa, consiguiendo de esta manera una mayor seguridad en su utilización y evitando quemaduras accidentales.




Protección por sobrecalentamiento

Los sensores de temperatura detectan si el recipiente se ha quedado sin líquido en su interior. De ser así, se desconectará la placa directamente para evitar sobrecalentamientos.



Child Lock

La función Child Lock bloquea el Touch Control evitando cualquier manipulación no deseada.



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
268+4 -0	500+4 -0	50 min.	50 min.	50 min.	50 min.	3 min.

MIH350D157KO

EAN: 6936718317427



Child Lock



Booster



Control
deslizante

Características principales	
Potencia total	3,5kW
Zona Flex	2
Niveles de potencias	9
Función Boost	Si
Temporizador	Si

MIH350D157KO			
Zona 1	18 cm	1800 W	2000 W
Zona 2	16 cm	1300 W	1500 W



Mas especificacion en la pág. 249



PLACAS VITROCERÁMICA

La placa de vitrocerámica puede satisfacer diferentes tipos de demandas culinarias gracias a su alto rendimiento y fiabilidad. El calentamiento por resistencia, el control y la selección de potencia múltiple, la convierte en la mejor opción para todo tipo de hogares.

Intuitiva y sin complicaciones

Panel de control táctil Incluye ajustes de temporizador de fácil uso, para cocinar de la forma más cómoda, práctica y sencilla.





Protección por sobrecalentamiento

Los sensores de temperatura detectan si el recipiente se ha quedado sin líquido en su interior. De ser así, se desconectará la placa directamente para evitar sobrecalentamientos.



Child Lock

La función Child Lock bloquea el Touch Control evitando cualquier manipulación no deseada.



MCH522T219KO

EAN: 6936718335506



Child Lock




Touch Control

L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)
590	520	51	47	560±2	480±2	50 min



Características principales	
Potencia total	6,2kW
Zona Flex	3
Niveles de potencias	9
Temporizador	Si
Indicador de calor residual	Si

MCH522T219KO			
Zona 1	16,5 cm	1200 W	
Zona 2	20 cm	1800 W	
Zona 3	30 cm	1050 W	2700 W



Mas especificacion en la pág. 250

PLACA 3 ZONAS VITROCERÁMICA



L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)	F(mm)
590	520	51	47	560±2	480±2	50 min	3 min

MCH520T239K0

EAN: 6936718325408




Child Lock



Touch Control


Características principales
Potencia total 5,2kW
3 zonas de cocción
9 niveles de potencia
Temporizador
Indicador de calor residual

MCH520T239K0			
Zona 1	16,5 cm	1200 W	
Zona 2	20 cm	1800 W	
Zona 3	23 cm	1000 W	2200 W




Mas especificacion en la pág. 250

MÓDULO 2 ZONAS VITROCERÁMICA



MCH300D111KO

EAN: 6936718325415



Child Lock




Touch Control

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
268+4 -0	500+4 -0	50 min.	50 min.	50 min.	50 min.	3 min.

Características principales
Potencia total 3kW
2 zonas de cocción
9 niveles de potencia
Temporizador
Indicador de calor residual

MCH300D111KO		
Zona 1	20 cm	1800 W
Zona 2	16,5 cm	1200 W



Mas especificacion en la pág. 250





ESPECIFICACIONES

INDUCCIÓN



MODELO	MIH7480Y225GKH1	MIH740F98KO	MIH740T278W1	MIH740T463KO
Tipo de refrigerador	Inducción con extracción	Inducción con zona flex	Inducción	Inducción con zona flex
EAN	6936718346519	6936718329727	6936718326481	6936718325774
Clasificación energética	A++	-	-	-

ZONAS DE COCCIÓN				
Zonas de cocción	2 zonas Flex	Flex + 2 zonas	3 zonas (1x29cm)	Flex + 1 zona 32cm



Zona 1	18 cm	1800W	2000W	16 cm	1800W	2300W	21 cm	2400W	2600W	21 cm	2400W	2600W
Zona 2	18 cm	1800W	2000W	16 cm	1800W	2300W	16 cm	1400W	1500W	16 cm	1400W	1500W
Zona 3	18 cm	1800W	2000W	21 cm	2200W	2600W	29 cm	3000W	3600W	29 cm	3000W	3600W
Zona 4	18 cm	1800W	2000W	16 cm	1200W	1500W	-	-	-	-	-	-
Zonas flex	38x18 cm	3000W	3700W	38,6x18 cm	3000W	3600W	-	-	38,6x18 cm	3000W	3600W	-
Potencia máxima	-	7400W	-	-	7000W	-	-	7400W	-	-	7400W	-
Inverter Quattro	-	Si	-	-	Si	-	-	Si	-	-	Si	-
Tipo de control	-	Deslizante	-	-	Deslizante	-	-	Deslizante	-	-	Táctil	-
Tipo de ventilación	-	recirculación/ extracción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Niveles de potencia	-	15	-	-	9	-	-	9	-	-	9	-
Flujo de aire en boost	-	708 m³/h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CARACTERÍSTICAS				
Wifi	-	Si	-	-
Temporizador	-	Si	-	Si
Función Boost	-	Si	-	Si
Gestor de potencias	-	Si	-	Si
Bloqueo de seguridad	-	Si	-	Si
Cristal Eurokera	-	-	-	-
Cristal	-	Mate	-	-
Biselado	-	-	-	4 lados

DIÁMETRO MÍNIMO DE LA BASE DE LOS RECIPIENTES (cm)				
zona 1	-	14-20	-	-
zona 2	-	14-20	-	-
zona 3	-	14-20	-	-
Zona 4	-	14-20	-	-
Zonas flex	-	19x39	-	-

DIMENSIONES				
Ancho x alto	52x80 cm	52x80 cm	59x52 cm	590 x 520 mm






MIH743BE325GK			MIH740T467KO			MIH740T278KO			MIH743E325GK			MIH350D157KO		
Inducción con zona flex			Inducción			Inducción			Inducción			Inducción		
6936718346465			6936718325767			6936718325804			6936718346472			6936718325415		
-			-			-			-			-		
Flex + 1 zona 29cm			3 zonas (1x32cm)			3 zonas (1x29cm)			3 zonas (1x29cm)			2 zonas		
18 cm	1900W	2000W	180mm	1500W	2100W	21 cm	2400W	2600W	21 cm	2300W	2500W	18 cm	1800W	2000W
18 cm	1900W	2000W	180mm	1500W	2100W	16 cm	1400W	1500W	15 cm	1200W	1500W	16 cm	1300W	1500W
29 cm	3000W	3600W	320mm	3000W	3800W	29 cm	3000W	3600W	29 cm	3000W	3600W	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39x18 cm	3000W	3600W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	7400W	-	-	7400W	-	-	7400W	-	-	7400W	-	-	3500W	-
Si	-	-	Si	-	-	Si	-	-	Si	-	-	Si	-	-
Deslizante	-	-	Táctil	-	-	Deslizante	-	-	Deslizante	-	-	Deslizante	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	9	-	-	9	-	-	9	-	-	9	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Si	-	-	-	-	-	-	-	-	Si	-	-	-	-	-
Si	-	-	Si	-	-	Si	-	-	Si	-	-	Si	-	-
Si	-	-	Si	-	-	Si	-	-	Si	-	-	Si	-	-
-	-	-	Si	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14-18	-	-	-	-	-	-	-	-	12 - 15	-	-	-	-	-
14-18	-	-	-	-	-	-	-	-	16 - 21	-	-	-	-	-
18-29	-	-	-	-	-	-	-	-	18 - 29	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-28 -18X39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59 x 52 cm	-	-	59 x 52 cm	-	-	59 x 52 cm	-	-	59 x 52 cm	-	-	28,8 x 52 cm	-	-

ESPECIFICACIONES


VITROCERÁMICA




MODELO	MCH522T219KO			MCH520T239KO			MCH300D111KO		
Tipo de refrigerador	Vitrocerámica			Vitrocerámica			Vitrocerámica		
EAN	6936718335506			6936718325408			6936718317403		
Clasificación energética	-			-			-		
ZONAS DE COCCIÓN									
Zonas de cocción				3 zonas (1x23cm)			2 zonas		
  									
Zona 1	16,5 cm	1200W		16,5 cm	1200W		200mm	1800W	
Zona 2	20 cm	1800W		20 cm	1800W		165mm	1200W	
Zona 3	30 cm	1050W	2700W	23 cm	1000W	2200W		-	
Zona 4		-			-			-	
Zonas flex		-			-			-	
Potencia máxima		6200kW			5200W			3000W	
Inverter Quattro		-			-			-	
Tipo de control		Táctil			Táctil			Táctil	
Tipo de ventilación		-			-			-	
Niveles de potencia		9			9			9	
Flujo de aire en boost		-			-			-	
CARACTERÍSTICAS									
Wifi		-			-			-	
Temporizador		Si			Si			Si	
Función Boost		Si			-			-	
Gestor de potencias		-			-			-	
Bloqueo de seguridad		Si			Si			Si	
Cristal Eurokera		-			-			-	
Cristal		-			-			-	
Biselado		-			-			-	
DIÁMETRO MÍNIMO DE LA BASE DE LOS RECIPIENTES (cm)									
zona 1		-			-			-	
zona 2		-			-			-	
zona 3		-			-			-	
Zona 4		-			-			-	
Zonas flex		-			-			-	
DIMENSIONES									
Ancho x alto	59 x 52 cm			59 x 52 cm			28,8 x 52 cm		

ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE LA PLACA DE ASPIRACIÓN


1 - CONEXIÓN DE RECIRCULACIÓN – FRONTAL



2 - CONEXIÓN DE RECIRCULACIÓN – LATERAL



3 CONEXION DE EXTRACCIÓN



Note: Los codos verde, naranja y rojos son compatibles con los codos del mercado.

Pequeño aparato electrodoméstico (PAE)

Presentación de gama





VENTILACIÓN Y CALEFACCIÓN

Los productos de ventilación y calefacción de Midea destacan por su capacidad para transformar el clima de cualquier espacio. Diseñados para garantizar la temperatura ideal, estos productos no solo proporcionan confort y eficiencia, sino que también se integran armoniosamente en cualquier entorno. Con una gama de soluciones innovadoras, aseguran que cada rincón mantenga la temperatura deseada, creando un ambiente acogedor y agradable en todo momento.

Ventilador de torre

AMS150-PBW

33W / 105 cm

Características

- 10 velocidades
- Tecnología sin aspas
- Temporizador hasta 12h
- 3 modos de ventilación: normal, brisa y noche
- Control remoto
- Función oscilación
- Pantalla LED táctil con indicador de temperatura ambiente
- Bajo nivel sonoro
- Purificador
- Incluye filtros HEPA 13
- Modo ionizador anti-bacterias
- Conectividad a través de la App SmartHome de Midea



Gran ángulo de oscilación



3 modos de ventilación



Pantalla LED



Temporizador



Mando a distancia



Silencioso



Función purificador



Número de velocidades



± Ion Anti-Bacteria



Real time air purification



Smart



Ventilador de sobremesa

FS40-20M

40W / Ø40 cm

Características

Selector de 3 velocidades
Función oscilante
3 aspas
Altura regulable, hasta 125 cm
Inclinación ajustable



Gran
ángulo de
oscilación



Número de
velocidades



Altura
regulable



FS40-23MT

50W / Ø40 cm

Características

Selector de 3 velocidades
Temporizador de 120 minutos
7 aspas
Función oscilante
Altura regulable, hasta 130 cm
Inclinación ajustable
Base antideslizante



Gran
ángulo de
oscilación



Número de
velocidades



Temporizador



Altura
regulable



| VENTILACIÓN

| FT40-21M

40W / Ø40 cm

Características

Selector de 3 velocidades

Función oscilante

3 aspas

Rejilla extraíble, fácil de limpiar

Inclinación ajustable



Gran
ángulo de
oscilación



Número de
velocidades



Ventilador nebulizador

| FS40-13QRA

95W / 1,8 L

Características

3 velocidades

Temporizador de 8h

Control remoto

Oscilación horizontal

Función nebulizador con autonomía de funcionamiento de hasta 10h

Depósito de agua extraíble

Ruedas multidireccionales



Número de
velocidades



Temporizador



Mando a
distancia



Función
nebulizador



Capacidad



Climatizador evaporativo

AC120-19ARB

65W / 7 L

Características

- 4 velocidades
- Temporizador de 10h
- 3 modos de ventilación: normal, brisa y noche
- Control remoto
- Oscilación horizontal
- Pantalla LED
- Altura 105 cm
- Flujo de aire: 500 m³/h
- Función humidificador
- Filtro antipolvo, extraíble y lavable
- Ruedas para facilitar el movimiento



Gran ángulo de oscilación



Función humidificador



Número de velocidades



3 modos de ventilación



Pantalla LED



Temporizador



Mando a distancia



Capacidad



Oscilación

El amplio rango de oscilación (60°) le permite llegar a todos los rincones de la habitación.



Humidificador

Cuando enfría el ambiente, restaura el nivel correcto de humedad en el aire.



AC100-18BR

50W / 5 L

Características

- 3 velocidades
- Temporizador de 7h
- 3 modos de ventilación: normal, brisa y noche
- Control remoto
- Oscilación horizontal lamas interiores
- Flujo de aire: 280 m³/h
- Función humidificador
- Filtro de aire lavable
- Ruedas multidireccionales
- Incluye acumuladores de frío



Función humidificador



Número de velocidades



3 modos de ventilación



Temporizador



Ruedas giratorias



Mando a distancia



Capacidad



Convector

NDK20-21A

2000W

Características

3 niveles de potencia:

800W/1200W/2000W

Termostato regulable

Patas incluidas para una mayor estabilidad

Se recomienda para superficies de hasta 15m²

Protector térmico de seguridad



Niveles de calefacción



Termostato regulable



Protección antivuelco



Protección contra sobrecalentamiento



Radiador de aceite

NY2009-22M

2000W

9 elementos

NY1507-22M

1500W

7 elementos

Características

3 intensidades de calor

Termostato regulable

Recogedor de cable

Protección antivuelco

Ruedas multidireccionales

Protector térmico de seguridad



Ruedas giratorias



Niveles de calefacción



Termostato regulable



Protección antivuelco



Protección contra sobrecalentamiento



NY1507-22M



NY2009-22M

1.- PEDIDOS

Se considera pedido la recepción del documento escrito (vía mail, fax o correo ordinario) que incorpore la descripción de los materiales solicitados, referencia de pedido, plazo de entrega solicitado, lugar de entrega previsto y cualquier dato que pueda precisarse para su correcta validación en su proceso de aceptación de la factura.

En los pedidos telefónicos la entrega de los materiales estará sujeta a la recepción de la confirmación por escrito del pedido con los datos anteriormente descritos.

Para pedidos de materiales o equipos de fabricación especial no disponible en stock de forma habitual, será imprescindible la entrega a cuenta del 30% del importe del precio final del equipo como requisito previo a su fabricación.

2.- ANULACIONES DE PEDIDOS

Solo serán aceptadas aquellas anulaciones que sean notificadas por escrito previo al suministro de la mercancía.

En ningún caso podrán ser anulados los pedidos de materiales o equipos de fabricación especial no disponibles en stock de forma habitual, así como el comprador renuncia a reclamar la devolución del 30% del importe del precio final del equipo facturado previo a su fabricación.

4.- PLAZOS DE ENTREGA

El comprador indicará los plazos de entrega de los materiales que solicite. Cuando alguno de los materiales no se disponga en stock se informará de la previsión de entrega prevista de forma orientativa y en ningún caso su incumplimiento podrá ser causa de reclamación por parte del comprador.

5.- CONDICIONES DE ENTREGA

Los materiales solicitados se podrán entregar en nuestros almacenes, los almacenes o locales del comprador o bien sobre camión a pie de obra, siempre en horario comercial, y en el ámbito de la península o baleares.

No podrán atenderse las entregas por nuestros medios a horas concretas del día de la mercancía, siendo a cuenta del comprador dicho tipo de entregas con los medios que estime oportunos.

Las reclamaciones sobre el material o equipos entregados con defectos derivados del transporte deberán efectuarse en el plazo de 24 horas tras su recepción, quedando exentas de reclamación aquellas realizadas en plazos superiores.

6.- DEVOLUCIONES

El comprador podrá solicitar devolución de aquellos equipos y materiales por causas externas a su voluntad siempre que se encuentren en perfecto estado de conservación, embalaje y funcionamiento para su aprobación por Frigicoll SA. y posterior devolución de los mismos tras aceptación escrita y firmada y dotada de número de devolución.

Será imprescindible la autorización escrita y numerada de Frigicoll para la recepción de la mercancía en nuestras dependencias y siempre a cargo del comprador los portes originados de la citada devolución. Aplicándose un demérito del 15% del valor de la venta.

Si una vez inspeccionado el material no cumple dichos requisitos se efectuará una devaluación de su abono que podrá ser hasta el total del valor original facturado en su pedido.

7.- GARANTÍAS

Conforme a la legislación vigente, a partir del 1 de enero de 2022, el periodo de garantía de los equipos residenciales, cuyo uso sea particular, será de 3 años.

8.- JURISDICCIÓN

Las condiciones generales de venta se entenderán por aceptadas por el comprador al realizar el pedido.

Ante cualquier discrepancia que pudiera surgir entre las partes, estas se comprometen expresamente ante los tribunales de Barcelona con renuncia expresa de cualquier otro fuero que pudiera corresponder.

9.- ESPECIFICACIONES E IMÁGENES

El fabricante se reserva el derecho a cambiar las especificaciones del producto y las imágenes sin previo aviso.

10.- DATOS

Todos los datos citados en este catálogo pueden sufrir variaciones sin previo aviso, incluidos los posibles errores tipográficos. La información actualizada está disponible en la página web www.midea.es.

11.- IMPUESTO SOBRE LOS GASES FLUORADOS DE EFECTO INVERNADERO

Los gases fluorados de efecto invernadero, tal y como se definen en la Ley 16/2013 ("Ley"), contenidos en las unidades comercializadas por Frigicoll, cuyo potencial de calentamiento atmosférico (PCA) sea igual o superior a 150, están sujetos al impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero ("IGFEI").

En los precios de esta tarifa se ha tenido en cuenta el impuesto IGFEI. Todos los datos y precios están sujetos a cambio sin previo aviso.



make yourself at home



www.midea.es

© Midea 2024 all rights reserved

frigicoll

Oficina Central

Blasco de Garay, 4-6
08960 Sant Just
Desvern (Barcelona)
Tel. 93 480 33 22
Tel. 93 371 59 10

Madrid

Senda Galiana, 1
Polígono Industrial Coslada
28820 Coslada (Madrid)
Tel. 91 669 97 01
Fax 91 674 21 00
madrid@frigicoll.es



www.midea.es



[@mideaspain](https://www.instagram.com/mideaspain)